




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
833/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
833/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
833/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
833/A

BETHENCOURT (Jacques de)






DEE  
1164


Fix. b  
16

ce  
89

833  
A

833  
868







# NOVA PENI

TENTIALIS QVADRAGESI-  
ma, necnon purgatorium/ in Morbum Gallicū/  
siue Venereum/ vna cū Dialogo aquæ argenti,  
ac Ligni Gaiaci colluctantiū/ super dicti morbi  
curatiōis prælatura opus fructiferum, a Iacobo  
Abethencourt Rhotomagensi medico nup edis-  
tum, quo sequentia continentur.

Epistola superliminaris.	De curatione in genere
Prohæmium Libri.	De ligno gaiaco
De morbi venerei nomen- clatura.	De aqua argenti.
De eius causa supercælesti	De curatione in specie.
De causa cælesti.	De vnguentis.
De causa physica, propriaq; morbi origine.	De pustulis.
De venere.	De victus ratione.
De mulierum mensibus.	De victus ratione in specie.
De naturis causarum.	De potu.
De venerei morbi notis, ac obiter de quorūdā membro- rum succorūq; naturis.	De quibusdam obseruandis post curationem.
De præfagitione.	Dialogus aquæ argenti, li- gni Gaiaci, colluctantium.
	Epilogus.

¶ Impressum Parisiis, typis Nicolai Saue-  
tier, in vico Carmelitarum, sub homine syl-  
stri.

1 5 2 7



✿ Iacobus Abethencourt Medicus  
Lectori Salutem. ✿



Errissimū nōnullis huiusce tēpe-  
statis medicis videtur benigne  
Lector, hoc Plinij dictū. Succū  
bit morborū nouitatib⁹ medē-  
do medicina. Quādoquidē mor-  
bi (quē Neapolitanum vocitāt)  
certa nulla exquisitaq; abs qui-  
uis medico sit adhuc inuenta cu-  
ratio. Tum quoniam veteres medici præcipue Hip-  
pocrates & Galenus archiatri, ac medicorum ce-  
leberrimi, nihil de eo morbo nominatim scripse-  
runt. Verūenimvero citra talium veterū in medi-  
cina pontificum dogmata (& si speciatim de illius  
morbi causis/essentia/ac symptomatis, nequaquā  
scripserint,) tanto morbo medicus potest mederi  
nullus. Sed suis theorematis perpenſis quisquis fue-  
rit doctus medicus/cuiusuis curabilis morbi/nedū  
istius/præsidium venari poterit. Cæterū, quia pau-  
ci in talis morbi curatione dictorum medicorum  
decretis vtuntur, inopinati succedunt euētus. Quā-  
obrem illius morbi non visa curatione chirurgorū  
muneribus cerdones, ac mulierculę sese accin-  
gūt, ac inde multi fiunt abusus, Adde quod chirur-  
gorum nunc tēporis in dicti morbi curatione, duę  
præcipue prorumpunt hæreses. Altera gaiacum ex-  
tollens lignum, Altera vero aquā argenti non me-  
diocri efferens præconio. Illa pœnitētiali quadra-  
gesima. Hęc vero quodam purgatorio mederi vi-



detur, Et eam ob rem candide lector opere precium  
dixi, Hippocratis necnon maxime Galeni theore-  
mata in talis morbi curatione imprimis necessa-  
ria chirurgorum medendi modis inferere, ut sa-  
lubrius cum humanis agatur. Ac differere quæ nam  
dictarum heresum secte fuerit dogmaticæ quadran-  
tior, & quorum chirurgi medicorum placitis inni-  
tantur. Quot abusus in curatione fiant. Quâto in  
precio in morbi medicatiõe debeat esse Galenus.  
ac quantis ultra eius posteriores medicos extolli  
debeat laudibus. Scio me a nonnullis damnatum iri  
medicis, quod præter Galeni placita dixerim pe-  
nitens nihil, ac forsitan eum haud exquisitè, ornateue  
citauerim, quibus sic respondeo. Sufficit mihi quod  
eos proritauerim ad melius de medicina meren-  
dum, præsertim de huius morbi curatione omnium  
morborum vulgarissimi, ac præter cæteros morbos  
frequentiore morborum ac symptomatum satelliti-  
tio (quod secum adfert) nocentissimi. Quis pote-  
rit medicus maiorem sibi reportare gloriam, quam  
eam comparatam ob hostis naturæ offensissimi mar-  
te galenino, apollineaque arte profligationem.  
At qui quanto pestilentioris est hostis debellatio,  
tanto strenuior victoria. Nec morbi magnitudo,  
turpitudine, causa, curationis difficultas, aut roden-  
tis literarios ob inuidiam labores sycophantia, ab-  
sterrere distrahereque cordatum debent medicum,  
quo minus de tanta lue differatur, humaneque con-  
sulatur naturæ. Nec Hippocrates, nec quoque Ga-  
lenus, medici prope diuini ob talia aliquem in-  
tentatum reliquerunt morbum. Velim propterea

A ij

solertiores, peritiores, ac doctiores medicos meis  
scriptis ad certam exquisitamque dicti morbi cu-  
rationem venandam propellere, catellorum ve-  
natitiorum more, qui & si adcurate prædam per-  
quirant, eius tamen rarerer potuerunt. Vastorum  
etenim canum eam refert adoriri, sin aliter non  
paruæ temeritatis ( scio ) insimulandus ipse pro-  
dire, grauior vero in hac re prouicia meis esset im-  
par humeris. In hoc mecum habito ad expurgiscen-  
dum totus meus versatur scopus, ad docendum ne-  
quaquam. Præterea & si adoleuerit iam consuetu-  
do, vt quicunque scribit, sua patulicanda voluerit  
scholia, sub alicuius literati, ac prudentis magna-  
tis patrocínio auspicio ( cui dedicet ) in lucem  
prodire, ego si hanc consuetudinem non observa-  
rim, offendi neminem. Quum eę meę ineptiuncu-  
le sine labe dicti morbi inspitionis dicari possunt  
nulli. Propterea humanissime lector vtcūque fue-  
rit boni consulto. Vale Rothomagi. 1527.



### Prohemium.



Vperioribus diebus quum inter  
cum sæpius penderem priscam  
illam apollineam artem ab  
Hippocrate, ac Galeno prodita,  
& exercitata nunc medicinæ  
cōferrē, rationalem illam dog  
maticamue, iamdiu veluti res  
iectam a nonnullis hanc pene empiricam ample  
xantibus medicis, non potui nostram nō vicij in  
simulare sortē. Taxatur enim Galenus, quod cui  
uis morbo recentiorum more haud propriā scri  
pserit methodum. Quid per deum immortalem  
tam præter rationem, quam de indiuiduis propter  
æternam eorum, ac frequentiorē mutationem  
scientiam velle habere? Ait Galenus in sua pulsuū  
isagoge. In ijs solum quæ concernant genera, &  
species, ars consistit. Hinc tertio therapeutices ait.  
Nulla scribi potest ad vnguē curatio. Scripsit Ga  
lenus similiarium, ac dissimilarium & naturales,  
& innaturales adfectus, ac eorum anatomicē, sym  
ptomata, medicaminum, ac totius pene rei medic  
cæ naturas, necnon theoremata, quorum recorda  
ri (ait septimo therapeutices) vt per ea operari  
valeamus particularia debemus. quibus ab homi  
ne literato ac physico (Atqui vbi desinit physicus  
ibi incipit medicus) haud oscitanter visis, longo  
tempore consideratis, ac memoriæ commēdatis,  
cum ingenij solertia, artificiosaque coniectura, nō  
potest nemo cuius morbo curabili salubriter me  
dicari. Nec me latet aliquos libellos Galeno esse

A iij



falso adscriptos, alios male traductos, nonnullos  
esse quibus Galenus veterum decreta reclusit. No-  
uissime vero traductos solos luculentos Galeni au-  
ream venam, eius Pallada, ac phronesim redolen-  
teis arbitror. Neque censetur absque diuino adfla-  
tu talia scripsisse. Quicquid boni profecto postero-  
res in medicina scripserunt, medici ab eo mutuati  
sunt, quod si postliminio rediret, moueret profe-  
cto ut haberetur apud Aesopum colæus monedula  
verisum. Verissimam profecto scripsit Galenus me-  
dicinæ scientiam, empiricę dogmaticen præfere-  
do. Quid enim tam fallax quam scriptis iandudū  
antidotis unicuique mederi morbo? Atqui non ho-  
mini ceterum Platoni (ait. ij. therapeutices Gale-  
nus) medemur. Hinc ab Aristotele verissimum di-  
ctum. Non sunt vera posita exempla. Ait Gale-  
nus nouissimo therapeutices principium versus,  
Auxiliorum materiam nequaquā tradidimus, nisi  
tantū exempli gratia. Proinde qui ijs vtuntur anti-  
dotis, non possunt non decipi, ac decipere. quod  
plerumque quibusdam nomine chirurgis, rei phy-  
sicę ac medicę scientiā minime profitentibus ac-  
cidit, ac volentibus vno schemate omnium pene  
hominum pedibus calceos imponere. Propterea  
primo therapeutices taxabat Galenus thessalum  
promittentem totius medicinæ artem sex mensi-  
bus se traditurū, dicens. Si neque geometrię, dia-  
lectices, musices, ac longioris indigerent experien-  
tię, qui medici sunt futuri, sutores, tinctores, picto-  
res, & alij nō pauci, proprio magisterio relicto in  
medicę artis munera insilirent. Ait Hippocrates



libro de lege. Plurimi quidem sunt medici verbis,  
famaq; opere autē, & re vera perpauca. Intellige-  
re vero nequeo quomodo canonice chirurgus non  
physicus mederi possit. Ait Galenus primo thera-  
penticis. Nemini phas est curare, qui corporis vni-  
uersi naturam non perspexerit. Et tertio eiusdem  
libri ubi agit de manuali operatione ait. Nempe  
nihil potest medicus de vlla singularium partium  
agere citra naturalem scientiam. Et. ij. eiusdem  
libri ait. Non potest cognosci id quod est præter  
naturam, nisi cognoscatur id quod est secundū na-  
turam. Et cum medicinæ theorematum sint respec-  
tibus, cui est ignota medicus natura eam ad pristi-  
num reducere nequibit. Hinc ait. iij. interiorum.  
Nugaces sunt empiricorum occasiones. Ait j. de fe-  
bribus ad glauconem. Haud mirandum complu-  
res medicos in medicinæ operibus oberrare, quan-  
tum cognitione falluntur &.io.therapenticis, ait.  
Curatio agnitionem promissionemque sequitur,  
in finitis pene locis talia dixit. Quid tam præter re-  
ligionē christianam quam incognito mederi mor-  
bo, ac demum pro mercede lites agere nedum præ-  
mia suscipere. Atqui pium videtur esse latrocinium.  
Haud absimile si quis recipiat profiteaturve mor-  
bum incurabilem, ac nulli remedio succumbentem  
sanaturum, & ob talem causam mercedem acci-  
piat decipiendo furatur. Galeni vero tempore ma-  
nuali vtebā opatiōe medici, & q; chirurgos a me-  
dicis secluserit (haud physicos dico) eos veluti medi-  
corum penitus ministros (prout videre videor)  
intellexit, sin minus cæci viderent, fierentq; quotis

A iiii



die miracula. Propterea si vetula incognito medea-  
tur morbo, miraculi vice celebratur. Si indoctus  
medeatur medicus, orandum ut fors super eum ca-  
dat. saltem quod ægrotanti, haud deterius contin-  
gat. Illud profecto Plinii pro oraculo haberi po-  
test nono & trigésimo in naturali historia libro di-  
centis. In sola arte medicinæ hoc evenit, ut cuiusq;  
medicū statim profitenti credatur, quum in nullo  
mendacio periculum sit maius. Tantum abest ait  
Plato, ut ea quæ cuiq; apparent, vera sint, ut nihil  
eorum quæ apparent existant. Nec pharmacopola-  
rum vasa quantulacunque deaurata sint, ac bono  
ordine collocata bonis sunt unguentis alijsq; me-  
dicaminibus plena. Atqui signum pro caupona ve-  
nale denotat vinum, ceterum plerunque vappa &  
subacidum tantum illic venit vinum. Commodi uti-  
litatisque pretextu talia frequentissime simulantur.  
Huic adstipulantur sententiæ sanctus Gregorius  
dicens. Sepe vicia pro virtutibus se ingerunt, & vir-  
tutes sese esse mentiuntur, ut audacia pro fortitudi-  
ne, prodigalitas pro liberalitate & superstitio pro  
religione. Hæc hypocritarum hæresis, simulatium  
ve hominum, in omni arte, ubique locorum, viti-  
tissime exercetur, sicuti si absit interna religio, ac  
vera, pannosa, deceptorique, succurrit. Si absit  
dogmatica galenina ve, doctrina, pseudomedi-  
cus, ac sciolus sericea alopecinaque veste, logodæ-  
dalea, ac plexiloquētia utens, cum proditorijs re-  
ceptionibus vulgus inescat, oblectatque, ut possit  
pecunijs emūgere. Ait Hippocrates libro de pro-  
bitate. Si qui ob lucellum vagantur ac decipiunt, in



urbibusque regnant, quos quisque ex vestibus, ceterisque ornamentis cognoscat, quo superbius vestiuntur ornanturque, tanto magis odioque maiore ijs qui hos inspexerint auersandi fugiendive sunt. Non enim domo dominus (ait Cicero primo de officiis capite. 53.) sed domino domus honestanda est. O vestis sericea, ac lingua dædalea, quam dispari domino dominaris. Querulabatur olim ferrum (aiūt) apud aurum, quod natum esset ad vilia turpiaque, aurum vero maiori esset precio. Tace inquit aurum, tuis omnibus infortunijs longe deterior est mihi fors. in quorūdam illiteratorum deueni manus, qui propter me doctorū, ac prudentium mentiuntur personas, & quasi ad decipiendum magis quam ad decorandum videor natum. Propterea summo opere cauendum, ne talibus simultatibus, medicineque professionibus decipiantur patientes. Nec ijs velim dictis chirurgos taxare haud penitus scientiæ naturalis ignaros, eos maxime, qui in dubijs medicos consulunt: cæterum literarum penitus ignaros, & qui solum ob lucellum morbos omnium pene curatu difficillimos inuerecunde medicari profitentur. præsertim morbum vulgo dictum neapolitanum de quo præfens (ne legentis mentem longius suspendam) sermo erit: secundum medicorum veterum præcepta ac decreta/ maxime Galeni summi in medicina post Hippocratē (cui successit) pontificis. Quippe humanissimus fuit/ atque veracissimus. Ait. 7. therapeutices. Ego ab ipsa usque adulescētia vulgi famā contempsi: & veritatis scientiæ studio flagraui.

B j



Præcellit profecto omnes posteriores medicos ve-  
luti sol alios planetas : ac medici Galeni doctrina  
splendescunt: multisque laudibus extolluntur. Et si  
nonnulli aliquibus in locis haud Galeni referant  
doctrinam : illic pene obtenebescunt . Sic Gale-  
ni acutissimi ingenij incredibili doctrina medicæ  
ne scientia fit luculenta: aliorum vero doctrinis pe-  
ne obscuratur, ac prope vilescit. Tanta est artificū  
inter se pugna : ut quod unus saluberrimum dixit  
id protinus alter perniciosum esse contendat. Pro-  
pterea medica sciētia damnatur perinde ac si nul-  
la esset eius professio . Tales profecto posteriores  
medici veluti paraphrastæ, ob varias ac sophisti-  
cas opiniones, ac græcæ literaturæ inscios traducto-  
res, a Galeno artis medicæ fonte altero haud me-  
diocriter degenerant. Quivis propterea in arte me-  
dica græcas / aut taxat / aut paruipendit literas,  
Tardivel crassi pfecto est ingenij. Atqui Galenus  
fuit natione græcus , Hippocrates quoque quam-  
obrem ab illis fontibus iam pro bona parte bar-  
bariei tenebris viduatis, & a literatis interpretib⁹  
emaculatis medicinam hauriamus: & tanquā Pau-  
lum in sacra pagina Galenum in medicina vene-  
remur, ac ei⁹ opera sint nobis in medicina proba-  
tissima biblia: saltem novum in medicina testamē-  
tum . Hippocratis vero opera vetus. γαληνός Ga-  
lenus idem est quod tranquillus / ac serenus, vide-  
tur γαληνός ἀπὸ τοῦ γαλάκτος venire, id est a la-  
cte . quod sicuti saporis, ac succi bonitatem habet  
lac, ac egregie nutrit prout ait Dioscorides. sic Ga-  
leni doctrina rationib⁹ procedens succosa / ac pin-



guis/ optime pascit medicinæ tyrūculos ac studio  
los/ & more lactis scabriciem habet nullam. Cæ  
terum quia eius operibus satis extollitur: de ijs sa  
tis. De creui tamē in hac re eum maxime prout in  
ferius patebit consulere,

¶ De morbi venerei nomenclatura: & quod a  
sanctis minime sortiatur nomen.



Alit Galenus. 2. Therapeutices inspicien  
da est diligenter nominum diuersitas.  
Aliqua a læsa parte sunt morbi nomi  
na indita vt pleuritis, id est lateris com  
punctio/ ischias/ nephritis/ cephalalgia. Alij mor  
bi a symptomate sortiuntur nomina, vt voluulus/  
apepsia/ apnoea/ paraphrosyne. sepe ab ambobus  
vt otalgia cephalaea/ odontalgia/ hysteralgia. Ple  
rūque a causa vt melancholia pituita alba ( quam  
græci leucophlegmatiam vocant ) A similitudi  
ne vt elephātiāsis/ staphile/ atheroma/ melliceris.  
Ait Galen<sup>9</sup>. 3. de morbo. Nō in noim, sed in rerū  
notitia officiū medici versari videtur. Non oport  
et tamen. Ait Galenus. 4. Therapeutices nomina  
bus seduci. Homonymia etenim: ac nominum vi  
cinitas cauillationem parit. Quum vero anno quo  
galliarum rex karolus octauus impetum neapoli  
fecit: suorum/ aut peditū/ aut equitum/ quibusdam  
talibus prorupit morbus. Itali gallicum vocant mor  
bum. Nos cisalpini neapolitanum. Alij crassio rem  
variola m: nonnulli elephatiasim: atqui cum eo  
in multis symptomātis symbolizat. Quidā liche  
nam impetiginemve. Ceteri a loco mentagrā pus  
dendagramq. Plerique magnatum morbum. Ait

B ij



Plato. Nomina sunt rebus indita non fortuito: ce-  
terum quodam naturæ instinctu. Si a causa ( quod  
maxime meo iudicio fieri debet ) veneris meri-  
to dicetur morbus. Nonnullis talis attribuit mor-  
bus sanctis, vt pote sancto semento, ea forsitan ra-  
tione quia gonimus repullulans fertilisve mor-  
bus. Non pauci sancti lobi morbum vocant: quia  
( aiunt ) scabie fuit foedatus. Ait Hippocrates libro  
de sacro morbo. Si qui in cubili somnia / terrores /  
cæteraque talia patiantur, hecates insidias / hæ-  
roumque insultatiões aiunt esse. quare piamentis  
carminibusque vtuntur. sic diuinum numen impiū  
non sanctumque reddunt: ac eorum pietas impie-  
tas est. Et quum ob venerem talis emanauit mor-  
bus ( vti sequentibus videbitur ) indignum vides-  
tur ijs tribuere sanctis. quod probatissimæ vitæ ho-  
minibus adscribere non vellemus. Nec est quispiā  
homo a deo abiectæ naturæ, qui vltro velit nomi-  
ne nedum morbo donatum iri: præsertim isto fœ-  
tidissimo morbo ab homine in venerem putri pri-  
mitus solum contracto. Itaque a nullo sancto talis  
sortiri debet nomen morbus. Nec phylargyri =  
santibus permittendum hominibus: quod a san-  
ctis huic indatur nomen morbo ob sola pinguio-  
ra anathemata / donariave. olocauftis non dele-  
atur deus. Expiscari pecunias solo morborum  
in sanctos commento, ac quæstum facere, videtur  
esse nephas. Ait Plato libro. 2. alcibiadis vel de vo-  
to. Neq; enim est huiusmodi dei natura vt muneri-  
bus ducatur, quemadmodum improbus fœnera-  
tor. Sed nos nimium deliramus: si quando nos la-



cedemoniis propter munera deo acceptiores esse  
duximus. Etenim graue esset si deus ad munera &  
sacrificia nostra potius respiceret quā ad animū.  
Ait sanctus arte medicus Lucas in actis apostolo-  
rum capite. 8. Pecunia tua tecum sit ī perditionē:  
quoniam donum dei existimasti pecuniis parari.  
Ait Lactantius libro de vero cultu. Mañant opia-  
mas/& pingueis hostias quasi deo esurienti: pro-  
fundunt vina tāquam sitienti: accendunt lumina  
velut in tenebris agentī. Nec ab re hoc in morbo  
venereo de morib<sup>9</sup> loquor. Atqui frequētius haud  
sine animi vicio talis contrahitur morbus. Nec ad  
solum philosophum (ait Galenus quinto sanita-  
tis tuendæ) spectat animi mores effingere: sed  
etiam ad medicum. Corruptuntur animi mores  
praua cōsuetudine/cibi/potionis/Auaricia necnō  
munerib<sup>9</sup> proriturus. hinc talis prorumpit  
morbus. Animī vicia in corporis vicia redundant  
& ecōtrario. Ait Plato. Est corporis & animī mu-  
tua reciprocaq; & beneuolentia & maleuolentia.  
Sed de ijs forsitan præter scopum ac de diuinis ni-  
mis. quippe veritas liberis ac tempestate pedibus  
ambulare non solet. digito necessum est compesce-  
re labellū. religionis tamen christiane diuina de-  
creta latere debent neminem. Quique medici ma-  
xime sacerdotes/sacrarum literarum studia/& chri-  
stiana dogmata velut rem christiano indignā, ob-  
iustitiam forsan exhorrent. Necnon legis diuinæ  
meditationem damnant quam tamen (si e sacro  
fonte renati) p̄fessi sunt:& in verba cui<sup>9</sup> (vti qui-  
libet christianus) iurarunt tales profecto, non mi-



nus deteriori q̄ venereo laborant morbo. Quanto  
etenim animæ corporib⁹ nobiliores : animi vicia  
quam corporis deteriora sunt. Itaque ijs confyde-  
ratis dimissis sanctorum nominibus: talis morbus  
omnium maxime venereus prout inferius patebit  
merito dici debet.

¶ De causis & primo de supercelesti causa.



Heologi hui⁹ morbi causam ar-  
bitrantur supercoelestem : & ad  
fonteis puniendos flagellum es-  
se dei, de quo Psalmista visitabo  
in virga ferrea iniquitates eorū.  
Ait Moyses capite. 28. Deuteror-  
nomij. Si nō audieris domini præcepta: percutiet  
te dominus vlcere ægypti: & ficibus/scabie/quoq̃  
& prurigne : ita vt curari nequeas. Et Paulus ad  
Hebręos. Flagellat omnem filium quem recipit.  
Atqui infelix est culpa cui nō successit poenitētia.  
Ait Plato animæ nostræ a coelestibus emanarunt  
corporibus: & premiabuntur secundum merita: pu-  
nientur vero secundum demerita. Ait Galenus su-  
per primum librum prælagiorum Hippocratis.  
Quibusdam videtur quod morbi accidunt homi-  
nibus ex ira dei qui est benedictus & sublimis. Ait  
Hippocrates libro de foeminea natura. De morbis  
sentio maximam causam hominib⁹ esse diuinum  
numen : deinde hominum naturas: qui probe hoc  
tractabit primum a diuinis numinib⁹ auspicietur.  
Ait libro de probitate. Medici nāq̃ plurimū dijs  
concedunt: medicina enim multum posse sibi non  
arrogat. Si nouē indulgentiē in medium erumpe,



rent : & tali morbo correptos ab illius morbi pœ-  
nis absoluerent/ ne dicam culpa : non mediocrius  
profecto pecunias nostri ad populum concionato-  
res , hinc expiscarentur cum magno nostratum  
medicorum/ ac chirurgorum detrimēto. Cæterum  
forti morbo forti medendum medicina. Ait Hip-  
pocrates. Extremis morbis extrema exquisita re-  
media optima sunt . Forſitan debilior : aut parum  
exquisita videretur medicina pro tanti morbi cu-  
ratione : ſed mittamus hæc theologis.

¶ De cauſa cœleſti.



Astrologi huius morbi cauſas in cœle-  
ſteis influentias cum Marte coeunte  
Saturno reiecerunt. Sed inquantū vi-  
dere videor, a Venere potius/ quam a  
quouis alio planeta p̄ſertim in ſigno  
geminorum exiſtenti / fluxiſſe videtur. Ait Prole-  
meus in ſuo centiloquio. Venus eſt planeta bene-  
uolus : ac humidus : & propter ſolis vicinitatem pa-  
rum calidus , vapores / flatuſve / libidinem haud  
parum irritantes generans. Flatus enim a ca-  
lore claudicāte generatur : a fortiori ſoluitur. Aitq̃  
paulo poſt . Caliditas & humiditas generatrices  
ſunt & operatrices. abſit a virgine in lucem p̄deat.  
planeta frigido & ſicco. Atqui Venus virginē cor-  
rumpit. Eſtq̃ Venus planeta virilis lumbos/ nates  
vuluamq̃ reſpiciens , cuius hora ſiue retrogradus  
fuerit/ ſiue in aſcenſu/ ſiue deſcenſu. Ait Bethen in  
ſuo centiloquio , eſt foeminas emere. Item eius in-  
fluētia quando coit cum geminis : maiori eſt in vi-  
gore : quia Gemini ſignum eſt Veneri haud aſym-

B iiij



bolum . Regnat Venus vel quauis influētia repu-  
gnāte: omnibus horis diei magis tamē noctu quā  
diu : ac magis diuitum/ ac iuuenum/ formosorum/  
ac opipare viuentium domibus/ quam pauperum  
senum / deformium/ ac frugalium hominum. His  
itaq; confyderatis si astrologis habenda sit fides,  
potius a Venere in signo geminorum, quā a Marte  
cum Saturno coeunte, talis emanauit morbus.  
Et si Origenes / sanctus Augustinus/ ac non pauci  
nostræ religiōis antistites, astrologiā tāq; diuina-  
tricem/ ac imaginariam cōtēpserunt veluti astrolo-  
gi sua mēdacia omni vorato pudore venalia ha-  
bentes/ diluuiō præsagito teste, ac flatibus superio-  
ribus non præsagitis. Nihilominus hæc inferio-  
ra coelestium virtute: & supercelestium celestia du-  
cuntur virtute. Itaque eę duę causę vna cum subce-  
lesti physicaque causa non possunt non concurre-  
re, cum discrimine tamen illis duabus primis ge-  
neraliori/ ac spiritualiori modo: hac vero inferiori  
priuatiore, illis arcanis & pene incognitis, hac  
profecto frequentius nota.

¶ De causa physica: & primo de morbi origine.

**N**os sensuales medici physice veluti præ-  
cipue/ ac luculentiori adhareamus, nec  
aliam præcipuam quæram⁹ causam præ-  
ter ipsissimum hominem. Ex hominū  
importuna salacitate cum corporum coelestium in-  
fluxu/ ac supremi flagello ( videtur pestilens influ-  
xus flagellum esse dei ) talem venereum morbum  
originem traxisse non ambigimus. Ob amborum  
spermatū, ac forsitan mensium missionē pestilens



contracta fuit qualitas ( quam formā specificam  
vocant ) adiuuātibus importuno tēpore / corrupto  
rum excrēmētōrū redundātia / motu / calore / obles-  
tatione / ac scortī mēsiū virulētia. Arbitrādū est  
vnico venereo opere, causis prādictis quā quouis  
alio tēpore vehēmētiōrib⁹, talē primā duxisse ori-  
ginem. Nec mirādū. Diluuiū em̄ vnīuersale, vni-  
cum fuit: quod cōlesti prouidētia ad vitā emēda-  
tionem theologi. Astrologi vero / ac physici / syde-  
rum cursu factū arbitrant̄. Dehinc talis morb⁹ ob  
cōtagium pullulascit. Si vir quam mulier tali pri⁹  
fuerit corrept⁹ morbo necne crepera videtur quē-  
stio, quia ex spermatū cōmistiōne talis cōtrahitur  
qualitas, cōcepitq; vter⁹ ambo spermata: aliquā-  
tulūq; seruauit: talisque mistio / ac qualitatis pdu-  
ctio / tēpore fuit cōtracta, coniectandū esset foemī-  
nam, quam marem prius correptā fuisse: nisi men-  
tula quam matricis ceruix rarior calidiorq; esset:  
ac ppter ea nocumētū ppenius susciperet. Vicūq;  
sit parum nostrē perpenisionis refert: nihilominus  
si mentulae fiat post coitum lotio, rarenter talis p-  
rumpit morbus. Si antea homines fatigarit / prout  
quidam somniare vident̄ medici ) veterum tamen  
medicorum placitis / ac decretis / minime declarāt.  
Profecto solū abhinc triginta circiter annos nobis  
talis visus est morbus. Talibus causis simul / aut p  
maiori parte cōcurrentibus: virile semen cū foemī-  
neo mistum corruptū fuit: corruptūq; venenosius  
euasit. Et nimirū ait Galenus libro de spermate.  
Sperma prāter naturā retentum / idem facit quod  
venenū. Magis pfecto ppeniusve fit venenosius:



si aut loci maiore/ aut mēsum virulentia/ aut quo-  
rum vis aliorū putridorū/ ac foetidorū excremēto-  
rum redundantia: aut ijs oībus corripiaſ. Quanto  
profecto aliquid melioris subtilioris, ac dignioris  
est substantiæ/ ac naturæ cōformis: si corrupaſ tā-  
to magis deteriorē sibi veniaſ naturā: multoq; no-  
centius ledit, sicuti experimēto videmus in mori-  
bus. Quanto amicitia maior veluti inter fratres: si  
quavis pereat causa: tanto deterior prodit inimi-  
cia, & vt in prouerbio diciſ ( Ait Aristoteles septi-  
mo Politicorū ) fratrum contentiones/ ac irē sunt  
acerbissimæ, & qui se nimium amant: hi se nimium  
oderunt. Hinc quum semen sit naturæ amicissimū:  
si corrupaſ sit inimicissimū, & sicuti natura est  
illi odio, tale quoq; semen sic corruptū infensum  
est naturæ, veluti ob maioris amicitiae deperditio-  
nem tristaſ animalia: ac mutuo inuicem aduer-  
santur. Semini oīes spiritū species/ & naturalis/  
& vitalis/ & animalis insunt. Ceterū animalis spi-  
ritus maior copia / qui naturæ cœlestis particeps  
esse videt, prout sequenti p̄cessu patebit Quib⁹ spi-  
ritibus corruptis p̄cipue animali / vna cum toto  
residuo: ijs non potest non cōparari eadē/ aut for-  
tiori ratione pestilentior natura, quæ sicuti talis  
animalis spirit⁹ cœlestis naturæ minus est expers:  
sic talis pestilens natura, pro spirituum corruptio-  
ne spiritalis videtur. Et quum in talem pene vene-  
nosam semen vna cū talibus spiritibus degeneret  
naturam: hand ab re seuiori qualitate semen erit  
donatum: & ob spirituum corruptionē ( sicuti p̄es-  
dictum est ) pene cœlesti ( quam arcanā vocam⁹ )



quæ omnibus aduersatur succis, ac mēbris, præcia-  
pue pituitæ, ac mēbris spermaticis: nō qualitarum  
elemētariorū more illico dolorē agētium: sed p-  
eorum passibilitate: ac in eos seminis corrupti ini-  
micitia, pestilentis more influxus: quo primū aer  
(qui & si haud sensiliter lēdā nō potest nō infici)  
dein spirit⁹, postremo corripunt succi, ac mēbra.  
Nec hoc agit quia calida, aut frigida, aut humida,  
aut sicca, sed quia talis. Petitq; mēbra quib⁹ aduer-  
satur inimicitia causa: sicuti cor venenū. Ait Gales-  
nus. 6. de locis adfectis. Nimirum si semen in paru-  
a corruptum quantitate: sequiora inferat accidens  
tia. Etenim phalangiū ictu totum adfici videt corpus.  
Adhuc magis in scorpionis ictu: quo vniuersum  
corpus veluti grandine percuti videtur animi  
simul defectiōne accedente. Plane videtur in ma-  
rina torpedine: vtpote cui tam vehemens sit potēs-  
tia: vt per piscatoris tridentem transmissa: ad ma-  
num mutatione de repente totam reddat torpidā.  
Vnaqueque profecto qualitas arcana: propriā ha-  
bet naturam, ac pro eius agit natura. Si talis qua-  
litis spiritus animalis vehiculum fuerit, aut ra-  
diādo inficiat, corrumpatve, talis qualitas vel talē  
qualitate corruptus spirit⁹, medici limatioris æsti-  
matiōis refert differere. Ait Galenus tertio interio-  
rum. Atqui scorpionis aculeus totam cutem pene-  
trando ad profundum vsq; potest prouenire, pha-  
langiorum vero ictus solam adficit superficiem:  
a qua vis ad totum peruenit corpus, sic de semine  
corrupto existimandum puto.

¶ De semine accius origine.

C ii





**V**t facilius nostra declaretur intentio:  
de seminis natura, ac eius origine  
differendum. Ait Galenus. i. sanitatis  
tuendae. Tres in corpore sunt conco-  
ctiones. Prima in ventriculo celebra-  
tur: secunda in iecore ac venis: tertia  
in membris. Idem dixit. s. de morbo. Et quum dicat  
Aristoteles. i. de generatione animalium capite. 18.  
Semine ultimum est alimentum, sequitur quod tertiam no-  
uissimamve suscepit concoctionem: hinc a sanguine  
perfectione, a membris imperfectione, ab illo rubo-  
re: ab his duricie, ac paucula albedine recedit (vide-  
tur experimento preter modum coeuntium cum albedine  
semen rubricans) ac utrinque intermediat semen.  
Itaque cum succis, ac membris amicitiam videtur habere ac  
inimicitiam si corrumpatur, precipue spermaticis  
membris. quippe dicta seminis materia solis sper-  
maticis videtur dicata membris. Atque preter vires  
coeuntium spermatica reddunt membra ob alimen-  
ti depurationem imbecilliora quam carni formia. Semen  
ait Galenus. i. zoogoniam corporis humani princi-  
pium est materiale. Et libro de spermate ait. Semen  
ex subtiliori materia fit quattuor humorum. fit per-  
fecto ex sanguine simili quo nutrimur. Ait Galenus. 2.  
elementorum permisceatur pituita, ac utriusque bili. Propter  
ea eodem ait libro: quod Hippocrates considera-  
tionis subtilitate Aristotelem, ac omnes peripateti-  
cos superauit dicens, quod generatio, augmentatio,  
& nutritio, in nostris fiunt corporibus ex quattuor hu-  
moribus, & paulo ante ait. talis sanguis una est res  
nequaquam: sicuti lac res non est una. Et eodem



libro ait. Sanguis ex quo foetus in vtero nutrit: nō  
 est purus: sed p̄misceat pituitē, ac vtriq; bili. Et quā  
 ita sit quod ex quattuor semen fiat succis: ijs omni  
 bus iisdem rationib⁹ p̄dictis corruptū aduersat̄.  
 Ceterum primo pituita, p̄pter ei⁹ maiorem cum  
 spermate symboleitatē. Ait Galenus. 1. zoogome.  
 Semē habet naturā humidā, & aquosam: hinc con  
 fert Venus pituitosis, prout ait Aristoteles. 5. p̄ble  
 mate primæ particulæ. Ait Hippocrates. 6. de epi  
 dimiis. Coitus morborū qui de pituita pueniūt le  
 uamen est. Ait. 5. eiusdem libri. Timochari hyeme  
 destillatiōes p̄sertim nareis petebant: cui quum  
 re venerea vsus esset: cuncta desiccata sunt. Ait Ga  
 lenus in suo passionario ( si tamen Galeni sit opus  
 hesito. ) Cerebrū p̄ cunctis nimio siccescit coitu.  
 Qui humidiores sunt cerebro: i opere venereo sunt  
 potētes. Propterea Satyri qui sunt capite humido  
 in venerem sunt putres. sunt enim naso resimo, ac  
 oculis eminetibus: qđ est signum ( Ait Galenus. 2.  
 temperamētōrū ) humidioris cerebri. Item pituitē  
 quod est luce clari⁹ similat̄: ac ei⁹ colori. Ait Ari  
 stoteles. 2. de generatione animalium capite. 2. prin  
 cipiū versus. Refrigeratū semen ad aquæ speciē  
 reddit̄: ac colorem accipit aquæ. Nimirum si a frī  
 gido dissoluat̄: quum a calido coagulet̄. Ait Aristo  
 teles. 4. meteororum. Tres sunt cōcoctionis species  
 ὀπσις optesis & πὸ τὸ ὀπσις opto asso latine. Alia  
 ἐψις epsesis & πὸ τὸ ἐψις epsao elixo latine. Hæ  
 ambæ cōcoctiones: a calido fiunt extraneo, verū  
 hæc in humido: illa vero in sicco. Tertia dicit̄ πεί  
 ψις pepsis & πὸ τὸ πείψω latine coquo: hæc a calido

C iij



fit pprio, hac coctione fit semen in testibus: necnō  
alia semina, & lac in mammis. Et sicuti quanto  
iecur mammis est calidius (Ait Galenus. 5. senten  
tiarum) sic lac ipso est sanguine a quo fit minus ca  
lidum. Ita quanto testes ipso iecore sunt minus ca  
lidi: sic tanto semē ipso est sanguine a quo generat̃  
min⁹ calidū. Ait Galen⁹ libro de Iuuamētis anhe  
litus. Mammæ ac testiculi ex adenum sunt gene  
re, itaq; exanguia membra, & algida, prout ait. 5.  
sentētiarum. 9. 4. Et quum lac prout ait. 6. de sim  
plicibus, inter sanguinem, ac pituitam mediet. sic  
erit de spermate. Et quum dicta pepsis, quæ verissi  
ma est concoctio (quippe aliæ duę a calido extra  
neo fiant) tantum sit pene seminū, & semē de quo  
agit a testium calore congeleť, fiatque sicuti lac a  
mammarum calore, inter pituitā, ac sanguinē me  
diabit, coctęque pituitę parū adsimilabitur natu  
ræ. Atqui si mēbra seminaria spermatice, nō tã  
tam referant caliditatē veluti carniformia, ob hoc  
euenit, quod originis a qua decidunt referūt natu  
ram. Vident̃ seminaria mēbra tanto membris car  
niformibus minus calida, quantum albū oui mi  
nus est calidū quam luteum. Atqui in ouo nutriti  
o loco est luteum, ex residuo fit pullus, prout colligi  
potest ab Aristotele. 3. de generatiōe animalium.  
Itaq; corruptum semen ob dictam inimicitia, aut  
quoduis a semine corrupto corruptū, ppensius ad  
uersabit̃ pituitę dein alijs succis, p eorū cū semine  
corrupto arcana, ac limica qualitate, copia, ac pas  
sibilitate. Resistit enim natura quantum potest suc  
corū corruptiōi, nedū corporis partium, præcipue



sanguinis. Et nimirum quispe (ait Galenus. i. san-  
tatis tuendæ. ) Sanguis est vnum ex nostræ genera-  
tionis primordijs, itaque de sanguine magis solici-  
ta natura, de in pituita. Ait Galen<sup>9</sup> in passionario  
capite de febribus. Pituita post sanguinē est natu-  
ræ magis amica postea bilis. Postremo melancho-  
liæ natura resistit putrefactioni. Ait Galen<sup>9</sup>. 5. de  
utilitate particularū. Paucissimū est excrementum  
melancholicum, amplius biliosum, adhuc magis  
pituitosum. hinc etiam ob copiam, ac naturæ mino-  
rem sanguinis scilicet respectu prouidentiam facili<sup>9</sup>  
corrumpit pituita. Hac tēpestare citra cōtagiū cor-  
rumpitur nemo. Verum morbus initialem semper  
redolet causam. hinc semen vbi dictū est corruptū  
propria, ac initialis est hui<sup>9</sup> veneri morbi causa,  
qd sua praua qualitate, arcanaq; inimicitia, primo  
seminaria inuadit mēbra præcipue quibus occur-  
rit mēbris, nocumētū cerebro cōmunicantib<sup>9</sup>, ve-  
luti horum principio. Quum mēbra ex quattuor  
siant succis sicuti semen quoque fit proinde si corri-  
piatur non potest ijs non aduersari mēbris, & ma-  
gis ijs quibus maior est inimicitia, quæ tanto  
maior est quanto ante seminis corruptionē maior  
fuerat amicitia. Et quum maior sit amicitia inter  
semen, ac membra seminaria, ac pituitosa, si corri-  
piatur semen tanto maior inimicitia. Hinc si ma-  
tricis ceruix, aut lēda mentula, nō potest talis lē-  
sionis cerebrū veluti horū membrorū principium  
nō tolerare poenas. Ait Hippocrates libro de glan-  
dulis. Si quis minimā corporis partē aliquo affi-  
ciat malo, totum corpus sentiet quantulacūq; sit




pars , quāprimum ad suam cognitionē gentilita-  
temve deferet, bonū malumve fuerit, ppter ea cor-  
pus prae cognitione cuiusq; etiam minimi, & doli-  
tat, & lætat. Ait Galen<sup>9</sup>. 6. Therapeutices. Nervi  
offensa impartit<sup>r</sup> cerebro. Omnia mēbra ait 1. de  
utilitate particularum sunt compatibilia. Quippe  
( ait de iuamēto anhelitus ) Nervus habet venu-  
las, itaq; facilius mēbris carneis a mēbris nerueis  
nocumentū impartit<sup>r</sup>. Et. 6. Therapeutices. Nervi  
omnes alijs ex ipso plane cerebro ortū habent, alijs  
spinali interueniente medulla Et. 2. myamis toti  
corpori compatit<sup>r</sup> cerebrum, cæterū potius nerueis  
membris. hinc cerebrum post pudēda mēbra, aut  
alia mēbra contagio correpta patit<sup>r</sup>. Si vero lædat<sup>r</sup>  
cerebrum non tanq̃ instrumentū, sed similes eius  
partes lædunt<sup>r</sup>. Ait. 3. interiorum Galen<sup>9</sup>. Vb crassi  
humores qui incerebri substātia abundant, inter-  
dum ei vt instrumentali, vt similari interdū ei no-  
cent, quum enim meatus obstruunt<sup>r</sup>, vt instrumen-  
tali. quum vero solū temperamētum immutat<sup>r</sup>, vt  
similari. Itaq; cerebri functiones non hoc proprie  
lēdunt<sup>r</sup> morbo, puta imaginatio, æstimatio, ac re-  
cordatio. Ait Galenus libro de substantia virtutū  
naturalium. Cerebrū nō est sensile organū, verum  
sensuum principium. Nonnullis videt<sup>r</sup> medicis ni-  
mia huius morbi tristitia, sollicitatione, literario,  
que ocio, non parū debilitari cerebri supernæ, vir-  
tutes. Verū longe magis ab infernis facultatibus  
cerebro perperam famulantibus proprie solet ac-  
cidere, quippe tales supernæ virtutes cū corpore  
quam famulantes infernæ minus vident<sup>r</sup> habere



commercium. Quandoquidē immediata opificia,  
 quibus utitur imaginatio rerū videntē esse species,  
 in spiritibus earum vehiculis cerebri phorulis ver-  
 santibus. hinc si non fiat talium cellularū obtura-  
 tio, aut spirituum obnubilatio, rerumq; specierum  
 penuria, ob vētriculi, iocinoris, cordis, aliorumq;  
 membrorū depravationē crapulam, facietatē, ex-  
 ercitiumq; sup repletionē, non pueritī imaginatio.  
 Atqui senibus quibus mēbra sunt depauperata  
 calore, debilia, ac excrementosa, bona videt im-  
 ginatio, melior aestimatio Et quāto superioris fa-  
 cultatis functio, tanto minus corporeis eget opifi-  
 cijs. hinc tanto minus supernarum actionibus vir-  
 tutum lēditur cerebrum. Humido vero radicali ab  
 externo internoque caloribus depasto: ceu calorīs  
 naturalis fomite, imbecillior fit cibi cōcoctio. hinc  
 senescere talis cōcoctrix videt facultas. Nihilominus  
 si senex iuuenis oculo ( Ait Aristoteles ) utere-  
 tur, videret ut iuuenis. Anim<sup>9</sup> est qui decernit, quā  
 tales virtutes animę sint potētie senescere nequeūt  
 Sicuti quotiescunq; homini sunt facultates bonaq;  
 temporalia, de illis errogare potest, ac p arbitrio  
 uti, si autē desint, minime. Haud aliter si rerū de-  
 sint species, nulla fiet imaginatio, si spma desit ( &  
 si coeūdi desyderiū ut nōnullis senibus pręter vi-  
 res accidere solet ) nulla tamen fiet venus.

¶ De venere, eius causis, ac effectibus.



I prudentiæ nuncius sit cerebrum, prout  
 ait libro de sacro morbo diuus Hippo-  
 crates, impudentiæ quoq; nuncius erit.  
 Ait eodem libro paulo ante. Sciant ho-

D i



mines solo cerebro nobis voluptates, gaudia, risus, ac ludos fieri, itidem dolores, molestias, curas, luctusq; , eo maxime sapimus cerebro cogitamus honesta, ac turpia dignoscimus. Hinc censendum cerebri virtutes vna cum seminis redūdātia veneris esse causas. Et ( prout aiunt ) p imaginationis discrimine foetus variaf, nedum venus proritatur. Hinc diciť de Sorano medico Cyprio deformibus consulente, circa eorū lectos hominum elegantis fieri picturas, ac in opere venereo circa eas oculos, ac imaginationē diuersatū iri, vt soboles in lucem formosior, elegantiorq; p̄diret. Et Aristoteles. 10. problemate. 10. particulæ ait. Quia homo in coitu vario, ac vago est animo, sibi veluti brutis haud adsimilať genitura. Et Petrus de ebena in cōmentato citat Alexādrū querentem ppter quid est quod fatui prudentes, prudentes vero fatuos generant. Hinc imaginatio videť mēbris imperare, ac causa saltē mediata veneris esse. Ait Hippocrates lib. de seminis genitalis natura. Quiq; veneris somnia patiunt, ppterea p somnum semen emittunt, imperat profecto virtuti secretoriæ virtus imaginatrix. Haud profecto parum mouet ad venerem imaginatio scortī, aut cuiusuis hominis formosioris spectaculum, ætas florens, lasciuia ornamenta, fucati colores, genæ purpuratę, rhosea mollibus morfiūculis labecula, ipliciti capilli haud mediocri arte aliq cepio collocati, nō parū vtrinq; extātes, sub tuberātes mamme, māmillari faberrime torto, ac transparenti cōuelatę, suauia, ceteriq; tactus, & prout dicūt. visus, colloquiū, tactus, post oscula fas



Atū. Itē suauiloquiū, rhitmicę literulę, venerea ver-  
ba, conuiuia, lusus, donaria aurea, lapillive ꝑciosi  
nedum purpurei flores, lenocinia, aliaque venerel  
lusus vsitatissima instrumenta. Nō parum adiuuat  
corporis aptitudo, siue inclinatio, locus. Hinc ait  
Auicenna capite. 4. nouissimi libri methaphysices  
Iustum est vt mulier custodiat. est em̄ parui sensus,  
& deceptibilis, maximęq; voluptatis, ex cuius cō-  
munionē puenit ignominia, & verecundia maxi-  
ma. Ait Hippocrates epistola ad Dionisium. Fœ-  
mina suapte nāq; natura nequitias insitas habet,  
quæ nisi indies quis comprimat tāquam arbores  
stolones emittūt, pullulatq; materiatio. Item cibi  
immoderate sumpti venerem suscitant, præsertim  
quorum facultas veneris est proritandæ, prout eru-  
ca, pisa, ac omnia pene legumina. Hinc francisca-  
ni, aliq; cenobite, intolerabile carnis experiūtur  
certamen. Alij quorum redditus sunt pingues suc-  
corū vexant̄ redundantia. Ait Galenus. 5. de sim-  
plici medicina. Sperma multiplicant, lentes, fabę,  
cepe, grana pini, & eodem libro ait. Flatuosa cali-  
da spermatis sūt generatoria veneri ꝑcipue aptis.  
Agens agit in passum dispositum. Ait Galenus. 6.  
de interioribus. Sunt enim nonnulli quos ꝑtinus  
a iuuentute concubitus imbecilliores efficit. Alij  
vero nisi assidue coeant, capitis grauitate molestā-  
tur, cibos fastidiūt, ac febribus obnoxij fiunt, & 3.  
paruæ artis. Ait Galenus. Atqui rei venereę vsus  
apud Epicurū nullus salutaris habetur, sed re ve-  
ra sanus est ex tanto temporis interuallo vt corp⁹  
in vsu, neq; sentiat exolutionem, ac leuius spiran-

D ij



tiusque reddatur. Veneris tēpus est quum neq; nī-  
mum repletum, neq; ieiunum fuerit corpus. prę-  
stat tamen repletum, calefactū, ac humectatū, quā  
ecōtrario. Etiam ait Galenus. 6. de interioribus.  
Gonorrhœa instrumētōrū seminis adfectus est. ob  
supinum decubitum calefiunt lumbi, ac extēditur  
coles. hinc talis decubitus venerem nō potest non  
mouere, nec non imaginationem, hoc in casu vene-  
re non parua pręter vires fit spirituum resolutio.  
Ait Galenus. 3. sanitatis tuendæ. Venus laxius, fri-  
gidius, imbecillius, ac siccus reddit corpus si non  
a seminis redundantia fiat. Profecto sicuti omnis  
cibus, ac potus, qui pręter famem, ac sitim adpe-  
tentiam mouet, vitandus est (Atqui non ob indigē-  
tiam, ceterū quia obiectum mouet sensum) sic om-  
nis venus. quæ non ob seminis redundantia, ceter-  
um ob obiectum fit, nō mereē dici naturalis. Ait  
Auicenna libro de animalibus. Si quid spermatis  
supra quā natura toleret coitu profluat, obesse ma-  
gis quam si quadragies tantūdem sanguinis ema-  
naret. Nec solis viris semē inest genitale. Ait Hip-  
pocrates lib. de genitalis seminis natura. Ipsa fœ-  
mina de corpore semē emittit. Ait Aristoteles pri-  
mo de generatione animalium capite 17. Seminis  
secessio in ancipiti versat. Omnis excremēti vacua-  
tio bona, colliquamēti vero mala. vtrinq; mediat  
seminis secretio. si pręter vires, nocet, si seminis co-  
pia, tantum abest vt noceat, vt multum iuuat, &  
paulo ante ait. Nec in prima ætate, nec in senectu-  
te, nec in morbis semen est, acarent ægri ppter im-  
becillitatem. senex quia non satis concoquit. Pue-



ri propter incrementum. Ait etiam Aristoteles. 7. Politicorum. Seniorum enim foetus quēadmodū juniorum imperfecti sunt, & corporibus, & intellectibus. Senescentium foetus (cum quasi præter naturam coeant) sunt inrobusti. Ait Galenus. 2. sanis tatis tuendæ. Estq; pprie ætate venus tantum florentium. Et. 6. eiusdem libri ait. Innoxia tantum venus est, ijs qui calidi, ac humidi sunt. siccis temperamentis est inimicissima. Sed ad scopum. Imaginatio profecto non parua est veneris occasio. Atqui non paucae mulieres ob vehementem amorem ac fortem imaginationem, id quoq; nonnulli viri melancholiam incurrerunt. Fortis enim imaginatio facit ad casum, & veluti superior facultas virtutibus imperat infernis, cuius imperio ad loca deputata, a cerebro, & maxime a capitis anteriori parte (quæ est humidior) ruit seminis materia, prout ait Hippocrates libro de seminis genitalis natura. Atqui testibus (ait Galenus 1. zoogoniæ) elaboratum generatur semen. Labitur (prout ait Hippocrates libro de aere, & aqua) ab omnibus membris. Ait quoq; libro. 4. de morbis. Semen genitale ab omnib; viri mulierisq; membris ad hominis veniens generationem, & in mulieris locellos decidens cogitur. Propterea ait libro de sacro morbo. quid prohibet foetum eodē morbo generari, quo patientes laborarunt. Quoniam corporis partes omnes, ad genituram conferūt. Sani de sanis gignuntur, morbosī de morbofis. hinc talis venereus morbus a parentibus contrahi potest.

¶ Quod menses non sint huius morbi causa.

D iij





Ec mensēs quantūlacunq; pu-  
tridī sint, ac foetidī, huius ve-  
nerei morbi ppriā videntē esse  
causa. Quippe tali morbo po-  
tius seminaria ob dictā ar-  
canā inimicitia corripūtur  
membra quam carniformia.  
Et quasi p cōsensum carnifor-  
mia, seminaria vero primario videntē isto venereo  
corripī morbo. Item videntē non paucae mulieres  
virulentis, ac corrosivis laborare mensibus. (Men-  
sibus ait Galenus. 6. de morbo, totum expurgatur  
corpus ) Nec ppter ea citra venerem, aut hui<sup>9</sup> mor-  
bi cōtagium: tali venereo corripuntē morbo, & si  
deteriori ob mensium solam suppressionē, aut eo-  
rum pestilentē qualitātē morbo puta carcinomate  
possint laborare. Ait Galen<sup>9</sup>. 6. de interiorib<sup>9</sup>. Vi-  
ciato semini maior quam mēstruis ad noxam vni-  
uerso corpori inferendam maior est facultas. Nec  
luculentior videtē causa quam venus qua corrumpi-  
tur semē. de primaria semp loquor causa. Propter  
ea quū huius morbi venerei causa, semen sit cor-  
ruptum, dictaq; pestilenti qualitate adfectum, pri-  
ma ac originalis causa seminis ratiōe caliditati vi-  
detur adtestari. At quia ob similitudinem a dicto  
semine corrupto nervosa prius corripuntē mēbra.  
Nec non ex succis imprimis corrumpit p̄tuita frī-  
gidus videtē esse morbus. temporis successu ob par-  
tis subtilioris difflationem siccus. nihilominus p  
succorum, ac membrorum corruptione, morbi que  
diuturnitate, calidus, frigidus, humidus, aut sic



cus, in respectu dici potest.

¶ De naturis causarum.



Ec absurdū erit differere de cerebri natura, eius prælatura, eius anatomice, necnon de nonnullis alijs mēbris. Ait dñus Hippocrates libro de prisca medicina. Mihi necessarium videt̃, vt qui se medicum profiteatur quidq; boni se facturū putet, hominis naturam rerumq; omnium optime sciat. Atqui cerebrum materialis saltem mediata huius veneret morbi videt̃ esse causa. Itidem mediata efficiens, ac imperans: causa videt̃ esse virtus imaginatrix, cuius cerebrum est domicilium. prout ait Galenus libro de substātia virtutū naturalium. Cerebrum seminarium siue spermaticum est membrum. Ait Galen⁹. 1. zoogoniæ. Mēbrū a quo pcedūt nerui ab ipso solo spermate generationem habet, atque præ se fert seminis naturam. Et. 3. interiorum ait. Nerui omnes, a cerebro primarium sumūt inītiū, fiuntq; ex cōcreta, refrigerata, humidioresq; materia, non venarum more a iecore, arteriarūq; a corde (aiunt) prodeuntium. Certum est, quod venæ non fiunt a simili iocinoris materia, quoniam iocinoris substantia sit sanguini ppinqua. Nec quoq; arteriæ a corde. Arteriæ ac venæ membranæ sūt partes. hæc vna fit mēbrana, illa duabus. Ait Galenus. 5. de vtilitate particularum. Arteria est sexies vena crassior, atque eius interior tunica dura, crassa: externa mollis, ac tenuis. Ait Galenus. 3. de virtutibus naturalibus. Interior arteriæ tunica longis ac obliqs, exterior latis textis fibris. Propterea

D iiii



omnes fiunt a spermate. Et si primo fiant lineamē  
 ta coniectandum est quod iocinore ac corde sunt  
 priores. Nerui vero a simili cerebri materia fiunt.  
 hinc non repugnat cerebrum præ omnibus mem-  
 bris creari, ac totius humani corporis summū esse  
 principem. Huic sententiæ omnium maxime susa-  
 fragatur Plato in thimeo dicens. Est autem caput  
 diuinissimum membrum. reliquorum membrorū  
 princeps, cui totum corpus connexum diis subesse,  
 ac parere iusserunt. Propterea ad obsequium cere-  
 bro mancipata sunt alia membra ceu seruitia do-  
 minis ἀνδρῶν πᾶσι εἴρεται ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὅτι ὁ  
 ὅτι θεοῖς εἴρεται ὅτι οὐκ ἄλογοι ποιοῦσι. & quod ita  
 sit. Ait Galen⁹. 7. sententiarum commētario. i. 4.  
 Cerebrum est rationis domiciliū, in quo posita est  
 potestas animæ summa, & principalis. Ait Hipe-  
 ocrates libro de carnibus. Cerebrū arx est, sedes,  
 & metropolis, & si theologis placet, vit caput est  
 mulieris, huius obedientiæ, ac illius principatus  
 gratia. Ait Synesius græcus episcopus, in suo  
 phalacras encomio. Templum dei caput est, &  
 si dicatur quod cor sit dei templum accipitur cor  
 pro mente siue anima. Ait Galenus. 3. interiorum.  
 Philosophis qui principes animæ facultates cor-  
 di tribuunt propterea quod ocio citra rerum expe-  
 rientiam vitam agunt, venia danda est. Medicis  
 vero qui rerum experientiam habent, tantū abest  
 vt ignoscamus, vt etiā ignominia dignos esse cen-  
 seamus. Itaque quicor omnium membrorū agere  
 principem dicunt, in medio itinere obcecati, ne-  
 quaquam yltra progressi sunt, sed reuertamur vn-



de digressi sumus Ait Galenus. 8. de vtilitate par-  
ticularum, sola anterior pars cerebrū vocat̃, estque  
cerebrum dydimū. Ait Hippocrates libro de sacro  
morbo. Homīnis cerebrū bipartitum est, ppter ea  
non semp eadē capitis pars dolitat. Ait Galenus  
libro de iuuamento pulsuū. Cerebri phoruli spī-  
ritibus animalibus sunt repleti. Ait. 9. de iuuamē-  
tis Galenus. Anteriores respirationē patiunt̃ quod  
luculētissime pueris adparet. & 9. de vtilitate par-  
ticularum: ait Galenus. Anteriores duo cerebrī vē-  
triculi inspirationem, & respirationem patiunt̃. &  
9. eiusdem libri diastolatur, & systolat̃ cerebrū: &  
libro de vtilitate respiratiōis ait, in cerebro fit re-  
spiratio p nares sicut̃ i corde p pulmones. Ait Hip-  
pocrates libro de sacro morbo. Quum enim quis  
ad sese spīritum trahit, primo cerebrū petit. nam si  
corpus prius quam cerebrū peteret, dignotionē in  
carnibus venisq; relinqueret, quare cerebrum pru-  
dentię nuncium & authorem esse dicit. Ait Galen⁹  
7. Iuuamentorum. In cerebrī parte posteriori ma-  
gis de spīritu continet̃, & a posteriori cerebrī par-  
te intellectus, ac sapientia magis pcedit. In cere-  
bri prora cum spīritib⁹ claris imaginatio spaciā̃.  
Et quanto spīritus sunt clariores, tanto melior fit  
imaginatio. vti quāto aer est clarior, tanto lōgior,  
ac melior fit visio. Ait Galenus libro de substātia  
virtutum naturalium. Ex elaborato ampli⁹ vitali  
spū animalis fit spūs, & libro de spermate ait Gale-  
nus. Clarior pars spūs cerebrū ascēdit, & ibi secun-  
dario clarescit, cuius subtilitate ppērior est corpo-  
ris cum anima connexus. Ait Auicenna lib. de vī-

E j



ribus cordis. Spiritus pparant ad virium anime receptione, & maxime animales cerebro versantes. hinc imprimis, ac magis cerebro nostra versat anima. Ex puriori em sanguinis parte fiunt spūs. Ait Galenus lib. de vtilitate particularū. 9. Spiritus est sanguinis benigni exhalatio. Ait Galenus. 4. de vtilitate particul. Sanguis ignis diuini refert colore. Ait Aristoteles. 2. de partibus animalū/capite. 5. & citat a Galeno lib. de virtutibus animalibus. Sanguis crassior calidiorque corpori robur addit, subtilior vero, ac frigidior, animæ dat intellectū: nec non prudentiā. Huic adstipulat sententiæ diuus Hippocrates in. 1. lib. morborum dicens. Sanguis qui in homine est plurimā prudentiæ partem confert, quidam totam dicunt. Ait Hippocrates lib. de flatibus. Puto quidam eorū qui in corpore sunt nihil magis ad prudentiam facere, ac conferre quam sanguinem. Et non nisi quoniam ex sanguinis subtiliori parte fiunt spūs, qui quāto sunt splendidiores, tanto sunt superioribus virtutibus conuenientiores. Imaginatio ijs quæ ex putrefactione generatur, minus habitare videt: ppter ea nec venereis vtunt. Et quod imaginatio, ac cerebrum a quibus emanat venus, & cui talis succedit morbus, de nobilioribus sint totius corporis partibus sequenti patebit pcessu. Natura enim ab imperfectis ad perfectiora pcedere videt. Ait Galenus. 4. de vtilitate pticul. A plantis recedens natura, aliud alio animal perfectius quoad hominē agat operat. Et. 2. zoogoniæ ait Galenus. Quosdam habet natura gradus perfectorum, & imperfectorū generatiōis. Inter herbas,



ac arbores, frutices mediāt. Simiaī, ac cercopithecī  
& rationalium, & irrationalium naturam referre  
vident. Psittacus quam ceterae aues, ratione magis  
videť participare. Et quasi quoduis animal tantū  
videť habere rationis, quantum eius opificia sunt  
susceptibilia. Ait Galenus libro exhortatorio ad  
artium liberalium studia. Quāquā ceteris animan-  
tibus non deest ratio, tamen solus homo vocat̃ ra-  
tionalis, quod omnibus antecellat, ac vnūquodq;  
animal summi opificis videť aliquid referre. Verū  
homo omnium excellētissime, ac hominis omniū  
particularum maxime cerebrū. Infans naturaleis  
pri<sup>9</sup> exercet vires, dein animales, nobissime intel-  
lectuales. Propterea ait Aristoteles. 2. physicae  
auscultationis. Infantes non sunt fortunati, quia  
citra ppositum agunt. Et. 7. Politicorū ait. Pars  
irrationalis rationalem antecedit partem. Pueris  
enim statim ira, & concupiscentia existit: at ratio,  
& mens, pcedēte aetate. Et adulti ob rationē pue-  
ris sunt pfectiores, ac rationis domicilium est ip-  
sum cerebrum: nimirum ergo si fuerit omniū mem-  
brorum princeps. Dubitauit Plato an genus mu-  
liebre, iter bruta: an rationalia reponeret anima-  
lia: ppterea quod haud rareret brutaleis sequunt̃  
passiōes. Estque mulier mas occasionatus. Ait Ga-  
lenus. 2. zoogonię. Fit foemina quando natura nō  
est potens extra plasmare membra generationi dī-  
cata. Ait lib. de anatomice viutorum. Viri genita-  
lia a mulieris genitalibus more sigilli ad sigillatū  
quoque discriminant. Ait Galenus. 9. de vtilitate  
particularum. Aperit̃ matrix in coitu vel pgnans:

E ij



hinc foetus a tali morbo correptis coeuntibus propensius corripi, sed ad scopum. In membris quorum operatio toti communicat corpori talis est perfectionis ordo. Venter infimo talium membrorum ponitur loco. Estque ait Galenus. 4. de morbis toti corpori veluti terra plantis. Per venas vero mesenteriacas trahitur alimentum, sicuti per radices superius vehitur partibus. Ait Galenus. 5. interiorum nouissimo capite. Iecur mesenteriacis venis veluti manibus, quae ex ventriculo ei cibum adferant utitur. Ait Hippocrates lib. de foetus natura. Quo pacto terra habet: sic & terra nascuntur. hinc quo pacto ventriculus se habet: sic & totum corpus. Et lib. de succis ait Hippocrates, quemadmodum est terra arboribus: sic venter animalibus. & 4. lib. de morbis. Quum quis comedit, bibitve, corporis humiditatem de ventriculo ad se trahit, quemadmodum de terra arbores similem trahunt humiditatem. Et sicut radicibus (ait Galenus. 2. alimentorum) plures insunt succi illaborati, vltiorem superioribus partibus expectantes concoctionem, sic quoque dictis mesenteriacis accidit venis: quamobrem si ob talem rationem reuerfa dicatur arbor homo, a symbola est parabola. Nihilominus eam ob rem mediant bruta inter plantas hominesque: quod illarum radices terram versus: eorum vero caput sursum agunt. Bruta partim sursum, partim deorsum. Iecur ut fiat facilior succorum generatio: eorum naturam, ac similitudinem magis refert: inde fit eorum nocuenti magis susceptibile. Et ut facilius a ventriculo attrahatur, illi fit propinquius: eum ad concoctionem iuuant



dam amplexās: ac p parte dextra eum superequū-  
tans. Et sicuti ventriculus iecori pparat agenda: id  
quoq iecur cordi. Ait Galenus. 7. Iuuamentorum  
Venæ pparant arterijs: cor vero cerebro. Cor calo-  
ris ob assiduum motum fabricator. ( Est utiq mo-  
tus localis calefaciens ) altiori ponit loco: quia ca-  
lidum, siccum, & densum: opportunum videt calori-  
ficum esse opificium: ac maxime sui motus ratioe.  
Et uti solis ascendentis calore vegetat plantę: cor-  
dis quoq calore fiunt operationes. Ait Galen<sup>9</sup>. 6.  
de morbis. Frigiditas nulli functioni est idonea,  
eam ob rem vitalis virtutis dicit origo. Cor pfe-  
cto iocinori, ac cerebro, calorem mittit, ac spiritus  
demandat: necnon sanguinem arterialem quo ne-  
cessitatis tempore illic fiunt spūs. Sicuti ex pituita  
fit sanguis ( prout aiunt nostri authores ) nec opus  
est ad iecur remigret, ut inde fiat sanguis: sic ut spi-  
rit<sup>9</sup> fiat: haud necessum est, ut postliminio remeet.  
Venis utiq, ac sanguini, aliqualis a iecore videt  
esse virtus sanguifica. Cor a iocinore nutrimentum  
suscipit, a cerebro motum videt suscipere. Quādo-  
quidem cor membrū sit carniforme, componiturq  
ex carne dura. Ait Galenus. 6. de vtilitate particu-  
larum. Cordis caro dura est, & caro similis est in-  
sensibilisque corporis particula Haud carnis ratione  
cor sentit atq mouet. Sicuti iecur, ac lien, insensibi-  
lia sunt membra, exceptis nervis, arterijs, venis,  
ac membranis, in eis existentibus: prout ait Gale-  
nus lib. de Iuuamentis anhelitus, haud aliter de  
corde censendum. Et quoniam talis cordis caro va-  
rijs consistit fibris, in corde sunt arteriæ, ac venę,

E iij



mēbranarū cingit sentire videt, atq; mouere. Atqui  
panniculorum textura ( ait Galenus lib. de anatō-  
mīa viuorum ) ex neruorum fibrīs consistit. & lib.  
de iuuamento anhelit<sup>9</sup> ait. Mēbrana mediam ha-  
bet naturam inter venam & neruum. Ait Galenus  
7. Iuuamentorum, Nerui subriles ad cor cingentē  
membranam veniunt, & quum membranarū atq;  
neruorum, cerebrum videat origo: necnō ab eadē  
materia seminaria fiant membra: consentaneū vi-  
detur rationi cordis motum a cerebro, quā a quo-  
uis alio membro potius puenire. Nec animalis di-  
citur motus, nec quoq; iocinoris motus, tum quia  
tales motus voluntatis imperio saltem speciali mi-  
nime fiant: tum quoniam citra musculos fiunt, &  
& quasi p quandam consequentiā cum respiratio-  
nis motu fiūt, pēcipue iecur. quod ( ait Galen<sup>9</sup>. 4.  
de vtilitate particularum assidue mouet quia prae-  
cordis pxiimum. Cordis motus arteriarūq; ( & si  
in flegmone dolorose pulsant arteriae, ac ob cōsue-  
tudinē eorum motus in sanitate haud sentiri vi-  
deatur ) nihilominus naturales dicunt motus: po-  
tius alter vitalis merito dici deberet respiratio in-  
ter talem naturalem animalemq; motus mediare  
videt. Atqui solum p tempore respirationē absin-  
dere valemus, vitalem vero motum nequaquā volū-  
tarium certo possumus. Ait Galenus lib. de moti-  
bus liquidis. Anhelatio est animalis actio, & de  
iuuamēto pulsus ait Galenus. Respiratio consistit  
in virtute animali. Propterea quod talis respira-  
tio voluntatis imperio alioqui speciali succumbit,  
animalis dicitur motus: nō tamen eū nisi animad=



uertimus ob consuetudinem sentimus. Cerebrum  
 quinque sensuum principium, ac internarum super-  
 narumve virtutum domiciliū, haud immerito tanquam  
 omnium membrorum princeps altissimo ponitur  
 loco. Ait Galenus. 2. temperamentorum. Ignis ele-  
 mētorum princeps altiori ponitur loco. In sensuum  
 opificijs talis quoque fit ascēsus. Tactus aliquid ter-  
 restre videtur magis referre, gustus aqueum, vapo-  
 rum olfactus, aereum auditus, visus vero æthereū.  
 Ait Galenus. 2. lib. de oculis capite. 5. Spūs visibi-  
 lis ad oculos substantialiter, ac copiose puenit: ad  
 aliorum vero sensuum opificia irradiando solum.  
 Propterea eodem ait lib. capite. 3. Nervi ocularij  
 præter alios nervos sensiliter sunt caui, & sicuti so-  
 lis splendor (ait) aerem irradiat: ita spūs visorius  
 suo splendore ad rem visam usque irradiando cor-  
 ruscet, ac vibrat. hinc visus fit extra mittendo, alijs  
 vero sensus intus suscipiēdo. Ait Apollonius ὁ ἀλ-  
 λαι ἀποδείξει κατὰ ἐκπεμπὴν γινόμεναι τέττιν ἐκ τῶν  
 ἐκτὸς εἰς ἐαυτὰς λαμβάνουσαι ἐνεργούσιν ἢ ὁρασίς  
 κατὰ ἐκπεμπὴν τέττιν ἀφ' ἐαυτῆς εἰς τὰ ὁρώμενα  
 τῇ ἐνεργείᾳ πέμπει καὶ τὰ ἐξ ἧς. Si talis fiat in perfe-  
 ctione ascēsus, & spūs visiles aliorum sint sensuum  
 spiritibus clariore: estimandum est quod spūs in-  
 terioribus, altioribusque famulantes virtutibus, sunt  
 adhuc splendidiores: ac rerū coelestium magis na-  
 turam referentes. Iridem in obiectorum sensuum spe-  
 ciebus talis fit ascensus. Visus etenim obiecti spe-  
 cies ceteris sensuum obiectorum speciebus corpor-  
 is naturam sunt minus referentes. Atqui tales spe-  
 cies, & si partes habeant: partem tamē extra par-

E iiij



tem minus habent, eademq; species diuersis potest esse locis. Si ex ijs speciebus alię species eliciantur animę cęlestiumq; corporũ naturam referre videntur, ac p̄ obiecto solā habent animā. hinc tales noticię cum anima vident̄ æternę. Cęterę vero cū corpore difflant̄. Nec ampli fiunt cerebrĩ foruli, ob talium specierum copiam: quoniā non occupant, cęterum ob spirituum indigētiā, sed ad scopum. Hinc si tangamus, gustemusq; pręsentia (videt̄ gustus aiunt quidam tactus) odoremus, p̄ pinquiora, audiam⁹ remota, remotiora videam⁹, remotissima itaque imaginabimur, sic ab angelis nostra parum abest natura. Hęc omnia sensim cęlestem scandunt naturam. Inferne p̄fecto vitales maxime naturales corpori immerse nequeūt ascendere. Interiores, ac superne, extra corpus versari videntur. Et quum cerebrũ prout dictũ est talium sit virtutum domicilium, ac talium coruscantium spiritũ archa: nimirũ si oĩ; corpis partiũ cerebrũ sit princeps. Et quum imaginatio cerebro versetur, & sit veneris causa, & a cerebro pro maiori parte veneris materia decidatur: nimirum si talis veneris morbi pœnas lugeat cerebrũ, cui talĩ venereo fatigato morbo mederi, eius natura incognita, haud dogmatici interest medici.

¶ De veneris morbi notis, ac obiter de quorũdam membrorum succorumq; naturis.



Ellem utiq; huius morbi veneris curatio æque nobis pateret, atq; suis luculentis patulicat notis. Nulli dubium quin primariam a venere contraxerit origi-



ginem. Abhinc venereo contagio affatim egermi-  
navit. Puerulis, ac quibusdam ( & si rarèter ) adul-  
terioribus pudico citraque venerem contactu potest  
emergi. Ac nonnullis deuotissimæ religionis in vi-  
sendis desolatis, ac indigētib⁹, p humana ( quod  
pie credendum est ) accidit charitate. Si venereo  
contactu ( quod haud alio nunc temporis pene sit  
modo ) indubie veneris imprimis prumpit mē-  
bris, mētulæ, ac matricis ceruici. sunt etenim mē-  
bra sēminaria, & si cartilaginosa ( Ait Galen⁹ lib.  
de luuamētis anhelitus ) Collum matricis vti mē-  
tula cartilaginem habet: nihilomin⁹ quia rara ijs  
propensius impinguntur succi, & quia membra p  
quæ secernunt excrementa facilius ledunt a succis  
viciatis illic decumbentibus. Ait Galenus. 5. The-  
rapeutices. Sedes, pudendaq; citius putrescunt ob  
eorum humores: atqui excrementorum sunt cana-  
les. Propterea virulenta, saniosa ve ijs fiunt mem-  
bris vlcera. Sin aliter fiat morbus, vti sine venere  
taliam fiunt mēbris contagio læsis vlcera: veluti la-  
ctentium ori ob corruptas venereo morbo lactan-  
teis mulieres accidit. Talia sequunt mēbris vlce-  
ra, pustulæ, capiti videlicet. Cæterum quia memo-  
brum princeps, de eo natura est multum sollicita:  
succos præcipue pituitam alijs mistam succis fron-  
ti, ceruici, tēporibus, humeris: necnon multis alijs  
membris mandat: quibus tales succedunt pustu-  
læ, granatorius dolor dictis membris prorumpit,  
necnon neruis, ac musculis. Itaq; non possunt non  
corripī sensus videlicet, & motus operatiōes. Et si  
ulterius progrediat morbus, ob defluuium a ca-

Fj



p̄te viciatorū a morbo succorum, non possunt vlcusculis nō corripī, trachys arteria, aut gurgulio, aut oesophagus, palatum, aut phauces. Et si vltērius adhuc proteletur. nasus lēdē, demum alijs locis suam ostendat maliciam. Nec citra vehemētiores dolores. Quanto p̄fecto morbus magis abest a principio, tanto minus talem vidē referre morbum. Propterea quod morbi primæ causæ in parua copia existentis pars subtilior resoluit̄, ac alijs quatuor miscē succis. Si talia aut venere, aut contagio, imprimis contracta vlcera curent̄, ac succorum iam corruptorum abscindat̄ exitus: p̄pensius tales dictæ prorūpunt pustulæ. quod solis hui⁹ venerei morbi cōtingit vlceribus. Succī autē vna cū primis viciatis humorib⁹ a mala qualitate in opere venereo contracta miscēnt̄, vna confunduntur, p̄sertim pituita, cuius color (vti aquæ splendor coloribus inficit̄) quoque alijs deprauatur succis. Itaque tales pustulæ pituitā non penitus referunt. Pro membrorum natura, eorum nutrimento continētium contentis, succorum qualitate, ac eorum redundantia, temperie, victus ratione, cœli statu, ac ætate, in lucem p̄deunt. Pro exercitio, calore, succorum copia, ac eorū & corporis subtilitate p̄perant. Si tales fiant cum bilis mīstione: sunt aliquantulum fastigiatę, circumpherentiales, ocyus erumpētes (Ait Galenus. 2. de crisi. Bilis augmentum statim inuehit) ac ruficantes. Si cum sanguinis mīstione in mucronem sunt minus turbinatę, rubicantes: non tamen multum humiles. Quia a pituita p̄ maiori parte saltem principium versus



fiunt : sunt albicantes suppressiores , ac molliores  
( succus occurrit rarēter simplex. ) Si cū succi atrabi-  
lariſ mīſtione ( quod maxime temporis ſucceſ-  
ſu contingit ) omnium ſunt ſicciffimæ , fulcæ , ac p-  
fundiores , cum fulcedine tamen fulgentes. Ait Ga-  
lenus. 6. de morbis . Atra bilis ipſo eſt ſanguine  
ſplendidior. Et. 4. ſententiarum. Atra bilis fulgen-  
tem habet nigrorem , & 6. de morbis. Ex ſanguī-  
ne immoderate aſſato atra fit bilis : vnde & lucidū  
obtinēt ſplendorem , & feruet veluti quidam cinis.  
Eſt non paruum diſcrimen inter atram bilem , ac  
ſuccum atrabilarium . prout ait Galenus. 6. ſenten-  
tiarum commentario. 53. & 4. ſententiarum com-  
mentario. 22. & 77. & 3. interiorū capite. 5. Fiunt  
tēporis ſucceſſu capiti , fronti , ac faciei , magni tu-  
mores albicantes , acuti doloris expertes , humidis-  
ſimum cerebri , frōtis , præcipue pituitofarum adtea-  
ſtantes naturæ. Purā humiditatem ( ait Galenus. 1.  
myamir ) dolor ſequit̃ nullus. Et. 14. Therapeuti-  
ces ait Galenus. Exquiſitum oedema indolens eſt  
moles . At quia pituitę alius miſcet̃ ſuccus , nō ſunt  
penitus doloris expertes. Si a puro p-derent ſanguis  
ne tales tumores : eos dolor , calor , rubor , tenſio , ad-  
pulſatio : p-eorum loco , ac magnitudine comita-  
rentur. prout colligi poteſt. 13. ac. 14. Therapeuti-  
ces : vbi agit de tumorū notis. Et ſi a ſanguine fiāt  
tales tumores t-ſis cutrículo : ſanguinis ſubtilior  
pars pinguiorque in croceam bilem : craſſior autē  
in atram conuertit̃ bilem. prout ait Galenus. 2. de  
febrium differentiis : vbi obiter agit de coſtarum  
ſlegmone. Propterea hoc in morbo rubricare non

F ij



possunt penit<sup>9</sup> tumores. Item refrigeratus sanguis  
nigricat, tantum abest vt splendorem vllū adquisi-  
rat: vt etiam eum quem a principio habuit pdat:  
prout ait Galenus. 6. de morbis, fitque (ait Gale-  
nus. 1. zoogonie) extra vasa trumbus. Ait Hippo-  
crates. 6. sentētiarum. Si in ventrem sanguis prę-  
ter naturā effundit, necesse est suppurari. Nec po-  
no discrimen inter sanguinem arterijs contentum,  
ac venis, & si ijs crassior: illis subtilior contineat:  
nihilominus arterijs naturalis contineat sanguis:  
prout ait Galenus. 6. & 7. libris Iuuamentorū. At  
arterialis dicitur quia arterijs contineat, aut a corde  
subtiliatus, & elaboratus. Naturalis quia in ieco-  
re virtutum naturalium minera generat. Ait Gale-  
nus. 7. Iuuamentorum. Venę pulsatiles a non pul-  
satilibus sanguinem accipiunt, & non pulsatiles a  
pulsatilibus. Et vt hoc ppenius fiat p corporis vici-  
niores sint partes. Videat cor suo (cuius est fons) ca-  
lore sanguinem subtiliare: quatenus fiat a tali san-  
guine facilius spirituum generatio. Ait Galenus  
7. Iuuamentorum. Cor a crasso nutrit sanguine.  
Atque eius quod nutrit: cum eo quod nutrit cognati-  
o debet esse. Propterea ait Galenus eodem lib.  
Pulmo nutrit ex sanguine rubro subtili. Iecur ve-  
ro ex sanguine crasso, ac rubro Ait Galenus. 5. Iuu-  
amentorū. Lien nutrit ex sanguine nigro subtili.  
Ait eodem lib. Sicuti hominis deiectio est canibus  
delicatissima. Ait lib. 3. virtutum naturalium: ita  
iocinoris crasso excremento voluptat lien, Lotio  
renes, a felle vefica fellis, p partis natura tales p-  
rumpunt pustulę, ac tumores, qui in abscessus (& si



plerunq; diffilent ) frequentius degenerant. Abscessus vero in vlcera . Crurium tumores quia i musculis p parte maiori, carniformibus magis rubricant: maior sit sanguinis mistio, ac magis dolitant. At quia a caloris fonte remoti: & a crassiori succo facti, haud facile abscess<sup>9</sup> fiut qui si diuturnauerint, membranule vna cum ossibus contaminant, & sic fiunt dolores acutissimi, noctu precipue. Atqui pituitae natura est magis noctu torquere. Noctu nostra versat solum imaginatio circa dolentis partem. Nec extraneis impeditur occasionibus. hinc fortius in morbum naturalis insurgit virtus. Nec solum animales inutuo, ac naturales virtutes sese impedire vident: prout in somno feriantibus sensibus potior sit concoctio: deinde circa partes digestio: nouissime vero nutritio. Verum etiam animales inter se inutuo quoque impediunt. Forti enim circa aliqua imaginatione acutus dolor, qui sensus tactus est accidens diminui videt. Ait Galenus 3. de morbis. Tactus preter reliquas sensiones proprium & insigne obtinet symphoma: nempe dolorem. Qui ( ait Galenus. 1. presagiorum ) vires exoluit. Ait Galenus. 2. paruæ artis. Fluxiones irritat, & quouis loco fatiget ( ait Galenus. 2. paruæ artis, aut continuitatis solutionem, aut immutationem significat subitam. Sicuti venerem voluptas sequitur. Voluptas etenim blandus est sensus ( ait Galenus. 1. interiorum ) ita dolor, qui tristis est sensus, talem crurium, aliorumque membrorum comitatur adfectum. Et quanto propria huius morbi materia calidioribus misceat succis: dolor acutior, ac



tēporis successu corrodetur sit magisque vlcera-  
causa. Si ob humoris adusti missionem fiat dolor,  
si a pituita adusta paru<sup>9</sup> sit dolor. A sanguine adu-  
sto acutior. A succo atrabilario adusto adhuc ma-  
gis, & maxime ob eius siccitatem. A bile vero adu-  
sta ( propter enim eius tenuitatem, ac caliditatem  
propensius aduritur ) omnium propter talem cal-  
ditatem, siccitatem, ac corrosionem sit acutissim<sup>9</sup>.  
Ait Galen<sup>9</sup> lib. de bile nigra. Bilis adusta maxime  
perniciosa est, vt neq; muscē, neq; aliud animal eā  
velint gustare. Ait Galenus. 6. sententiarum expo-  
sitione. 5. Flaua bilis superaffata est omnium mole-  
stissima. Ait Galenus. 3. interiorum. Ferina inducit  
deliramenta, terram rodit atque extollit. Talibus  
morbo correptis, haud rarēter gignitur bilis. Ait  
Galenus. 2. temperamentorum. Ira, dolor, sollicitu-  
do, labor, vigilia, inedia, succi plus bilis aceruant  
flauæ. Ait. 2. de crisi. Labor, vigilia, ac sollicitudo  
sunt bilis generatoria. Et tali laborantes morbo,  
dolore, ira, vigilia, tristitia, sollicitudine: ac ppter  
iocinoris calidiore temperaturam inedia nō pos-  
sunt non adfici. Ait Galen<sup>9</sup>. 5. interiorū capite. 7.  
Calidas iocinoris intemperies ciborum adpeten-  
tia comitat<sup>r</sup> nunquam: sed inedia grauis, &c. Hinc  
bilis adcrefcit, quæ ob eius caliditatem pituitam  
mobilitat, proinde propensius circa parteis maxi-  
me infernas ruit causa. Temporis curriculo subtri-  
le ab interna externaque caliditatibus depascitur.  
Ob residuum adustum, tumores fiunt dolorifici, ac  
duri, cruribus, brachijs, manibus, ac alijs corporis  
partibus vneri, haud mediocriter famulantibus:



Qui tumores in vlcera degenerant esthiomena,  
( ἐσθίω esthio comedo ) carnem vna cum ossibus  
corrodētia. Nihil est herpes esthiomen<sup>9</sup> quā sacer  
ignis ( græce ἐρυσιπέλας erysipelas ) vlcerat<sup>9</sup>: sic ait.  
Leonice<sup>9</sup> in suo de hoc morbo tractatu. Scio nō  
nullos chirurgos esthiomenū vocare id quod Ga-  
lenus vocat gangrenam, quæ est ait. 2. de febribus  
ad Glauconem, non integra ob inflammationem  
mortificatio. Spacelos vero integra: sic fauēte for-  
tuna benigniori, pro morbo morbus curatur. Id  
quoq; euenit de cardiaca passioe quæ est hostioli  
vētriculi passio, & non cordis: nisi tale hostiolum  
cor vocent, prout veteres ( ait Galenus. 4. senten-  
tiarum commentario. 65. ) vocarunt. Cæteri inter  
anthracem, & carbonem, ac prunam discrimē po-  
nunt. Ididem inter erysipelas, ac sacrum ignem, &  
pro compensatione inter saniem, ac pus nullā po-  
nunt differentiam. Ait Galenus. 2. Therapeutices.  
Vlceribus tenuius excremētum, sanies ἰχὼρ ichor.  
crassius vero pus vocat. Ait. 1. Therapeutices Gale-  
nus. Non oportet nominibus seduci. & 14. eiusdē  
libri ait. Confert autem de nominibus doctrinā  
clarioris gratia quandoque differere. Est enim in-  
delebile viciū ( ait Galenus. 13. Therapeutices )  
ignorantia cum superbia iuncta, sed ad scopū. In  
ventre, spatulis, pectore, alijsque humidioribus  
membris: tales tumores vulneraque mltiorē agūt  
dolorem. Atqui humiditas calorem obtundit, cuius  
siccitas est linia: Quum vero semen prima sic  
causa corruptum sicuti dictum est: & ex subtiliori  
sit parte quatuor humorum ( prout quoq; dictum

F iiii



est ) ac igneas habeat partes: corruptum propensius  
corrodit: imprimis pudenda. At postquam cerebro  
communicata est noxa: ob cerebri humiditatem,  
ac pituitæ missionem hebescit causa. hinc contu-  
matoris est adustionis. Temporis successu maior  
fit adustio: ob aliorum maxime succorum missio-  
nem: præsertim biliosis corporibus, æstuantem tem-  
pore, vigilantibus, ac inedia videntibus. sic fiunt vl-  
cera cacoethæ, ac dolores assidui crurium musculis.  
Ex principibus vero membris post cerebrum pro-  
pensius læditur iecur, quia humidum ac succis hu-  
meatum. Videtur esse sanguis coagulatus: id vo-  
cant græci παρεγγύμα. Ait Galenus. 2. tempera-  
mentorum. Iecoris caro simplicis cuiusdam natu-  
ræ est: sanguinem referens. hinc propensius corri-  
pitur. De corde vero tanquam de vitæ principio,  
ac virtutis vitalis minera est multum sollicita natu-  
ra, itaque rarissime aut nouissime a tali corrupti-  
tur morbo: aut vitæ prior fit solutio. Ait Hippo-  
crates libro de corde. Cordis leuum durum est: ca-  
loris custodiæ causa. Ait Galenus. 6. de utilitate  
particularum. Cordis caro dura est: vix passibilis,  
varijs consistens fibris: quod continet pulmo velu-  
ti aliquid man<sup>9</sup>: cuius leuum latus multæ est cras-  
sicie, ac duricie, dextrum illius respectu tenue, ac  
molle. Haud ab re quod continet subtilem sangui-  
nem: ac spiritus sit spissum ac durum: quod vero  
crassum continet sanguinem non oportet. Sic fit  
in pondere naturæ prouidentia: ab agente infal-  
laci directe æqualitas fabre fabricata. Ac ponitur  
medium in tota pectoris spaciositate: ad infalla-



ciam. Qui aliter sentiunt (ait Galenus eodem lib.)  
ob pulsum leui cordis ventriculi in sinistro late-  
re magis vergētis, ac pulsantis allucinant. Quam-  
obrem si de tali vitæ principio natura fuerit solici-  
ta, cor a tali venereo morbo minime lædit. Ra-  
rissime principium morbi versus lædunt ossa pro-  
pter eorum duriciem. Succis tamen temporis suc-  
cessu deteriori qualitate correptis non possunt non  
lædi. Rarius cartilago, ac syndesmi, raro chordæ,  
facile nerui, ac membranulæ. facilius musculi pro-  
pter eorum raritatem, fibrasque nerueas. Ait Ga-  
lenus. 11. de vtilitate particularum. Non fit motus  
cum electione sine musculis. Ait. 2. interiorū. Ner-  
ui non mouent a voluntatis imperio sine muscu-  
lis. Quia venereis motibus suis, cerebro magis fa-  
mulantur citius tali corripiuntur morbo. Hinc fit  
vt in hoc morbo & tumoribus, & doloribus me-  
diæ crurum partes propensius corripiuntur, quam  
iuncturæ siue artus, itaque non proprie articula-  
res dicuntur passionēs. Nec tantam habent simila-  
tudinem cum hoc morbo venereo alia carnifor-  
mia membra prout sunt lienis, renes, pulmones,  
caro, ac pinguedo: quam dicta membra cerebro  
famulantia, quæ differunt (ait Galenus. 1. interio-  
rum) a naturalibus partibus: ijs connata est facul-  
tas, illis vero a cerebro veluti lumen a sole. Pro-  
pterea quærebat Alexander. 5. libro suorum pro-  
blematum. Cur naturales quidem potentiæ con-  
natæ sunt. Animales vero acquisitiæ, quia (ille  
ait) ad viuendum: eę vero ad bene viuendum sunt  
adcommodatæ. Propterea ait Galenus. 1. zoogo-

G j



niæ . Quantum autem est melius viuere quam so-  
lum viuere, tātum sunt testiculi corde nobiliores,  
abscissis testicularis imbecillius circa actus fit cor,  
quoniam neruosa remittitur virtus. Similem emit-  
tunt mulieribus vocem. Præbentque testiculi gene-  
ris permanētiam: cor vero membrum carniforme  
vitam solum . sed ad scopum. Temporis curriculo  
deteriora succedunt symptomata , præcipue si aut  
malis medicaminibus, aut non congruis , aut im-  
portune intempestiueq; datis vsi fuerint patiētes.  
Veluti iocinoris supercalefactio cui succedunt sitis  
inexhausta, maxime citra tussim. Ait Hippocra-  
tes. 4. sententiarum. Quibus plurimum sicce tusses  
leuiter irritantes in febribus ardentibus fiant: non  
multum siti infestantur. a fortiori hoc in morbo,  
quoniam vt plurimum abest febris . Ait Galenus  
6. de simplici medicina. Sicuti ex mala in ventri-  
culo concoctione intestinorum aduenit leuitas :  
quoque ex mala in cerebro alimenti delegati de-  
coctione, profluuium emergit pituitæ. Ait Gale-  
nus. 3. sententiarum commentario. 5. Principio ner-  
uorum humectato necesse est circa motus volun-  
tarios pigritiam aduentare, & veluti in seipso ho-  
minem dissolutum adparere. Si profluuium fuerit  
acutum quod frequentius accidit , corrodit. hinc  
nonnullorum voces: aut nares referūt: aut ppetuo  
exulant. Aliqui simis sunt naribus. Nōnulli adul-  
terino vtuntur naso. Fiunt etiam aliqui immentus-  
lati. Etiam succedunt aqua inter cutem , pulmonis  
vulnerationes, tabes, & alij plerique morbi, qui to-  
tam pene corporis fabricam demoliuntur . Et si



talem non amplius redolere morbum, aut non con-  
tagiosi videantur: eorum tamen talis venereus mor-  
bus est penitus origo. Nec talis lotio dignoscitur:  
aut pulsu morbus. Pulsu quia prout dictum est ra-  
rissime læditur cor: propter tamen imbecillitatem  
(ait Galenus super isagogen pulsum) fiunt pul-  
sus frequentiores. Ac pulsus frequentia est imbecil-  
litis soboles. Nec quoque lotio noscitur. Ait Ga-  
lenus. 4. sanitatis tuendæ. Lotium eorum tantum  
quæ in vasis continentur nota est. Ait. 2. præfagiorum  
expositiõe. 6. Facultatis in iccore, ac venis ex  
vrina sunt indicia. Sudor quidem succorum, qui in  
vniuerso corpore abundant nota est. Ait Galenus  
4. sanitatis tuendæ. Et quum talis morbus vniuer-  
sum pene corpus occupet præcipue partes exter-  
nas: eius causa materialis sudore dignosci potest.  
Cæterum qui velit medicus illius odorem morbi  
olfacere, nedum gustare inuenitur nullus. Talis p-  
fecto morbus suis satis patet indicatijs, vel externis.  
Frequētius tantas incontinētiae notas præ se fert,  
vt magno hominum ludibrio lateat neminē. His  
præcedentibus venanda est huius morbi definitio.

¶ Morbi venerei definitio.



Orbus venereus materialis est dispo-  
sitio: a venere ac contagio procedēs:  
primum pūdenda, aut contagio læ-  
sa vlcerās: deinde succos præcipue pi-  
tuitam, membra maxime seminaria  
corrumpens: quo pustulæ, tumores, vlcera, ac dos-  
lores, prorumpunt.

¶ De præfagitione.

G ij





**C** si talis veneris morbus spontaneam minime subeat solutionē, ac præter multos morbos curabiles, haud naturæ citra opem artificis succumbat. nihilominus de eo pauca præfagire conducere poterit, vel medico. Ait Galenus super primum præfagiorum Hippocratis. Medicus præfagiēdo futuris de longinquo obuiam it: & demum internitionis vacat crimine. Ait Galenus libro de constitutione artis medicatorię. Præfagitio inculpabilem facit medicum de morte, ac obsequibilem reddit egrum. Ait Galenus super. 2. prognosticorum Hippocratis. Summa totius præfagationis est morbi facultatem cum ægri facultate conferre. Ait Hippocrates. 1. Præfagiorū. Oportet igitur agnoscere talium naturam adfectionum quantum supra vires corporis sit. Pariter & si quid in morbum diuinum habetur, illius quoq; ediscere prouidentiam. Ait. 3. Præfagiorum Hippocrates. Oportet eum qui sit recte prædicturus sanitatem, ac mortem: in quibus morbus pluribus diebus fatigatur est: & in quibus paucioribus indicia ediscendo omnia interstinguere æstimando vires eorum inter se: quemadmodum de illis, &c. Ait Galenus. 8. Therapeutices. Indiciorū prælatura præfagiendum. Sed ad scopum veniendo. Talis veneris morbus prout experimento videmus artificis semper indiget auxilio. Itaq; si occurrat in principio medico artis galenine, dogmaticęve, docto, ac experto patiens fortis, iuuenis, tempore calido, præcipue ineunte æstate, nullo alio correptus



morbo, breuiori poterit tempore curari, & quan-  
to magis a dictis conditionibus aberit, tanto tri-  
stius curabitur. Si morbus longius diuturnauerit  
tempus ob consuetudinem: & quia succorum vicia  
torum subtilius est diffusum: ac membra reddunt  
imbecilla, in curatione diuturnioris indiget tēpo-  
ris ægrius curabitur, aut vlceribus quibus purgatur  
corpus vita protelabitur, aut non curabitur maxi-  
me si patiens fuerit annosus. Ait Galenus. 7. sen-  
tentiæ commentario. 41. Natura maioribus om-  
nia peiora propter ætatis imbecillitatem, cutis, ac  
succorum crassiciem. Quum sicuti dictum est hoc in  
morbo pituita maxime circa principium, quā qui-  
uis aliorum succorum magis sit in causa, biliosis  
quam pituitosis deterior morbus. Ait Galenus. 7.  
Therapeutices. Minus periclitantur quicumq; co-  
gnato laborant morbo. Ait Hippocrates. 2. senten-  
tiarum. In morbis minus periclitantur: quorū na-  
ture: aut ætati, aut habitui, aut tempori magis con-  
gruit morbus, &c. Et quum humidus sit morbus bi-  
liosis venereo morbo correpti a propria magis ab-  
sunt natura. Itaq; ratione & morbi, & recessus, desic-  
cantioribus egent. Et quum ob eorum passibilita-  
tem: fortiora nō sustineant medicamina, haud ab-  
re si biliosis ægrius curantur. ¶ Atrabilaris sicuti &  
senes forsitan ægerime, illi ob densitatem ij ob &  
densitatem & imbecillitatem: non tamen ob passi-  
bilitatem. Item autumnii tempore ægrius curatur:  
propter temporis imparilitatem, quo tempore ait  
Hippocrates. 2. Epidemiarum grauissimi morbi,  
ac letalissimi fiunt. Ait suo libro prædictorio. Præ-

G iij



terea scito mala vetustissima pessima, & recursan-  
tia difficillime auscultare. Quæque in corporibus  
sunt vetustissimi. Autumnus autem hyems quã ver  
& æstas minus conferunt ad morbos depellendos.  
¶ Item si ex membris quorum operatio toti com-  
municatur corpori, aliquod ab hoc morbo fuerit  
viciatum rarerit fit curatio. Si caput iugi fatige-  
tur succorum profluuiò, si a causis acerbis, ac cali-  
dis talis fiat fluor, mordacibusve: palato erumpunt  
vlcera, faucibus, gurgulioni, naribusq; quæ ob as-  
siduum fluorem ægre curantur. Quippe vlcera nõ  
curantur, nisi prius desiccentur. Ait Galen<sup>9</sup>. 5. The-  
rapeutices. Sanies vnionem dispescit. Si morbus  
diuturnauerit, ac vnguentis mercurialib<sup>9</sup> adiuncta  
cerussa quib<sup>9</sup> vsus fuerit, foetido erit anhelitu. Si  
iecur lèdatur, haud rarerit scirrhum euadit. Ait  
Galen<sup>9</sup>. 13. Therapeutices. Oportunissima ad scir-  
rhum sunt lien, ac iecur, cui scirrhus aqua intercutè  
sepius succedit. Excrementorum loca inferna ver-  
sus, ob virtutis sanguificæ imbecillitatẽ copia ruit.  
Inde dolores, tumores, vlcera & multa alia cõtina-  
gunt. Ait Galenus. 1. de morbis. Morb<sup>9</sup> ex morbo  
nascitur. Quia talis venereus morbus morbi diu-  
tioris quam acutioris naturam præ se ferre vi-  
detur, & tẽporis curriculo succi corripunt, fiuntq;  
inequales, indicium sit foetor. Ait Galenus. 3. sen-  
sentiæ commentario. 26. Excrementorũ foë-  
tor malam denotat concoctionem. Itaq; exituris,  
ac difflationibus insensibilibus debet solui mor-  
bus. Ait Galenus. 2. de diebus criticis. Diuturni sol-  
uuntur morbi difflationib<sup>9</sup> insensibilib<sup>9</sup>, ac exitu



ris, & hoc plurib<sup>9</sup> dieb<sup>9</sup>. Si medicus tēpore impo-  
tuno: aut cū nō decēti medicamine huic medeatur  
morbo. Poterit paties nō recidiuā non passūri, &  
maxime si mala vta<sup>r</sup> vici<sup>9</sup> ratiōe. ppter ea sua spe  
pfecto frustrabit<sup>r</sup> medic<sup>9</sup>. Ait Galen<sup>9</sup>. i. senten<sup>9</sup>. cō  
mentario. i. Patientis mala obsequela, medici p<sup>r</sup>sa  
gitio frequentius obturbatur. Item si fiat recidua  
peior erit radice. Ait Hippocrates libro de passio-  
nibus. Morb<sup>9</sup> enim qui rediit magis quam p<sup>r</sup> exor  
dia premit. ¶ Itē si nouo venereo certamine qui-  
uis talem venereum venat<sup>9</sup> fuerit morbum, veluti  
malum malo texens: ægerrime haud ab re sanabi-  
tur: p<sup>r</sup>ecipue si primus morbus non fuerat penitus  
a corpore pulsus, aut si multis importunis, aut im-  
portune datis fuerat vsus antidotis, ob imbecilli-  
tatem tristius curabitur. & si vide<sup>r</sup> sanus, nihilomi-  
nuserit culpate sanus, ob excrementorū copiam.  
( Ait Galenus. i. de febrium differētis. ) Qui ma-  
lis succis redūant breuem ac fallacem obtinēt sa-  
nitatem. Inde quia senes excrementosi eorū sanitas  
( prout ait Galenus. 6. sanitatis tuendę ) querimo-  
niz non vacat. Aitq<sup>3</sup>. 5. eiusdē libri. Senum sanitati  
p<sup>r</sup>esse, est quid difficillimū. Sed ad scopū. Tem-  
poris successu: & si huius morbi reliquię puta dolo-  
res, tumores, vlcerane, remaneant, plerunque con-  
tagiū deperdit: experimēto habem<sup>9</sup> tales cū sanis  
citra periculū venereo vtunt<sup>r</sup> opere. Latitat quan-  
doq<sup>3</sup> multos annos: de in insperato resurgit rarissi-  
me cum pustulis frequentius cum doloribus, ac tunc  
moribus in vlcera degenerantibus.

¶ De huius morbi venerei curatione.

G iij





Idetur profecto & in curatiōe, & in  
eius adquisitiōe talis morbus esse  
anomalus quippe natura sine medi  
ci auxilio, prout in multis pauperi  
bus quotidie videmus febres, mor  
bos laterales, tussis, tumores, pustu  
las, vlcera: ac infinitos pene morbos sanat, istum  
morbū nequaquā. Illi a virtutib<sup>9</sup> infernis, haud suo  
officio fungentibus emanant. Hic a superna infer  
nis imperitātī virtutibus. Hic citra conuersationē  
cum homine minime comparatur illi neutiq<sup>3</sup> indi  
gent. Itaq<sup>3</sup> vti sine altero, haud videtur emanare  
citra alterū puta artificem curatum iri nequit. Si  
morbus a cognitione, ac imaginatione præter il  
los morbos imprimis emanarit. hui<sup>9</sup> venerei mor  
bi curatio alio medendi genere, quam illi videtur  
egere. Quo vna det libidinis corpus poenas, ani  
mamq<sup>3</sup> facti poeniteat. Et sic patiens per purgato  
riū, aut quadragesimale ieiuniū, aut aliquid aliud  
simile ( prout sequētibus videbitur ) dare poterit  
poenas. Propter enim externorū sensuū virtutūq<sup>3</sup>  
vegetalium, aut vitaliū, aut voluptatē, aut errorē,  
peccat nemo: adsit cōsensus necesse est. Aiunt theo  
logi. delectatio, ac libido, q̄ ex turpitudinis amo  
re manant, peccatū nō est. Propterea si quis ad fla  
gitiosum opus inuitus veniat, quāquam adsit volu  
ptas, non tñ peccat. Si ad honestū facinus ultro se  
conferat: & si non delectetur etiam recte agit. Sed  
ad scopum. Duobus instrumētis venanda est hui<sup>9</sup>  
morbi curatio, victus ratiōe videlicet, ac medica  
minibus, quæ varianda sunt, p tēpore quo magis



vel minus a principio proculest morbus. Itidem  
pro temporis, tēperaturæ, ætatis, regionis, victus  
rationis, sexus, habitudinis, roboris, ac cōsuetudi-  
nis natura. Item pro patiētis repletionē, ac inani-  
tione. Item pro mutatione ætatis, tēperiei, ac com-  
positionis. Mutat enim ætas tēpore: variat cōpo-  
sitio ætate. temperies ijs variat ambob⁹. De quorū  
uis horum in particulari agere, quum hoc quod sic  
præter artē est impossibile, in specie haud facile.  
Propterea nimirum ad pauca respiciētes paraloz-  
gizant facile, ac paralogizantur. Nimirum quoq; si  
antidotis iādudum tanta arte, ac tātō studio, inge-  
niove fabricatis, haud optatus succurrat euentus.  
Nimirum itidem si lotio viso, ac pro illius indicio  
præcipue hoc in morbo scripta antidot⁹ haud mul-  
tum conferat. Ac demum nimirū si ppter tot erro-  
res vereantur patiētes vacuatoriis vti medicamini-  
bus, Profecto tales antidoti poti⁹ exempli gratia,  
& ad docendū quam operandū ab auctoribus tra-  
ditę sunt præcipue variis ac multis cōpositę simpli-  
cibus vacuatoriæ, ac in certa dosi positæ. In horas  
nedum indies variat morbus, symptomata mutat-  
ur, de loco ad locum morbi ruit causa: mutaturq;  
corpus. Itaq; citra periculū incognitis, & patiētis,  
& morbi naturis, alijsq; indiuiduis proprietatib⁹,  
talibus vti antidotis potest nemo. Nec loquor de  
præseruātibus ac fouētibus medelīs, cæterū magis  
de vacuatoriis, quibus maius imminet periculū, &  
hoc in morbis periculosīs. Singuli etenim morbi  
propriam requirūt curationē, sed ad scopū. Ocyus  
quā poterit venereo morbo correptus cōsulat me:

H j



dicum, anteaquam succi multū corrūpanť, ac multa ledantur mēbra. Quanto serius, ac forrī vtet exercitio, tanto maior bonorū succorū cū iam viciatīs fiet mīstio, ac mēbrorū lētio. Hoc in morbo materia quodāmodo videt̃ esse furiosa, siue turgens, non quia calida, aut subtilis, aut loco suspecto, aut venenosa, aut in maiori copia, cēterū quia a venere pcedit. Ait Galenus. i. sentētiarū cōmētario. 22. Turgere mutuaticia vsurpatione ab animalib⁹ ad succos est translatū, vt libidine incēsa ferociūt, ita succi instabili sede totū corpus, ac eius actus turbulentāt. Cēterū quia contrariū videt̃, ac alijs misceť succis, æquatiōe maxime tēporis successū indiget. Itaq; si diuturnauerit morbus, imprimis materia venit æquanda per interius sumpta, cēterū potissime per exterius adplicata. Sicuti huius morbi materia nō potest, nec debet per interius sumpta vacuatum iri: prout luculētissime sequētibus videbitur, ita nec debet equari. Alia vero excremēta modo in cōuenienti fuerint regione p interius sumpta preparari possūt. Ait Hippocrates epistola ad democritum. Crudus morb⁹ quum est nihil cedit. Si vero huius morbi causæ portiūcula fuerit in ore, vētriculo, aut intestinis nō repugnat cum interius sumptis vacuationi paratiorem reddere. Ait Galenus. 2. sentētiarū cōmētario. 9. Erit corp⁹ fluidum omnibus mēbris reſeratis, humorib⁹ incisis, absterſis, ac extenuatis, si quis fuerit humor in corpore crassus lētusq;. Et in illius expositionis textu. Ait Hippocrates. Corpora quum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere. Et i. sentētiarū.



Concocta medicari, ac mouere non cruda, modo non turgeant: plurima vero non turgent. Si pituita qua per maiori parte principium versus talis fit morbus lenta fuerit, ac crassa, & praematurae decernat prorūpet recidua. Propterea ijs aequatis succis vacuanda sunt ventriculi, primarum venarū, simarū iecoris partium, ac intestinorū extremēta, cū bilagogo, pituitagogo, aut atrabilagogo, per succorū redundantia. Aut facienda est sanguinis vacuatio per materia antecedente. Ceterū rarissime cōfert, pro morbi materia coniūcta nequaquam. Et haec fiant pro patientis robore, vice vna, aut pluribus, minime cū virtutes prosterneantur, sufficiat quod talia membra purgentur. Atqui materia in alijs existens membris seducenti vacuatorio haud vacuari debet, nec experimento curationē fieri vidimus, nec ratio consentit. Medicinae vacuatoriae minutae, aut erroneae, sepius vacuant, minutae quia haud indefinēter, donec fuerit corpus mūdū purgant, ac inter euacuationē, & euacuationē iterato maligna morbi qualitate sicuti in febribus viciosi cōgeruntur succi. Erroneae quia non inueniendo quem solū peccantem respiciunt succum, aut inueniunt: ceterū inaequatū, aut per viribus vacuatorij remotiorē fatigant, dissoluant, eliquant, ac senectā maturant. Item medicus artifex est, & artifex naturā emulari in quantum potest debet. Natura (ait Aristoteles in sua metaphysice) ab agente dirigī infallaci. Ait Galenus. 5. sententiarū cōmentario. 38. Animalis opifex actus dirigit naturae. Et natura est quae curat morbos, medicus minister. Hinc si primae concoctionis

H ij



excremēta per aluum secernat natura, secūdæ per  
meatus vrinarios, tercię siue nouissimę per singu-  
la mēbra. necnon succos in ijs viciatis locis per ta-  
lia loca a natura deputata vacuet, eam imitari de-  
bemus. quod multis Galeni theorematibus proba-  
tur. Ait Galenus. 1. sentētiarū cōmentario. 21. Eua-  
cuationi sedes sunt oportunæ aluus, veflica, ma-  
trix, palatū, nasus, vniuersa cutis. Ait. 2. interiorū.  
Cerebri redūdantia per nares, nonnūq̃ per pala-  
tum, aut aures vacuant̃. Ait Galenus. 7. Therapeu-  
tices. Venter vomitu, ac deiectione inaniť, at deie-  
ctione intestina tantū, id quoq̃ iocinoris simū. Il-  
lius connexū, renes, ac veflica per lotium. Si tamē  
multo ac vicioso succo sint referta vacuatorijs de-  
iectorijs ( catotera græci vocant ) per aluū purgan-  
tur, sin modico per vrinarios meatus. Cerebrū per  
palatum, nares, ac aures. Pectus ac pulmones per  
asperam arteriam, ac fauces. A situ indicatio om-  
nium maxime sumēda est. Ait Galenus. 6. de locis  
adfectis. Si in superioribus intestinorum partibus  
fuerit morbus, ab epotis præfidiū petendū est. Si  
vero in humilioribus clysterē magis subiicere cō-  
uenit. Ait Galenus eodē libro. Expurgant̃ gibbe  
iocinoris partes per lotium, atq̃ omnes quotquot  
ijs sunt superiores. Per aluum iecoris resima, ven-  
tricus, intestina, ac lienis. Ait Galenus. 3. parua  
artis. Qui in sima iecoris parte sunt humores, per  
aluum, qui in cōuexa per lotium, & eodē ait libro.  
Euacuant̃ enim promptius si in primis venis sunt  
succī per aluum. Si in iocinore per lotium, si in to-  
tius habitu per sudorē. Quēadmodū qui in capite



existant per palatū, aut nares, aut p vtrūq; meatū.  
Si in thorace p fauces, ac tussim. Ait Galen<sup>9</sup>. 3. in-  
teriorū. Quo robustior fieret expressio, natura do-  
navit tussi animalia. Si in renib<sup>9</sup> aut vesica p lotiū  
Ait Galen<sup>9</sup>. 1. Therapeutices. Nam sicuti iocinoris  
cauum p aluum purgať: sic gibba ei<sup>9</sup> p ea quę mo-  
dice vrinas mouent, cuius generis est apiū. Ait Ga-  
lenus. 3. de virtutibus naturalibus. Laborantib<sup>9</sup> cō-  
uexis iecoris partib<sup>9</sup> per vrinam trahere oportet,  
simis p aluum: pulmone aut thorace p tusses: vētri-  
culo ac stomacho p vomitū: ītestinis p aluū: reni-  
bus p lotium, matrice p menses. Ait Galen<sup>9</sup> libro  
de cōstitutione artis medicatoriae. Ea quę sunt in  
primis venis excrementa per subductoria purgari  
oportet. Quę in alijs venis p lotium. Quę sunt se-  
cundum totū habitū p sudores. Quę sunt in simis  
iocinoris partibus p intestina. Quę in gibbis p ves-  
sicam. Quę in pulmone, ac thorace p tusses. Quę  
vero in cerebro per nares. Ac infinitis pene locis  
quoq; scripsit. Quib<sup>9</sup> ostendit medicinā verissimā  
esse artem, naturę famulantem, ac Galenū veracē  
artificem, naturęq; acutissimū pscrutatorem. Eadē  
scripsit Hippocrates. Cæterum generaliori modo.  
Ait. 1. sententiā. Quę ducere oportet quo maxime  
natura vergit p loca cōueniētia eo ducere. Ait. 4.  
eiusdē libri. In medicatiōib<sup>9</sup> talia educere qualia  
& sponte pdeuntia vtilia, quę vero contrario mo-  
do pdeunt cohibere oportet. Modolynicuiq; cōco-  
ctioni definitū est sensorium, quo purgať excremē-  
tum. Propterea ait. Supra præcordia dolores pur-  
gatione indigere p superiora significant, quicūq;

H iij



vero inferiora molestant p inferiora. Ait epistola  
ad democritum. Superna purgatio ijs cōmoda est  
qui cibos sine febris auersant, cor vellicat, oculi cal  
ligant, os amarore vexat. Per inferna si sine febris  
tormina vexant, lumborū dolor, genuū grauitas,  
quū dolores sub præcordio sunt. Caueto vrbano,  
ociosos, carnes humidas habentes. taleis obserua  
to. Ait. 4. sententiarū. Graciles, & facile vomētes  
purgare superius cauentes hyemem. Vomentes ve  
ro difficulter, & mediocriter bene carnosos p infe  
riora cauentes æstatē. Itaq; tēpora nedum corpor  
ris partes, cōsiderāda sunt. Ait paulo ante. Medi  
cari æstate superiores magis, hyeme vero inferio  
res. Et sub cane, & ante canem, difficiles sunt me  
dicationes. Itaq; quiuis fuerit actor. ( Et si Hippo  
cratis aut Galeni sese interpretem p̄fiteatur ) si sus  
pradictis theorematīs cōtradicat nō mereſ natu  
ræ vocari amic⁹, cæterū potius corruptor. Ait Ga  
lenus. 2. regiminis acutorū. Omnes medicīnæ effre  
nanter soluētes sunt vētriculo noxiæ, præsertim il  
lius hostiolo ppter neruorū sensilitatē, summe de  
siccant corpora, maxime ventriculū. Ait Galenus  
7. Therapeutices. Sicca vētriculi intēperies, haud  
remediabilis est. hinc qui talibus fortibus vacuato  
rijs vtūtur, de ventriculi dolore, ac ex cōsequēti de  
totius corporis debilitate quæruant. Sūt nōnulli  
qui volūt pilulis foetidis, aut de lapide lazuli, aut  
similibus huic mederi morbo. tantū pfecto abest,  
vt morbū curent, vt æternā vētriculi imbecillitatē  
agant. Nec rationibus p̄dictis causæ antecedenti,  
nec quoq; cōiunctæ cōueniūt. Anomi magis celsena



tur qui febrib<sup>9</sup> ardētib<sup>9</sup>, calidis medicinis alioqui  
seductorijs medētur. Qui talibus effrenātibus hoc  
in morbo vtunt<sup>r</sup> vacuatorijs cū hoc quod nō iuuāt  
attrahunt iam nō viciatos succos ad iecur, intesti-  
na, ac vētriculū, qui p loca cōueniētia vacuari de-  
berēt. In itinere nō potest nō ledi iecur, aliaq<sup>3</sup> mē-  
bra. Ac fit diuersio ad loca nobiliora, p cōueniētē  
minime regionē, nec hoc in casu naturā emulatur  
medicus. Talis vero medicus totā medicinā artē  
apopaticā, aphodeuterāve facit. Adhuc huic mor-  
bo minus quadrant vomitoriae pharmaciae. Atqui  
non solū iecur ledere, verū ventriculus, ac ei<sup>9</sup> ho-  
stiolum ( quod stomachū vocant ) prout ait Gale-  
nus. 4. sententiarū cōmētario. 65. stomachū vete-  
res cor vocabant. Ait Galenus. 3. de virtutibus na-  
turalibus. Impetū facit, qui p vomitū vacuat. Ait  
Galenus lib. de dynamidijs. Viciatur vētricul<sup>9</sup> fre-  
quētiōri vomitione. Materia tamē vomifica mor-  
bificaq<sup>3</sup>. ( Ait. ii. Therapeutices ). Si sua sponte vo-  
mitionē citet, vomitus cōuenit. sin aliter nō venit  
irritādus. Imitari debemus naturā. alioqui in crisi.  
Propterea dixit Hippocrates libro de Adenibus.  
De capite decretorijs fluores p oculos, nares, ac au-  
res, manant. Tres enī in ijs meatus, fluoresve, natu-  
rales capitis sunt qui semp naturae lege ritue ma-  
nant. Famulari debemus naturae p conuenientem  
regionē ducenti. Sed ad scopū. Vacuatis vētriculi,  
iecoris, ac intestinorū excremētis ac succis iam iam  
in ijs viciatis locis curatio duobus p̄cipue fit in-  
strumentis Mercurio, ac ligno Gaiaco illo vsita-  
tissimo, hoc vero pene inusitato, illo cum Laconia

¶ iij



co ac vnguentis: hoc itidem cum Laconico ac ieiunio, de quorum naturis prius differendum.

¶ De ligno Gaiaco, eius natura, ac per ipsum curatione.

**P**ropter huius morbi venerei curationis difficultatē, recidivas; equidē varias: antidotorū vsitatarū inopinatos effectus, nonnulli experiri voluere alium curandi modū, presertim quum huius morbi venerei apud veteres medicos priuatē notæ, ac symptomata minime reperiant. Itaq; nec eius peculiaris curatio. Atqui in hoc morbo dolor podagræ, articulariumve passionū, haud dolorē emulatur. In illo hyeme magis fatigat in ijs. ( Ait Hippocrates 6. sententiarum ). Podagrici dolores vere, & autumno magna ex parte mouentur terminanturq;. Ait eodem libro. Quibuscunq; morbi podagrici sunt, ijs sedata in quadraginta diebus inflammationē finiūt. Talis venerei morbi dolores, ac quoq; sudores: nullo præfixo terminant die. Nec qui secum tot vehat morbos morbus, inuenitur nullus. Hinc nonnullis pro tanti morbi principis debellatōne varias odoratibus antidotos, partim ob lucellum, partim ob egrotantiū copiā ( quorū infinitus est pene numerus ) Accidit audire quosdā mercatores pro eorū industria omne latns mūdi discutientes, in quadā insulā soluisse. Cuius hic populus tali, aut simili sepius corripit morbo. Et quicūq; citra medicos ( aiunt ) quodam ligno dicto Gaiaco sese curat. Modū curādi memoriæ dicti cōmendarunt mercatores. In tali insula tale crescit lignū



teres, nuces castaneis similes gerens, cortice præ  
duro vnguinea carne, amara, nigricanti, more li-  
gni aut iuniperi, aut aloes. Ait Aristotel. 4. meteo-  
rorum. Ligna naturæ sunt terre, aerisq; propter quod  
vstibilia & non liquabilia, neq; mollicabilia, &  
in aqua supernatant, præter Ebenum. Propterea  
non pauci alioqui literatissimi Ebenum sunt ara-  
bitrati. Est adeo graue lignum tale, vt eius frustu-  
lum aqua min<sup>9</sup> supernatet. Illo accenso profluunt re-  
sinaceum quoddam olens. Sicuti Ebena natura est  
calida & sicca. incidit, subtiliat, recludit, recreat  
sanguinem, ac colorem emendat, aluum mollit,  
carnes putridas exedit, orisq; foetorem corrigit. Ac-  
cipiunt chirurgi dicti ligni Gaiaei scobis libræ am-  
nam, aquæ fontis, aut fluij purissimi libras. 8.  
simul horas. 12. miscent. dein vna decoquunt pau-  
co igni, sex horas studiose, ne nimio ebulliat calo-  
re, ad consumptionem medietatis in fictili olla vi-  
treata coopertulata, dempto solum despumationis  
tempore. dein in vitream ampullam colaturam mif-  
tunt, quæ vocatur prima aqua. Denuo dictum lignum  
in eadem olla cum aquæ libræ. 8. quoq; iterato co-  
quunt, colant, ac reponunt in aliam ampullam, &  
vocatur secunda aqua. Prima similatur aquæ pertur-  
batæ. Secunda tenuior emergit. Aliqui deponunt  
ob amaritudinem biliosis saccharum, aut manna  
granatum, Pituitosis mel. Patientes paulatim re-  
nuem victus rationem adsuescant, & si fuerint tu-  
bera siue tumores sclerotici, aut ossa si fuerint con-  
taminata, illis caustico passum ire. hæc vero rasum  
ire ante tepidarij adpulsum licebit. Atqui facilius



& cum minori naturæ labore fiet curatio . Imprimis cum sola castafistula purgantur , deinde conclauē ab omni vento , frigoreq; artificiose defensum : vbi sit iugis ignis . Necnon lecti pannis clausi patientes ingrediant . Et quod melius esset Laconicum siue æstuarium non tamen intense calidū ( sufficit quod a frigoris iniuria defendat ) subintrent . Stent ibi patientes dies circiter quadraginta : aut triginta p morbi veneri aut difficili , aut faciliori curatione , patientisq; robore . Ab omni tristitia , sollicitationeq; vacui . Omni mane hora quarta vestibus in lecto sudorem citra nimium laborē proritent : hora quinta primæ aquæ cyathum vnum bibant , ac postea duas horas sudorem vestibus prouocent , surgant circiter hora nona . Est Gaiaco vis sudorifica , gaudēs potus , ac cibi paritate , quorum officio fungi . Hora vndecima prandeant , comedantq; tres aut quatuor panis vncias , ac prunorum , aut passularum tātūdem . Et pro omni potu secunda dicta frigida vtant aqua . Coena sit prandio tennior , & quanto magis tanto citior curatio . ( Et si potus ac cibi abstinētia morbum minime tollat : hand vero alit . ) Quantū tamen proficit ad morbi curationem tātū vel amplius viribus officit . Vesperī hora octaua vti mane primæ aquæ tepidæ vnum hauriant cyathū , id est vncias sex . Dictus reiteretur pot<sup>9</sup> pro temporis residuo . Stent in lecto ante talem potum per horā : sudorem proritantes , vt melior potus succedat effect<sup>9</sup> . Et post prædictum potum horis quatuor , dictūq; continuent tempus . Si vero virtus deficere



videatur. Ius pulli sine sale, aut mediam, aut tertiam  
pulli partem accipiant. Die, 15. casiam fistulam sumant,  
qua etiam vrant in tepidarij exitu. Si interim al-  
uo fuerint patientes quatuor dies astrictiori. Gaiaci  
in aqua decocti scobis hauriant semunciam, &  
si non operetur aut glandem, aut clysterem, aut di-  
ctam casiam fistulam (quam siliquam pharmaceu-  
ticam vocant) sumant. Toto curationis tempore a  
sale, vino, ac venere caueant, nec non post aestuarij  
exitum decem dies, & quanto plus tanto melius.  
Vlceribus adponendum rasis vnguentum campho-  
raturum, aut decoctionis Gaiaci spumam, quam obser-  
uare debent. Et sic tali poenitentiali quadragesi-  
ma poenas venerei actus luentes curantur. Qui ve-  
ro tali poenitentia aestuario laconico, aut quouis  
alio volueris nomine vocitare vtunt, haud parum  
abest quod germanorum more purgatoriū esse ne-  
gant, vel meritorium. Pauci tamen ob animi sani-  
tatem tale volunt, aut simile subire ieiunium. Ob  
corporis vero sanitatem grauiora supplicia subire  
non verentur. Sequentibus fiet huiusmodi curan-  
di luculentior ratio.

¶ De aqua argenti.



Idendum postea de argento viuo,  
siue mercurio, siue de aqua argenti,  
que grece υδαργυρον ἀπὸ τοῦ υδατος  
καὶ τοῦ ἀργύρου ἐπικταί. aut quia argen-  
to videri potest simili<sup>9</sup> nihil, aut ga-  
cū argēto crescit siue nascit. A qua-  
dam similitudine inditum est sibi nomē. Talis ar-  
genti aqua videt esse duplex. Altera naturalis. Ala



tera artificialis. Naturalis (ait Arnald<sup>9</sup> a villa no-  
ua) Omnium metallorū videtur esse sperma, pro-  
pterea frigiditati videtur attestari. Hinc ait Auicē-  
na. Argentum viuum frigidum est, ac humidum.  
Ceterum vtiq; sit, illud quo vtimur, ppter illius  
effectus calidum esse videt, Ait Dioscorides omnē  
aliani materiam erodit, ac diffluere cogit aqua ar-  
genti. Et super hæc dicta. Ait Vergilius Marcell<sup>9</sup>.  
Vitæ sensum aque argenti tribuere veteres, viuum  
vocantes argentum. Atqui stare loco nescit, micat,  
tremat, & suo pōdere hac illac facile fertur. Ait Pli-  
nius. Est & lapis in ijs venis scilicet fodinæ dictæ  
aquæ argenti, cuius vomica liquoris æterni argen-  
tum viuum adpellatur. Rerum omnium est vene-  
num, dira præsumpit tabe vasa, permanēs &c. Ait  
Galenus. 4. de simplicibus. Arsenici siue auripig-  
menti, & argenti viui natura est calida corrodunt  
vulneratq; sicuti omne genus sutorij atramenti chal-  
citisq; Ait Paul<sup>9</sup> ægineta. Aqua argenti est calida,  
ac humida, voluolum pota conciliat. Ait rasis con-  
fert scabiei, pedicularibusq; morbis. Ait Serapio  
corrodit omne cui obuiat. Et Haliabbas. Argentū  
viuum est acutum comburens, quod si extinguatur  
cum oleo, vtile fit scabiei, prurigini, ac pediculis.  
Ait Nicolaus nicolus capite nouissimo quinti fer-  
monis, venenositas est extinctum deterioris. Ait  
Conciliator suo tractatu de venenis. Extinguit ar-  
gentum viuum cum forti admistione saluæ homi-  
nis donec dispereat. Quod si pieceris super ipsum  
aquam feruentem, & redierit ad pristinam natu-  
ram, nō est extinctū. Extinctum deterius est quam



purum viuum, & minus malum quam sublimatū.  
Ait Ausonius.

Toxica zelotypo dedit vxor mœcha marito:

Nec satis ad mortem credidit esse datum.

Miscuit argenti lætalia pondera viui:

Cogeret vt celerem vis geminata necem.

Ait Platearius. Argētum viuum est calidum & humidum in quarto gradu dissoluit, icidit, penetrat, consumit, mundificatq; . A calido in fenum facile conuertitur, eius fumus nervos remollit. Propria ei<sup>9</sup> in hoc morbo operatio videtur succos subtiliare, eos in fluxu ponere, ac iuuante expultrice virtute vacuare magis tamen succos pituitosos spermaticorum membrorum excrementa. Et quasi ceteri succi, ac alia membra nisi prædictis miscerentur (& si a tali morbo contaminentur) haud morbi venerei contagio læderent. Nec tali argenti aqua pro curatione ac emendatione egerent. Propterea inter argenti aquæ pituitæ, ac mēbrorum spermaticorum naturas abdita videtur arcanaq; quedam esse, ac propria conuenientia, ac nonnulla adparens. Aquæ argenti magis nerui, membraq; nervosa, ac pituita quam cætera membra, alijsq; succi colore simulantur ac substantia. Sicuti neruis motus inest, ita argēti aquæ. Et sicuti pituitæ magis quā cæteris succis inest quidam splendor, sic quoq; aquæ argēti. Ait Galenus. 3. de simplici medicina. Vnaquæq; medicinarum soluentium est humori quem adtrahit conueniens, verū tamen est humore fortior medicina. Lapis etenim heractius (qui in solis ferri mineris emergit estq; ferro haud absimilis



lis) est ferro fortior. Itē cartamum pituitosum est, significat id illius color. verum propter caliditatē suam est pituita fortius. Itaq; pituita non adtrahit ipsum, sic meo iudicio de aqua argenti cēsendum.

¶ De curatione in specie.

**P**urgatis ventriculi iocinoris primarum venarū, ac intestinorū excrementis, cū benignis vacuatorijs, nō quod talia excrementa sint morbi causa. cæterum quod non purgatis difficilior fieret curatio purgari debent. Et hoc maxime si pustularum, tumorum, vlcerum, aut dolorū causa, a dictis emanat partibus. Patiēs tempore temperato, aut parumper calidiori, camerā ingredias, ab omni frigoris iniuria defensam, qua sit ignis ex lignis non putribus, aut foetidis pro morbi patientis, ac aeris status, magnus, aut parvus indigētia. Si patiens fuerit biliosus gracilis, passibilis, & non pcul absit a principio morbus. Nec sit patiēs adhuc vsus pro talis morbi curatione medicamentis, mane hora quarta brachia ac crura cum manu molliter ac leniter fricta mercuriali vngantur linimento, ante ignem. prandeat hora vndecima, aut decima, & hora quinta post meridiem coenet. Hora nona iterato prædicta vngantur mēbra, & continuēt sex octove dies. Primo tamen die semel fiat vntio, diebus sequentibus semel, aut bis, p morbi ac patientis viribus. Ante camera exitum iterato purgetur, ac paulatim desuescat calorē, ac viuēdi modū, de quo postea fiet sermo. Si patiens fuerit carnosior, pinguior, senior, & a principio haud



parum absit morbus, factis dictis purgationibus  
intret cameram quam paulatim adsuescat. Quia cras-  
sior patiens validius debet esse presidium. Ait Ga-  
lenus. 3. parue artis. Vbi pars adfecta in profundo  
fuerit posita moliri oportet tale efficere medica-  
mentum, quo min<sup>9</sup> in itinere prius exoluatur. Quia  
patiens senior, ac morb<sup>9</sup> diuturnior, longiori me-  
dendum presidio, & si vnus specie fuerit morbus,  
medici tamen refert pro individui natura, ætate,  
ac robore mederi. Si adsint tubera ac tumores scle-  
rotici, quatuor sexve dies fomententur decoctione  
(brumale si fuerit tempus) Radicum altheæ, lapa-  
ci acuti, enulæ cāpanæ, ebuli, brioniæ, cucumeris  
agrestis, aut omnium aut aliquarum in vino albo  
coctarum. Estate flores, ac herbe, magis quadrare  
videntur, recentes, aut desiccate. Ait tamen Gale-  
nus libro de subtilianti victu. Omne desiccatum for-  
tius est quam viride. Atqui diffatur continue aquo-  
sa humiditas. Sed ad scopum. Deinde vngantur me-  
dullis aut dialthea. Crura vero ac brachia, necnō  
totum corpus præter caput, pectus, ac ventriculus  
quoq; fomententur per duos dies mane & sero, ad-  
dendo prædictæ decoctioni Chamemali flores, ac  
meliloti. Sequentibus diebus citra fomētationem  
mercuriali quoq; illinantur vnguento. Cæterū quia  
morbus curatu difficilior, longiori eget tempore.  
Vtile satis erit post sextum aut septimum diem su-  
mat patiens cassiam fistulam, & ad vires reficiendas  
duos aut tres dies quiescat, ac tumorū reliquijs ite-  
rato dicta fiant remedia. Postea superiori more vng-  
gantur loca dicta, pro virtutis constantia incipiēs



do semper ob consuetudinem, & finiēdo ob par-  
tis morbi secretionem, a debilioribus, aut forti ( vt  
aiunt ) debili vtantur illinitione. Si materia vide-  
tur esse crassa, aut atrabilaria: sintq; tubera sclero-  
tica, aut vlcera esthiomena ( quod frequentius ob  
morbi diuturnitatem accidit. ) Si quidem nos, mo-  
net Plato in thimeo. Diuturnum morbum ( qualis  
est melancholicus ) non esse nimis valentibus me-  
dicamentis, atq; molestis vacuatorijs irritandum:  
ijs sit quartana, aut lōgior, aut duplex. Idem car-  
cinoma nocētius lēdit. Itaq; longiori tempore im-  
morādū hoc in casu curationi: alioqui suspicio es-  
set de recidiua. Ait diuus Hippocrates. 6. Epide-  
miorum. Quæ post decretorium intus remanēt rez-  
uersionis causa sunt. Et. 2. sententiarum. Quæ relin-  
quuntur in morbis reciduas facere consueuerunt.  
Post vnctiones semper lectum petat patiens, ac il-  
lic coopertura sudorem citet. Qui vero mediāt in-  
ter adolescentiam, ac senectam, biliosam, ac atra-  
bilariā, temperaturas, ac alias extremitates me-  
diocri indigent curatione.

#### ¶ De illinimentis.



Nguētorum basis est argenti aqua, quæ  
augetur, minuiturve pro patientis, ac  
morbi natura. Auspicandum a debilio-  
ribus, ac semper virtuti prouidēdū: vbi  
morbus diuturnauerit benignioribus ( sicuti dictū  
est ) opus est linimentis, ac longiori tempore. Ad-  
ponitur oleum laurinum pro neruorum robore, &  
ne lædantur ab aqua argenti. Ait Galenus. 11. The-  
rapeutices. Adeo difficile est aliquod inuenire au-



xilium: quod citra ullam noxam magnifice proſit.  
Adeps adiungitur, naturæ valde cõformis quæ ait  
Plinius. ſtrumas diſcutit, ſuaq; humiditate acriũ  
ſuccorũ facultatibus moderat, ſit antiquitate ſub-  
tilior, calidiorq;. prout ait Galenus. ii. de ſimplici  
medicina. Theriaca, aut Mithridatum in parua  
quãtitate. occurrit etenim venenoſitati. Lithargy-  
rus electus auri, aut argenti non adulteratus: alio-  
qui non ponatur, cum aqua ſaluæ lotus inferitur,  
futuris membrorum internorum, propter ſuccorũ  
depravationem occurrit vlceribus. Sal ad inciden-  
dum, ac irritandum. Reſiſtit etiam putrefactioni.  
Aliqui adponunt ſuccum, aut limonum, aut arana-  
giorũ. tales ſucci humorum putrefactioni reſiſtũt,  
ac aliarum medicinarum moderantur caliditati.  
Cæteri accipiũt axungiam, cucumeris agreſtis, ac  
brionię ſuccos, & ſimul cum mercurio, & axungia  
linimenta condunt. Alij ſuccorum loco radices la-  
pacię acuti, enulę campanę, ac ſuccos ſumiterre, &  
argemonię ſimul bulliunt, colant. deinde addunt  
aquam argenti oleum vermium, aut daphninum  
terebinthinam, aut eius oleum, aloen, ſtyracem,  
ammoniacum, ceruſſam. Nonnulli adponũt buty-  
rum, euphorbium, ac alia huiusmodi pivoto mul-  
ta, nouitati magis inferuientes quã vtilitati. Non-  
nulli ex ijs medicinis malagmata faciunt. Alij ſuf-  
ſus ex auripigmẽto, euphorbio, olibano, ac plu-  
bo uſto, ad pondus horum quatuor vermillionem  
minyumbæ adponentes. Quidquid ſit aqua argenti  
quam cætera medicamina huius morbi curatione  
quadrare magis videtur. Metallice medicinę con-

k j



ueniunt lotæ, & quāto magis splendorem referūt,  
tanto magis conferre videntur. Hoc linimētū eua-  
cuat a membris maxime spermaticis, viciatos sub-  
tiliando, detergendoq; succos precipue pituitam,  
per sudorē vngēdo partes magis nervosas, ac ma-  
gis a nobilioribus distantes membris, ne ijs nocu-  
mentum inferatur. Veluti pedes, ac manus, a qui-  
bus mittitur linimēti facultas ad cerebrum, necnō  
ad alia membra maxime spermatica. Si morbus  
procul absit a principio, & vlcera maligna ( quæ  
græce cacoethæ vocantur ) aut scirrhosi tumores  
adsint. Alia veniūt vngenda mēbra, alioqui nō fie-  
ret curatio. Ponit a Nicolao nicolo sermone quin-  
to vnguentum quo si manuum volæ illinantur vo-  
mitum citat. Si pedum plantæ aluum soluit. Non-  
nulli haud absimili vnguento spheram faciunt, ac  
manu gestant ad aluum soluendam. Ponit Nico-  
laus præpositus in suo antidotario quoq; aliquod  
vnguentum alui seductorium, nimirum ergo si ta-  
le vnguentum fuerit soluens. Summe providēdum  
ne linitionis tēpore frigidis siue internis, siue ex-  
ternis, ac summe calidis quis vtatur, illis externis  
veluti a circūferentia ad centrum mouētibus, ac su-  
dorificis repugnantibus vnguentis, his vero spiri-  
tus resoluentibus, ac virtutes prostermentibus. Pa-  
tiens illinitionis tempore. Cauere debet ab omni-  
bus operationē impredientibus medicamenti, cui<sup>9</sup>  
virtus est sudore secernere morbum, modo sola di-  
cta illinantur membra. Atqui si venter vngatur,  
plerunq; soluitur aluus, maxime passibilibus. Nec  
tali debet vnguento venter, aut ventriculus vngi,



ne motus fiant oppositi, nisi fuerit illic venereum  
 vlcus, aut tubera sclerotica, quæ difflantur, aut in  
 abscessus deriuant. Ait Galenus libro de inequali  
 intemperie. Vbi decumbit fluxio impingiturque  
 magis digestio, quam concoctio optanda est. Cō-  
 coctionem hæc duo necessario cōsequuntur puris,  
 aut saniei generatio, & eius in aliquod spaciū ab-  
 scessio. Itaq; imprimis est tentanda difflatio cum  
 digerentibus, quæ rarissime fit succis adhuc fluen-  
 tibus. Nec deriuatio aut reuulsio ( illā παροχετεύ-  
 σιν hanc ἀντισπασιν græci vocant ) ijs quadrare  
 videntur tumoribus. Quum talis fluoris, nec ad ali-  
 quid, nec ab aliquo priuatim ruat materia mem-  
 bra. in lateris flegmone ( quam pleuritida vocāt )  
 antispasis quæ sanguinis fit missione e directo sem-  
 per quadrat latere, alioqui i succorum magna re-  
 dūdātia ὅκοιοι δ' ἄλλως μετῶσι θαμὰ ἢ ἄρρωσόνε σφάτα-  
 τουσι ἢ διπλῶν πλενρίτιδα ποιοῦσι. Tātum profecto  
 abest, vt iuuent, vt noceant plurimum. Quod mul-  
 tis Galeni dogmatis, longa experientia, ac infini-  
 tis pene rationibus probari potest. sed ad scopum.  
 Si tales diuturnauerint tumores, & sint a materia  
 lenta, & crassa, satis magni, vnguentis vel mercuri-  
 alibus rarissime difflantur, propensius abscedūt,  
 ac in vlcera cacoethie degenerant.

¶ De pustulis, vlceribus, ac eo-  
 rum curatione.



Vstulæ: imprimis prorumpentes putri-  
 dæ, ac purulentæ, vlcera quoq; purulen-  
 ta, sordidave magis vident. dein sanio-  
 sa plerūq; euadūt, nisi succurrat chirur-

k ij



gus, & hoc ob bilis missionem, dolores, vigili-  
 as, tristitias, sollicitationes, ac in edias morbo succedē-  
 tia, succosq; adurētia. Itaq; illis cum absterforiis,  
 iis vero cum desiccantibus magis medendum. Ait  
 Hippocrates suo libro prædictorio. Qui vlcera co-  
 gniturus est, hominū naturas primo noscat oportet.  
 dein quæ ætates facile vel contra curant, corpo-  
 ris loca in quib⁹ vlcera sunt. Quemadmodum ait  
 ætates, corporisq; loca inter se differūt, sic & in iis  
 vlcera facile, vel contra curant. Vlcerum enī virulen-  
 tia desiccationem maiorem. sordida vero maiore  
 absterfionem desyderant. Si caua fuerint vlcera sar-  
 coticiis, si æqualia glutinantibus, ac cicatrizanti-  
 bus egent medicaminibus. Illis omnibus natura  
 medetur. Ceterum medicus porrigere debet opus  
 naturæ. Ait Aristoteles. 2. Physicorū. Ars imitatur  
 naturam inquantū potest, & perficit opera eiusdē.  
 Si supercrescat caro, soli⁹ interest artificis talē au-  
 ferre carnē, cū aliquo suorum motorū siue linamē-  
 torum, quæ sunt quinq; σίπιον, ξύσον, τίλτον, ἔλκον  
 νίωτον, πριαπίσκωτον. Sarcoticoiū, siue carnis gene-  
 ratoriorū medicaminū æquale læse parti debet es-  
 se tēperamentū. Adglutinantes tēperamētū sicci⁹  
 Cicatrizantes vero adhuc magis siccū. Facile hoc  
 in morbo curant vlcera corroderiū succorū ab-  
 scisso fluore, nisi ossa fuerint cariola, contamina-  
 ta. Quibus postpositis vnctionib⁹ medendum.  
 Ait Hippocrates libro de foeminarū morbis, vbi  
 loquitur de pudēdorū vlcere. Si vlcerū materia  
 tenuis fuerit, ac saniosa, totius fiat corporis purga-  
 tio, si cōsistens ac tenax antidotis indiget topicis.



Consuluit me quidam iuuenis, cuius mentula lesa  
qui annum perpetuo saniosum, ac virulentū vome  
bat succum. quod venereo (ait) contraxerat certa  
mine. Vix fuerat vel frustra multorum medicorū  
ac chirurgorū consilio, horum fomentis, ac cathe  
teris, illorū victus ratione, ac vacuatorijs opitulā  
tium. Quum mentula dolorose arrigeretur, de vl  
cere suspicatus sum, consului caueret ab iniectioni  
bus, tum ne flegmone proritaretur, tum si semina  
rijs vlcus latitaret vasis in mentulae vtroq; latere  
sinuose dispensatis, tales inutiles penitus essent ca  
thetere. Et quum vir esset literatus. Si vlcus (ait)  
talib' spermaticis decūberet meatulis maior meien  
do haud ad cresceret dolor, cui respondi subtiliatur  
lotio tale virus. hinc propensius lædit, maxime cū  
mentula membrū sit valde sensile. Hæsitauī super  
morbo venereo ob temporis diuturnitatē nō con  
tagioso, cui' morbi medicaminibus desiccatorijs  
conualuit. sed ad scopum. Si ossis particula quantu  
lacunq; fuerit parua, carie fuerit correpta, citra ra  
suram desup generari caro nequaquā potest. Tumo  
res a corrodentibus succis facti, si diuturnauerint,  
itidem vlcera non possunt talis corrosionis non es  
se causa. Ait Hippocrates. 6. sententiarum. Vlcers  
quacunq; annua sunt, aut etiā diuturniora, os ab  
scedere est necessariū, & cicatrices cauas fieri. Ait  
Hippocrates libro de capitis vulneribus. De carne  
circūstante calorem, & flammam os ad sese trahit,  
motūq; & agitationem, pulsumq; iniscit, ac ma  
la quæ caro habet in sese contrahit, sicq; de ijs pu  
rulentum redditur. Verum ante talis corrodens

k iij



tis fluoris abscissionem, sanari nequeunt, abscisso fluore, ac ossibus rasis bona victus ratione iuuant te facillime. Sedant quoque dolores. Atqui vel ab ipsi succis, vel ab unitatis solutione, extrariisq; occasionibus fiunt. Ait Galenus 3. paruae artis. Si quid vlceri fluat, prius venit sanandus fluor. Item immodicus calor, aut frigus sanationem morant. Danda est semp opera, vt excessui occurramus. Ait Hippocrates libro de vulnerib<sup>9</sup>. Parum comedere, & aquam potare in omnib<sup>9</sup> vulnerib<sup>9</sup> maxime confert, magis tamen recentibus quam vetustis. Plura enim sunt vlcum curationem impediencia videlicet carnis ostracatio, tumor, motus, dolor, sanies, forma, temperies, copia, aut sanguinis penuria, ei<sup>9</sup> praua qualitas, ac animi accidentia. Ait Galenus 3. Therapeutices. Vlcus quo est humidius medicatione quae magis siccet indiget. Corporis vero natura quanto est humidior, tanto quod minus siccet medicamentum postulat. Quare si qua sunt vlcera, quib<sup>9</sup> par est humiditas quae in siccioris corporis temperamento consistit, magis utique siccari postulat. Si quidem productam carnem ei quae praefuit similem esse oportet. Quippe (ait paulo ante.) Tus in humida corporis natura carnem producere potest, in sicca non potest. Ait Galenus. 5. Therapeutices. Si particula cui medemur siccissima est valentissime siccetur: hinc paulo post ait. Sicciora naribus quam oculo, & auribus quam naribus conueniunt. Ait Galenus 5. Therapeutices. Tanto siccioribus medicamentis eget arteria quam vena, quanto ipsa est suapte natura siccioris temperamenti quam vena. Et sicut humidior natura huius



midiora, ita calidior calidiora requirit. Ait Hippo-  
crates libro de vulneribus. Vlcera ne madescent,  
quod enim siccū est prope sanum est. Singulis mē-  
bris priuata quādam methodus medendi debet.  
Nec remedia (ait Galenus. 3. Therapeutices) in-  
ueniri possunt, nisi prius ad corporum elemēta sit  
ascensum, & aegri temperamentū perpensum. Non  
corporis modo vnīuersi, sed etiam adflētis parti-  
culæ. Quamobrem pro membrorū, ac vlcerū, tem-  
peramentis conueniunt vnguenta. De quorū com-  
positione, ac aliarum antidotorū prouidendū. Ait  
Galenus libro de cōmoditate theriacæ. Malicia  
vnus simplicis frequentius alias corrumpit medi-  
cinas. Vetustate quoq; marcescūt, ac earum diffat  
virtus. Itaq; de omnibus prouidendū prouidentia  
equidem oculata, sin minus non poterit sapius, &  
patiens, & medic⁹ a spe frustratum iri. Benigna ta-  
men natura summa prouidentia directā ne ingra-  
titudinis insimularetur vicis equidem deterrimi,  
quod artificis opera quādoq; subleuaretur, quoad  
potest supplet, corrigit, ac emendat (quod sēpissi-  
me accidit, ac pene necessariū est, alioqui de medi-  
corum honore male ageretur) medicorū chīrur-  
gorum alioqui pharmacopolarum frequētissimos  
errores. Bone deus quantos indies viciatē vici⁹ ra-  
tionis errores emendat natura, sese vix potest me-  
dicus defēdere, vindicareq; vllus. sed ad scopum.  
Cerebri redundantia lenta, aut crassa, sudoris lo-  
co per palatum, ac phauces, veluti per conuenien-  
tem regionem vacuatur, quod stypticis impediri  
debet nequaquam. Si ob floris acrimoniā, aut



phauces, aut columella, aut palatū, vlcera subeūt,  
 abscisso fluore cum decoctiōe rhorarum rubrarum  
 albarumq; florum Chamemali, & capripholi; cy-  
 marū rubi, & plātaginis, saluię, argemoniæ, aut  
 similiū i aqua plantaginis, aut vino albo, in quo  
 rūscolatura dissoluendo mel rhoratū diamorū, aut  
 ijs similia aluminis vstulati pro morbi, ac patiētis  
 viribus aliquid. Etiam vinum granatorum, dicta  
 colluenda sunt membra. Et facilius curabuntur.  
 Reprimit, resoluit, detergit, ac solidat talis lotio,  
 fluore abscisso alioqui rarissime fit curatio.

¶ De victus ratione in genere.

**N**on debet medicamenti operatio mala  
 victus impediri ratiōe, quæ plus nocet  
 quam possint medicinæ quęuis sint p-  
 desse. Hinc Asclepiades ad eam ( aiunt )  
 omnem transtulit curam, medicaminū  
 vsum damnando, quibus ( ait Galen⁹ .i. myamir )  
 præmatura mors omniū consensu inducitur. Ait  
 Galenus. ii. Therapeutices. Non minima medici-  
 næ pars est victus instituendi ratio. Ait Hippocra-  
 tes libro de arte. Si solis medicamentis purgantibus,  
 ac sistentibus medicina constaret, & hoc medi-  
 cinæ medicorūq; tantum esset, hic meus sermo cas-  
 sus, & nō validus esset. Vident ( ait ) medici maxi-  
 me laudandi, qui victus medentur ratione. Si me-  
 dendi methodus contrarietatem præscribat verio-  
 re ( mihi videtur ) contrarietate medendū. Itaq;  
 si succorum redundantia ciborū potuumve fiat in-  
 gestione, haud ab re cibi penuria parcitateve, me-  
 dendum, talisq; curatio ( modo fieri possit ) natu-



re magis videtur amica, ac minus periculosa. Etenim  
si talis sit succorum redundancia, & vacuatorio pel-  
latur pharmacali nisi patiens bona utatur victus  
ratione, non poterit non fieri recidiva. fietque ex  
pharmacia virtus imbecillior magis quam victus  
vel tenuis ratione. Verum enimvero hoc in morbo  
cum bona victus ratione opus est medicaminibus.  
Ceterum potius sudorificis, quam alui seductoribus.  
Alijs vero quam plurimis morbis quam vacuatorijs  
magis medendum victus ratione. quae variari de-  
bet pro temperatūra, aetate, robore, morbo, ac mor-  
bi tempore. Ait Galenus. 10. Therapeutices. Con-  
silia cibandi a viribus sumuntur aegri, nec non a mor-  
bi tempore. Ait Galenus libro de resolutione assis-  
dua. Corpora quae temperamentum egressa sunt, cis-  
barijs quorum facultas quoque egressa est tempera-  
mentum indigent. & 5. sanitatis tuendae. Ait Gale-  
nus. Sicuti fieri non potest ut unum calopodium  
ad omnes homines accommodet sutor. ita nec medi-  
cus unam omnibus vitae speciem quae conducat.  
Ait Hippocrates libro de victus ratione. Qui de hu-  
mano victu scriptus est, eum oportet hominis na-  
turam percognoscere, alioqui quae conferant por-  
rigere nequibit. His consideratis propter morbi,  
morbi temporis, symptomatum, complexionis, ro-  
boris, consuetudinis, patientis, coeli status, ac tem-  
poris varietatem, in particulari, ac privatim recta  
victus ratio minime scribi potest. Ait Hippocrates  
principio. 3. libri de victus ratione. Propter homi-  
num differentes naturas, perfecte de victus ratio-  
ne scribere non est, propter aetates, locorum situs,

L j



uentorū mutatiōes, anni tempestates, cibatorum  
inter se differētiās, triticum cum tritico vinū, &c.  
Et si morb⁹ sit humidus, ac ob putrefactionem ca-  
lidus, nihilominus ne linimentorum impediatur  
operatio, siccis, ac stypticis præcipue vnctionū tē-  
pore minus vtendum. Item nec multum humectan-  
tibus, ne putrefactio augeat. Nec multis frigidis  
ne concoctioni, ac digestionī fuerit impedimen-  
to. Nec multum calidis, quibus frequentius magis  
putrescunt succi. dein aduruntur, ac incinerantur.  
Mitioribus vtendum calidioribus aut humidiori-  
bus pro patientis ac morbi natura. Cauere debent  
patientes a cibis lentis, crassis, stypticis, acerbis,  
acrib⁹, facilis corruptionis, ac difficilis concoctio-  
nis. Ait Galenus libro de optima heresi. Qui egro-  
tant, cibis indigent, qui nō multa egeant elabora-  
tione. Cauendum ne nimio cibatu impediatur cu-  
ratio. Atqui cibi quantum robur augent (ait Gale-  
nus libro citato) tantū concoctionem impediunt.  
Itaq; parce, ac boni succi cibis curationis tempore  
cibandum. Si vehementi siti illinitionis tempore  
extra pastum fatigentur patientes. Biliosis cremor  
hordei. Pituitosis, & quibus os minus est amarica-  
tum, aqua mellis cocta danda est. Ait Galenus. 5.  
sententiarum commentario. 27. Illud non est in  
obscurō, quod valde sitientibus illico dandus est  
potus. Nam defectui succurrere confert. Cauendum  
a cibis ac potibus dulcibus. Ait Galenus de reso-  
lutione assidua. Omnes dulces cibi iocinori nocēt,  
ac facillime in rubram vertuntur bilem. Ait libro  
de virtutibus naturalibus. Omnia dulcia biliosis



nocent, nedum mel. Condonādum tamen aliquid  
consuetudini, adpetituiq. Ait Galenus. 1. alimen-  
torum. Cōfert cōcoctioni consuetudo. Ait. g. The-  
rapeutices. Gaudent semper naturæ consuetis. Ait  
Hippocrates. 1. sententiarum. Condonandum par-  
tiendumve aliquid tempori, ætati, & consuetudi-  
ni. Itidem appetitioni partiendum. Ait Galenus  
4. de morbis. Delectatur lingua, quibus indiget  
ventriculus cibus, verum in sanitate. In morbo ve-  
ro non semper satisfaciendum adpetitui. Post cus-  
rationem, ac toto residui tempore recta vtendum  
est victus ratione, alioqui propensior fieret recidi-  
ua, non quod ex malo cibi, aut potus vsu penitus  
fiat. Quippe ob id in alium (Sicuti indies experia-  
mur) morbum frequentius quiuis labitur. Cæte-  
rum dispositio, siue qualitas corpori a morbo dere-  
lictæ, & pene habituata, priorem redolens morbū.  
(Et si fuerit viciatorum succorum vacuatio com-  
pleta necne) nihilominus membrīs potest reman-  
nere a morbo pestilens qualitas, quæ lōgi⁹ in cor-  
pore diuersatur ob malam victus rationē, quæ mo-  
ratur eam. Quamobrem quicquid corpori ingesse-  
ris, veluti dolio quo fuit vinum putidum, si vinum  
vel optimum infuderis, viciatur. ac temporis curri-  
culo pro subiecti ratione non potest non corripi.  
Ait Hippocrates. 2. sententiarum. Quæ relinquun-  
tur in morbis recidivas facere consueuerunt. Itaq.  
bona semper vtendum victus ratione. Curatione  
facta appetitui magis condonandum. Atqui. Qui  
melius sapit cibus, facili⁹ concoquitur, necnō me-  
lius nutrit prout ait Galenus libro de resolutione



assidua. Ait Galen<sup>9</sup>. 2. sanitatis tuendæ. Sanus ho-  
mo naturæ impetu omnia sibi congrua querit, po-  
tissimum (ait) si quo ad animam rectius educa-  
tur. Et. 3. alimentorū ait Galen<sup>9</sup>. Delectatio quod  
corpori quadret indicat. Cæterum quia frequen-  
tius corrūpitur adpetitio, non semper satisfaciend-  
um. Plærūq; ubi non est indigentia ab obiecto  
mouetur adpetitio. Tale obiectum intemperan-  
tiam parit. Magisq; ciborum varietas. Ait Gale-  
nus. 87. Therapeutices. Cœna magis edēdū quā  
prandio, propter sequentem somnum, ac longius  
spacium inter cœnam & prandium, quam inter  
prandium & cœnam. Ait Galenus libro de resolu-  
tione assidua. Antiqui prandio præferebant cœ-  
nam, ob caloris a noctis frigiditate reī concentratio-  
nem. Etiam in somno mouetur calor ab externis  
ad interna. Propterea ait eodem libro. Cibus hye-  
me debet esse crassus, ac multus, propter somni, ac  
noctis diuturnitatem. Debent excrementa ijs quæ  
adsumuntur correspondere. Ait Galenus. 6. sanita-  
tis tuendæ. Perspiciendum est, vt eorum quæ edun-  
tur, & bibuntur, respectu eorum quæ excernuntur,  
conueniens seruetur mediocritas. Ait Hippocrates  
2. Præfagiorū. Sed pro copia ingesti cibi deiiciat  
his aut ter diu noctu semel oportet. Plurimum ve-  
ro subeat prima luce, quemadmodum homini fue-  
rat consuetum. Ait Galen<sup>9</sup>. 2. alimentorum. Quæ-  
cūq; excrementosa humida, ac lubrica, alia debēt  
præcedere cibaria. Ait tamen libro de resolutione  
assidua. Si quis eadem mensa cibos velocis conco-  
ctionis, ac quoq; tarde sumat. hos præponat illis.



Atqui fundum ventriculi carnosius, proinde calidius est. Verum ( prout videor ) quum tot cibaria, ijs plerūq; adponantur partibus, si coctu difficiliora præcedant tot delicatis, ac varijs faberrime paratis obiectis, mouet sensus, & sic satietas erūpet. Si vero ecōtrario adponat, nouissimis nō adeo p̄ciosis cibus haud quoq; citabit adpetitio. Ceteræ poti⁹ talib⁹ nauseabit cibus, nec fiet satietas. Propterea Galen⁹ intelligit vbi non sunt tot ferculorū genera. Ait Galenus libro de resolutione assidua. Omnis cibus, ac potus stypticus, in pastus principio sumptus, aluum sistit, in fine vero lenit aluū. Summe cauendum a nimia satietate, qua corpus fit excrementosum, iuxta illud. Sorba sum⁹ molles nimiū durātia vētres.

¶ De victus ratione in specie



Patientibus videtur conuenire succus ptissanæ, aut ptissanū ( quod hordeatum vocam⁹ ) studiose coctū, alioquin Ait Hippocrates. i. de victus ratione in morbis acutis inflat. Est enim cib⁹ medicamentarius, facilis concoctionis, ac digestionis, cui non est necessaria masticatio, lubricat aluum, abstergitq; Ait Galenus. 8. Therapeutices. Ptissana nec exiguos cutis meat⁹ obthurandi, nec extringendi vim habet vllam. Ait Galen⁹. 13. Therapeutices. Sine rosione abstergit ptissana. Si vero maiorē esset opus abstersione, ac incisione, adponendū esset in parua quantitate acetum. Ait Galenus. i. alimētorum. Ptissana humectat bene parata, miscetur autem ipsi quādo bullit acetum. Ait Galenus 8. Therapeutices. Alia similiter ptissanæ parata,

L iij



id est aceti pauxillum habens, bonū est nutrimentum. Ait Hippocrates. 2. de morbis. In febris singultuosa mel cū aceto decoctū propinato, ptissanæq; succum paulum admiscens sorbeto, vinumq; albū vinosum superpotato. Et paulo post ait. In lethargo succum ptissanæ cū granati succo sorbeto. Ait Galen<sup>9</sup>. 1. alimentorū. Hordeum est subtile absterforium. Ait 1. de simplici medicina. Ptissana laudabilem gignit succum, achumectat, ppter ea maxime conuenit biliosis ac pene tabidis. Panis sit purus. Ait Galenus libro de resolutione assidua. Furfuraceus panis bilem gignit atrā. Ait libro de alimentis. Panis furfuraceus parum nutrit. Itaq; aluum soluit. Purus multum nutrit si bene fermentatus. Ait Hippocrates libro de victus ratione. Farinæ non cribrate minus nutriunt, sed magis mouent puræ magis nutriunt. Minus vero mouent. Panis de farina non cribrata siccatur, & mouet. Purus autem magis nutrit, sed minus mouet. Panis non fermentatus minus mouet, sed magis nutrit. Ait Galenus libro de alimentis. Panis azimus utilis nulli. Si bene concoquatur. (Ait. 3. alimentorum Galenus.) bonum gignit sanguinem. Panis recenter coctus flatuosus est, ac sitim conciliat. Panis calidus siccatur. Panes magni valde nutriūt hæc Hippocrates. Non sit panis ex putido tritico, grauiusq; olenri. Quale aut temporis, aut ventorum insuriis, aut loci, solive malicia, aut corporum celestium qualitatib<sup>9</sup> arcanis, ijs quandoq; putridū crescit partibus. Ait Theophrastus vredine, gelicidio, ac syderatione corripuntur plantæ, Talis



perfecto i tritico morbo, syderatio vocari mereſ,  
quippe ſemen eſt ſpacelatum. Laurentius lauren-  
tius. ſyderatum vocat cerebrum, quod vocat leo-  
nicenus ſpacelatum, prout adparet. 7. ſententiā  
ſententia. 50. Et ſicut gangrena mortificatio eſt nō  
integra (vti ſuperi⁹ dictū eſt) Sphacelos vero in-  
tegra eſt ſyderatio, & ambo cōtagio vicina corrū-  
punt mēbra ſic aliqua tritici grana ipſecte, aliqua  
vero pfecte corrūpūt accōtagio alia corrūpūt gra-  
na. Propterea ex tali ſyderato tritico panis nō pōt  
non nocere. Itaq; vitand⁹. Nec me latet ſyderatio-  
nem apud auctores multiphariā ſumi. Sicuti ait  
Galenus. 2. interiorum capite. 2. Aliquando capi-  
tur pro tetano, aliquando pro attonito, vt Hippos-  
crates libro de glandulis. Et ſic poteſt intelligi in  
dicto aphoriſmo. Et libro de flatib⁹, ait traductor  
ſyderatio id eſt apoplexia. Cauendum a carnibus  
nouiter natorum porculorum. Ait Galen⁹ libro de  
euchymia. Lentæ ſunt, ac excrementoſæ. Ait Hip-  
pocrates. Porcellorum caro, quam ſuum grauior  
eſt. Ait Galen⁹ lib. de ſubriliātī diēta. Carnes por-  
cinę ob lenticiā iecur obthurāt. Ait li. de alimētis.  
Carnes porcinae q̄tū lenticia bouinas ſuperāt tan-  
tum bouinae craſſicie porcinas. Itaq; ait carniū  
porcinarum alimenta, non facile difflantur. Pro-  
inde exercitatis vtendum, maxime tamen nutriūt  
carnes porcinae. Ait Galenus. 6. ſanſtatis tuendæ.  
Caro porcina multū nutrit. Ait. 7. Therapeutices.  
Caro ſuilla omnium quos nouimus ciborum ma-  
xime nutrit. Ait. 3. de alimentis Galen⁹. Caro por-  
cina omnium edulliorum maxime nutrit, & ma-

L iiii



gis alit quia glutinosa ac humanis similia carni-  
bus. Ait Hippocrates libro de passionib<sup>9</sup>. Carnes  
suillæ laborantib<sup>9</sup> & exercitatis ad robur, bonūq;  
habitū, optime sunt. In hoc tamen casu præcipue  
curatiōis tempore non videntur convenire. Atqui  
natura non est ciborū copiae, ac eorum concoctio-  
ni multū occupāda. Sufficit quod vires in via non  
deficiant. Id quoq; de bouinis carnibus dicendum.  
Præter vitellinas, quæ in pauca quātitate haud dis-  
conuenire videtur. Volatiliū carnes quam quæ-  
drupedum (Ait Galen<sup>9</sup> tertio alimentorum), mi-  
nus nutriūt. At quia prout ait libro de resolutione  
assidua facilius concoquuntur magis conueniunt.  
Ait Hippocrates libro de victus ratione. Carnes  
volucrinæ quam quadrupedum sicciores sunt. Ait  
eodem libro. Carnes salitæ propter salem minus  
nutriunt. Anserum tamen. Caro excrementosa est,  
ac concoctu difficilis prout ait Galenus. 3. alimen-  
torum, itaq; disconuenit. Pauones sunt concoctu  
difficiles, præcipue senes prout ait libro de resolu-  
tione assidua, Ait Galenus. 7. Therapeutices. He-  
sternum quam recens necatum facilius concoquitur.  
Ait. 3. alimentorum. Magis syluestria quā do-  
mestica nutriunt, ac minus sunt excrementosa. Ait  
Hippocrates libro de victus ratione. Leporina ca-  
ro siccatur, ac lotium mouet. Et eodem libro ait. Pau-  
ciura multioris, mascula foeminis, frugiuora her-  
biuoris, castrata non castratis, nigra albis, pilosa  
glabris, sicciora sunt. Ait quoq; eodem libro labo-  
rantium. Carnes sunt validiores. Ait Galenus li-  
bro de subtilianti victus ratione. Omnia monta-



na maiorum sunt virium quam campestris. Quā-  
obrem in aere libero viuentia subtiliori, ac tempe-  
rationi. (Ait libro de subtiliati victus ratione Ga-  
lenus) maiorum sunt virium. Et in passionario ha-  
betur Capite de cardiaca passione. Animalia sa-  
ginata sunt ventriculo noxia. Ait Galen<sup>o</sup>. s. The-  
rapeutices. Excrementosa sunt omnia exercitio ca-  
rentia. Ait Galen<sup>o</sup> libro de euehymia. Partes in  
exercitate excrementosiores sunt exercitatis. Ca-  
stratorum caro in omnibus melior q̄ coeuntium.  
Macilentorum caro mala. Vetustorum pessima.  
Ait Galenus libro de resolutione assidua. Cerebra  
omnia ventriculo sunt noxia. Ait. 3. de alimentis.  
Pauci sunt nutriti & sebum, & pinguedo sub-  
uertuntq; adpetitum. Ait Hippocrates libro de vi-  
ctus ratione. Cerebrū medullaq; quum sint exan-  
guia gratissima censentur. Cauendum a piscibus  
limosis, aut in paludibus degentibus. Ait Galen<sup>o</sup>  
tertio alimentorum omnium pessimi pisces qui in  
lacunis cibantur. Ait Hippocrates libro de passio-  
nibus. Pisces lacustres præpingues graues sunt, ma-  
rini littorales leues decocti quā assi leuiiores. Car-  
ne duri pisces cocti sunt difficiliores, quā carne  
molles, prout ait. 3. alimentorum. Ait Galenus li-  
bro de euehymia. Maris pisces minus culpabiles,  
odoratiores, minus pingues, ac putrescunt rari-  
us. Ex ijs meliores carne duri ac fragiles. Ait Galen<sup>o</sup>  
tertio alimentorum. Cancri elixati sunt cocti diffi-  
ciles, ac aluum sistunt ob salsedinis amissionē. Ole-  
ra non conueniunt, sunt (ait libro de euehymia)  
mali succi. Ait Galen<sup>o</sup>. s. Therapeutices. In oleri-

M j



bus quod nutrit parum est , quod inutile multum.  
Ecōtrario de pane puro,ouis,carne,& alica.Opti-  
mum nutrimentum est ptissana , huic proximū est  
alica. Ait.2. de alimentis. Parū nutriūt oīa olera,  
ac mali sūt chymi. Ait Galen<sup>9</sup> lib. de resolutiōe assi-  
dua. Oīa olera mali sūt chymi. Nec cōueniūt hora-  
rij fructus, sūt excrementosi. & si in ventre corru-  
pantur deteriora euadunt. Vniuersæ radices veluti  
coctu difficiles, suspectæ sūt. Ait Galen<sup>9</sup> libro de  
subtilianti victus ratione. Pīsa, fabæ, lentes, discō-  
ueniunt. sūt enim flatuosa, ac coctu difficilia. Fa-  
bæ tamen ( ait Galenus. 1. alimentorum ) absterfo-  
riam habent virtutem. hinc facilioris sūt egestio-  
nis, quam pīsa. Ait Hippocrates. 6. epidemiarum.  
Mares , ac foemīnæ , qui sæpe legumina comede-  
bant cruribus debilitabantur . Cauendum a lacte  
( Ait Galenus. 3. de alimentis ) Lac iocinori ac re-  
nibus nocet. Ait libro de resolutione assidua. La-  
ctis nutrimentum crassum est. Ait Galenus. 5. sen-  
tentiarum commentario. 63. Lac in ventriculo fri-  
gido coacescit, in calidiori fumigat. Ait. 3. alimen-  
torum. Optima sūt oua recentia, vetula pessima.  
Optimum dant nutrimentum tremula ac sorbilia,  
hæc propensius concoquuntur. illa vero magis nu-  
triant, hæc vocalem magis leniunt arteriam. Dura  
ac frixa sūt coctu difficilia superfluifica , ac cras-  
sum gignunt succum. Ait Galenus. 12. Therapeu-  
tices. Quorum alba ægre concoquuntur. Conue-  
niunt passulæ, pruna cocta, nec multa alia. Cæte-  
rum de omnibus agere esset potius fastidiosum,  
quam ytile. ¶ De potu.





**D**N pastu vtendum vino albo pro pa-  
tientis natura aquato. Ceterum mi-  
nus in pastus principio. Vinum cum  
hoc quod nutrit, pot<sup>9</sup> est delatorius.  
Propterea in pastus principio citra  
nocumentū hauri minus potest. Ex-  
crementa, aut cibum incoctum, aut vtrunq, quum  
facilis sit cōcoctiōis faciliōisq, digestiōis, haud  
secum ducere non potest. Propterea multus cibus  
vinum p̄cedere debet. Magis quadrant vina al-  
ba, oligophora, aquæ transparentiam referentia.  
Ait Galenus. 1. sanitatis tuendæ. Vinum modice  
haustum amarē bilis acrimoniam mitigat ac fran-  
git. Præterea per lotium, ac sudores vacuat. Ait. 4.  
eiusdem libri. Concoquit semicrudos succos quan-  
tum quoduis aliud, tum sudorem lotiumq, mouet,  
ac somnum conciliat. Ait libro de resolutione assi-  
dua. Vinum album non facit dolere caput. Cæterū  
plærūq, sedat. Ait Galenus. 5. interiorum. Vinum  
album modice stringens, ventriculum robustū ef-  
ficat, nec tentat caput. Ait Galenus. 5. sanitatis tuē-  
dæ. Minime vinum album calidū. Ait Galen<sup>9</sup>. 12.  
Therapeutires. Neq, enim inuenias ex albo vino-  
rum genere calidum vllum. Ait Galenus libro de  
vinis. Vinum album austerum infrigidat vel sensū  
liter. Eteodem libro ait. Paucissimum nutrimētū  
aquosum p̄bet vinū. Ait Dioscorides capite pro-  
prio. In prospera ac valetudinaria sanitate magis  
confert vinum album. His concludendum curatio-  
nis tempore hoc magis vtendum vino quam ceter-  
is vinis. Non cōueniunt vina dulcia. Ait Galenus

M ij



libro de vinis siticulosa sunt, vina dulcia, ledunt iecur pulmoni conferunt. Ait libro de subtilianti victus ratione. Vina dulcia sunt crassi sanguinis generatoria. Cauendum est a vino turbido aut acetoso, aut austero, aut euirato. Ait Galen<sup>9</sup>. 12. Therapeutices. Vinum quod paruis seruatur lagunculis est ventriculo noxium, capitisque dolorem excitat. Ait Hippocrates libro de victus ratione. Vinum acetosum frigefacit. Si vinum etiam corpori immoderatus ingeratur frigidus parit morbos. prout ait Galen<sup>9</sup> libro de morborum causis. Ait. 3. temperamentorum. Si plus vini bibatur quam a natura vinciqueat, tantum abest, ut animal calfaciat, ut etiam frigidiora gignat vicia. Atqui apoplexia, paraplexia, hemiplexia, caros, coma, morbus comitialis, ac conuulsio immodicam vini potionem comitantur. Si vero modice sumatur intimum auget calorem. Ait Galenus. 2. de morbis. Vinum est alimentum maxime familiare, optimi succi cibus, alimentum plurimum tribuens. Ait. 2. temperamentorum. Vinum ut corpori adsimiletur, opus desiderat minimum, quo fit ut tum nutriat, tum celerrime roboret. Ac succis semicrudis est auxilio. Ait Galen<sup>9</sup>. 12. Therapeutices. Ante concoctionis notas vino non licet uti. Cauendum a vino nouello. Ait. 7. Therapeutices. Aegrius concoquitur, estque magis excrementosum. Ait Hippocrates libro de victus ratione. Mustum inflat, subducit, ac in ventre bulliens perturbat. Cauendum etiam a vino forti, quod oenode (id est vinosum) vocant. Ait Galenus libro de euchymia. Laedunt nervos vina cirrha calida. Id quoque



vina aromatica, ac speciebus condita. Itaque ijs abstinentum. Non dormiendum quoad cibus ad ventriculi fundum descenderit. Propterea ait Aristoteles. Ambulatio post coenam est causa sanitatis. Dormiendum sex, septemve horas, pro patientis aetate ac temperie. Ait Galenus. 12. Therapeutices. Somnus concoquit, vigiliae digerunt. Ait. 2. regiminis acutorum. Somnum sequitur concoctio. Vigilias digestio. Ait Hippocrates libro de victus ratione. Somnus post matutinas deambulationes valde siccatur, ac ieiunij somnus emaciat, & refrigerat. Sature vero somnus calfacit, languidumque reddit. Labor autem corpus siccatur, ac validum reddit. Ait Galenus. 1. de sanitate tuenda. Nihil equae membra firmat, calorem accendit, ac corpus indolens reddit, atque exercitium, si fuerit opportunum. Ait Hippocrates. 6. epidemiarum. Sanitatem exercitium facit. Desidia labores, & mala. Ait Plato. Ignavia corpus exoluit proprii officij robur exercitatio augere solet, & alio loco ait. Ocio labores anteponite, nisi rubiginem splendori praestare putatis. Ait Galenus lib. de exercitio parvae sphaerae. Optima sunt exercitia, quae non solum corpus laborare faciunt, sed & animam etiam letam reddere possunt. Non est tamen qualitas (ait) utilis, si quantitate corrumpatur. Ponebat exquisitum ordinem Galenus. 1. de sanitate tuenda dicens Labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia mediocria. Idem dicit Hippocrates 6. epidemiarum Labores, cibaria, pocula, somnus, Venus, mediocria sunt. Et libro de Glandulis ait. Labor, ac exercitium, corpus corroborat, valis

M iij



dumque reddit. Et libro de dieta ait. Labores sua-  
pte natura superflua demunt pro corporis natura  
metiamur labores. Ait Galenus libro de resolu-  
tione assidua. Cibus succedens exercitationi inuenit  
calorem fortem, alioqui obtusum inuenit, ac excre-  
mentis submersum. Ait libro de cacochymia. Eis  
qui possunt exercitari ante cibos, neque certa est opus  
victus ratione. Eis autem qui propter rerum circum-  
stantias prohibentur. Non solum certa victus ratio,  
sed etiam pharmacijs sanantibus est opus.

¶ De quibusdam obseruandis  
post curationem.

**D**E commodum erit facta curatione si con-  
uenienti interuallo aluum subducant,  
per ea quae modice purgant cuiusmodi  
est dialoe (quam picram vocant) die-  
bus quibus aliquod celebratur festum. Propterea  
in regimine praeservante nonnulla vorantur catapo-  
tia, maxime ab hominibus vita ociosa, ac minime  
frugali utentibus, immediate ante pastum praeci-  
pue coenam. Quum dicitur medicinae cum cibis non  
competunt, haud de benedictis intelligitur. Atqui  
quotidie semina, cicera, radices, passulae, pruna,  
manna, saccharum, ac huiusmodi multa cum qui-  
busdam miscentur medicinis. Verum saccharum  
ob gustum miscetur, sin minus vix esset earum  
usus. Confert enim ut medicina iucunde sumatur.  
Ait Galenus libro experimenterum. Caueto ne mali  
saporis des medicinas, quod odio habetur plus no-  
cet quam profit. Ait tamen. 4. sanitatis tuende. Non  
enim dum dulcedini studetur, vim medicinae solui



fubeo. Quamobrem talia catapotia cum melle, po-  
mo cōcocto, saccharo, aut passulis, aut syrupo, ob-  
gustum deuorātur. Ac cibus illico sumptus ne aut  
catapotiorum qualitate, aut eorū effumatione ven-  
triculi offendatur hostiolū prohibet. Et quum ma-  
gnam haud naturæ inferant vim, totius corporis  
virtus reātrix vtile amplexādo, quod sibi est inuti-  
le secernit. Ex medicinis enī componuntur, quarū  
virtus primæ concoctionis excrementorū est pur-  
gatoria. Atqui in parua sumuntur dosi, & quorum  
virtus non est cibi corruptrix. Plæruncq; quadraret  
si pro tali pastu cibus vna cum excrementis desice-  
retur penitus. Quum frequentissime ciborum non  
est indigentia, ac melius naturæ consuleretur non  
coenare. Si vero fuerit indigentia, qđ est benignū  
trahet natura quum talia catapotia non sint effre-  
nanter subducentia. prout sequentibus videbitur.  
Sunt enī cōcoctricis facultatis recreatoria, quippe  
nihilominus concoctæ secernuntur feces, vna cum  
paucis ichoribus, ac in nonnullis hominibus cum  
pituitaceis, ac lentis excrementis, citra torsiones,  
ac virtutis prostrationē. Et vorantur duæ, aut tres  
pilulæ, pro corporis natura, ac facilitate. Compo-  
nūt ex Rheubarbari, corticū myrobalanorū citri-  
norū, kebulorū, agarici recenter trochiscati, añ  
scrupulū vnū croci, cubebarū, mastiches, añ grana  
quatuor, spice, rhosarū, añ. g. ij. & aloe cum succo  
endiuię crudo lota, & lauando a fēculentia depu-  
rata scilicet ad pondus omnium cum oxymelite  
fiant. vj. pilulę pro. 3. harum medicinarū vires pau-  
lo inferius scribentur. Propterea quod immediate

M. iiii



ante cibum voratur ventriculum ficcare nequeunt.  
Aliae quae in media sumuntur nocte, sunt plerumque  
fortiores fortassisque scammoniatae, aut cum turbitis,  
aut colocyntide, aut euphorbio, aut huiusmodi ve  
nenosis compositae, secundam in iecore concoctionem  
nequeunt non ledere, nec ventriculum non de  
ficcare. Et plerumque infecta prima concoctione ci  
bis miscentur. hinc multa prorumpunt incommo  
da. Primis vero ante cibum sumptis pilulis, succe  
dit vehemens adpetitio corporisque alleviatio, alijs  
vero aboletur. Propterea qui illa damnant catapo  
tia laudantes quae media voratur nocte, festucam  
in alterius oculo vident, trabem in proprijs oculis  
minime videntes. Mea aestimatione primae pilu  
lae conferunt corporis exercitio feriantibus, ac opti  
pare viventibus, qui non possunt non repleti mul  
tis, ac varijs excrementis, praesertim si ocio literario  
aut rei publice operam importune nauent, ac sani  
tatis tuendae rationem habere nequeant. Ait Cor  
nelius celsus. Et imbecilis stomacho quo in nume  
ro maior pars urbanorum, omnesque pene cupidi  
literarum sunt. Observatio maior necessaria est, ut  
quod vel corporis, vel loci, vel studij ratio detra  
hit cura restituat. Inde tales nisi sibi provideant ta  
libus catapotijs siue pilulis, aut similibus medicinis,  
morbis apti fient. Ait Galenus primo de febrium  
differentijs. Huius enim meminisse oportet, ut nul  
la causa sine corporis aptitudine agere apta nata  
est. Et paulo post ait. Generatio morborum pars  
est maxima adficiendi corporis praeparatio. Ait  
Galenus. 4. sanitatis tuendae. Qui in ocio degunt,



ij pituitosum acervare succū solent. Itidem qui pot-  
licia famulantur propter importunum, & animi,  
& corporis exercitium non possunt non fieri excre-  
mentosi, & magis si in eadem mensa multis ac va-  
rijs diuersarum facultatum cibus vtantur. Maxime  
si purus ventriculus haud secundum excipiat pas-  
tum, signanter ijs partibus quibus ob aeris, ac cia-  
borum intemperiem satietatem, desidiā inertis-  
simam, importunumque exercitium obthuratum  
redditur iecur, calefitque. Repletur caput vaporis-  
bus, quorum in pituitam, ac bilem pro vaporis ac  
temperaturæ natura conuersorum. circa ventricu-  
lum, pulmones, renes, articulosque, pro partium  
imbecillitate propensius fit profluvium, ac totum  
excrementosum pene redditur corpus. Ait Gale-  
nus primo de febrium differentijs. Excrementosi  
breuem ac fallacē obtinent sanitatem. Itaq; dictis  
pilulis venienti morbo occurrendum. In excreme-  
tosis vero, ac recta vtentibus victus ratione, tan-  
tum abest vt quadrent, vt noceant plurimum. Et  
quam hoc quod nocerent, prauę obnoxium red-  
derent corpus consuetudini. prout colligi potest a  
Galeno tertio sententiarum commentario. 15.  
Ait Galenus. 8. myamit. Aloe alioqui lota ijs ad-  
uersatur, qui citra humorum maliciam calida, ac  
sicca fatigantur distemperie. Ait Cornelius celsus  
libro. 1. capite. 1. Sanus homo qui bene valet, &  
suæ spontis est, nullis obligare se legibus medica-  
næ debet, neq; medico, neq; alipte egere. Hunc  
oportet varium habere vitæ genus, modo ruri es-  
se, modo in vrbe, sæpius in agro, nauigare, vena-

Nj



ri, quiescere interdum, sed frequentius se exercere. Si quidem ignauia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectam, hic longam adulescentiam reddit. Nullum cibi genus debet fugere, quo populus utatur. Propterea excrementosis tales tantum profunt pilulae. Nec inficiari velim quin conueniant puro, ac non cibato ventriculo, humido, ac robusto. Atqui eorum virtus haud multum desiccatur. Vtunque earum fiat usus, fieri tamen non debet frequens, ne natura mandet obliuioni consuetas operationes. Summe prouidendum, ut ex quibus tales componuntur pilulae, laudabiles sint medicinae. Ait Hippocrates epistola ad Crateuam. Haerbae montanae robustiores, acriores, ac vehementiores sunt, quam aquaticae, propter terrae densitatem, & aeris tenuitatem. Et paulo post ait. Quandoque. Plurima serpentina, ac venenata, malum virus iniecerunt haerbis circumque spiritu, anima, & aura interiore hians pro auxilio malignitatem inspirarunt. Ait Dioscorides principio sui voluminis. Flores legendi sunt antequam decidant. Semina quum siccare inceperunt. Radices vero incipiente foliorum defluuiio.

¶ Eligenda est bona aloe, non scybalina (caba balina barbare dicitur σκύβαλον graece fex latine) siue foeculentia. Ceterum pura, pinguis, ruffa, iocinoris modo concreta, friabilis, egregia amaritudine, ac facile liquecens. Ait Galenus sexto de simplici medicina. Prae omnibus alijs medicinis ventriculo confert quem ait Dioscorides purgat, aluum soluit, somnū conciliat, auriginosos emen-



dat. Et ne sua caliditate offendat, cum succo endi-  
uię crudo lauatur. Ait Dioscorides. Intyba est sto-  
macho adcommodata, ac eius ardores in cibo les-  
nit. Ait Galenus sexto de simplici medicina infri-  
gidat intyba. Ait Galenus. 8. Myamir. Deponit  
Aloe de sua pharmacositate lauando. Cæterum  
ea lota, quibus febricitantibus, non tamen vehe-  
menter febricitantibus impune dabit. Ait Gale-  
nus. 7. Therapeutices. Aloe lota vacuat quidem  
minus, sed roborat magis ventrem, lauando foecu-  
lencia est deponenda, sola superior pars est acci-  
pienda. Quæ & sic refrigerata, ac lota, magis solu-  
uit, quam inferior pars, quæ magis stringit, ma-  
gisque emplastica est.

¶ Agarici eligatur foemina rectas intus pectinum  
modo, venas, ac diuisiones habens, gustum a prin-  
cipio dulcescentem, mox amarum habens. Sitque  
rara, ac albæ substantiæ. Ait Galen<sup>9</sup> sexto de sim-  
plici medicina. Agaricus est medicina soluens, in-  
cidit materias crassas, locinoris, ac renum recludit  
obthurationes, arcuatisque medetur. Ait Diosco-  
rides, medetur locinorosis, suspiriosis, intestinorū  
torminibus, ac lotijs angustijs datur. Cibum in ven-  
triculo non continentibus datur, acidaque eru-  
ctantibus. Et vt melius conferat cum zizimbere  
in vino infundendo componitur. Necnon Gale-  
nus præcipit dare cum vino, itaque laud discon-  
uenit adsumere cum cibis.

¶ Vnguinosi eligantur myrobalani, pōdere gra-  
ues, non multum veteres, quorum cortex crassus  
sit, ac densus. Iecur ac ventriculum roborant, res

N ij



purgantque, ac misticum agarico spica, ac rheubarbaro obihurare minus possunt. Cæterum sua stypticitate, haud parum conferunt. Ait Galenus 11. Therapeutices. Impensius quam cætera membra, & ventriculus, & iecur adstringentia desyderant. Item bilis moderantur inflammationi, bonum gignunt colorem, oris foetorem emendant, ac senectam retardant. De his videtur Galenus loqui. 8. Myamir, capite. 7. quando dicit Nardus, ac myrobalanus citrinus succorum prauitatem per vrinas deducunt. Aloe vero per aluum Mea æstimatione saluo meliori iudicio myrobalanus barbare dicitur, potius myrobalanus βάλαν græce glans latine, modo glans nomen est generis. Fructus palmæ (quos dactylos vocant) phenicobalani vocantur, & myron græce μύρον vnguentum latine. Atqui myrobalanus species videtur esse palmæ, prout colligi potest a Dioscoride, eiusq; glossematico Marsello Vergilio viro literatissimo. Myrobalani etenim in arabia ad vnguenta exprimuntur. Ait Galenus. 14. Therapeutices. Conferat autem de nominibus doctrinæ clarioris gratia, quandoque differere. Ait tamen. 10. Therapeutices. Liceat nominibus cuique quibus voluerit vti, modo a rerum natura non declinet.

¶ Crocus sit odoratus, rubeus, in capreolis vero exiguo sit candore, sit etiam longus, integer, friabilis, squalidus, qui cariem non senserit, ac leui sit acrimonia, colorem emendat, ardet crapulam, aufert ebrietatem, lotiumque cit.

¶ Sit mastiche, pellucens, candida, crassa, friabilis



lis, nec non odorata, ad commodatur ventriculo,  
oris halitum emendat. Ait Galenus septimo de  
simplici medicina stomachi, ventriculi, intestino-  
rum, iocinorisque flegmonis medetur.

¶ Sint cubebæ rubicantes, amaricantes. ac non ve-  
teres, ciunt lotium, ac menses, frangunt renum la-  
pillum, ac capitis medentur dolori. Ait Galenus  
secundo Myamir, vbi de dialoes agit compositio-  
ne. Melius erit si asari loco ponantur cubebæ.

¶ Nardus eligatur recens, lenis, comosa, amari-  
cans, ruficans, ac odoratissima. Confert ventriculi  
erosionibus, ac inflammationibus iocinorosis, fel-  
le suffusis, renumque passionibus. Ceterum quia ra-  
ræ est substantiæ, eius virt<sup>9</sup> ocys diffilatur, eius lo-  
co spica Gallica (quam lauandulam vocant) po-  
ni potest, & nimirum quippe odoratior est, quam  
spica nardi.

¶ Rhosæ rubræ, ac odoratæ, humenti conferunt  
ventriculo, ac eius hostioso. Fluentem aluum, san-  
guinisque excreationes compescunt sui odore, ac  
stypticitate ventriculum roborant. Ait Galenus  
libro experimentorum. Medicaminib<sup>9</sup> admiscen-  
da sunt vetriculi recreatoria. Ait octauo Myamir,  
capite sexto. Sicut quæuis foetida ventriculum sub-  
uertunt, ita odorata eum fouent. Ait Hippocrates  
libro de probitate. Odores foedi, maliue, fugian-  
tur, præsertim vini, qui præ cæteris peior est. Pro-  
pterea cauendum ab aere foetido, ac putrido inte-  
rnis externisque putridis vaporibus, quibus spiri-  
tus corrumpuntur. Et spiritus sensibus inseruiunt,  
ac sensus intellectui. Itaq; talia corpori ingenioq;

N iij



nocent putrida, propterea maxime conferunt rho-  
 ſæ. Odorata vero calida ( ait Galenus ſuper illam  
 ſententiam . Suffitus aromatum muliebria ducit,  
 ſæpius & ad alia vtilis eſſet niſi capitis faceret gra-  
 uitatem ) ſuperiora nutu ſuo petentia, caput ten-  
 tant, adgrauantque. His conſiderati tales pilulæ  
 ſiue catapotia non poſſunt opipare, ocioq; viuen-  
 tibus iuuare. Ac toto præcedenti proceſſu. Videtur  
 Galenus doctrina non diminuta, ceterum locuple-  
 tiſſima, omni morbo, omni ætati, omni naturæ,  
 ac tēpori, ſaluberrima, itaq; huic laus & gloria.

¶ Dialogus aquæ argēti, ligniq; Gaia-  
 ci colluctatorum, ſuper eorū prælatura, aut  
 principalitate, in morbi venerei curatio-  
 ne veritatis enucleatiuus.



Vum de duobus instrumentis  
 hui⁹ venerei morbi curandi fa-  
 cta ſit mentio, de eorum præla-  
 tura differendum. Ac vtrinquē  
 ſuas defendat partes, videlicet  
 aqua argenti, ac lignum Gaia-  
 cum. At quia longo æuo aqua  
 argenti Gaia cum præceſſit lignum, primo loqua-  
 tur aqua argenti. Septem planetarum influxus, ac  
 colores, attribuerūt metallis Platonici. Videlicet  
 Solis auro, Lunæ argento Saturni plumbo, Iouis  
 æri, Martis calybi, Veneris ſtanno. Mercurij vero  
 aquæ argenti ( quam Mercurium vocant ) Quæ in  
 argēti prorumpit minera, aut ex ſulphure, aut ex  
 eadem ſit minera. Ob vero huius planetæ ſcilicet  
 Mercurij, aut analogiā, aut influxum, aut vtrinquē



Iā dudum cuidam hominē, in omni disciplinā  
 genere eruditissimo iditū fuit nomē Mercurio. Io  
 uis ( Aiunt ) ex Maia filio. Et ut dicunt, Isis ac di  
 ōus Mercurius ex medicinæ repertoribus perhīs  
 bentur. hinc trimegiſtus nomine donatus. Mercu  
 rius vero facundia deus, ac deorum interpres dī  
 citur, præeſtq; mercatoræ. Ait Phurnutus de deo  
 rum genealogia. *Επίσκοπος γὰρ τῶν ἀγοραζόντων  
 τὴν πρὸς ἀσκέων, ὡς μετὰ λόγον πάντα ποιεῖν δεόν  
 τος*, id eſt & vendentium & ementium, ut omnia  
 cum ratione, ac decenter quænis ſiant episcopus  
 eſt Mercurius. Quando quidem talis planeta ſuas  
 mihi largitus eſt vires, ut plane videar eius pro  
 prium ſperma. hinc originem ab eo duxi veluti a  
 proprio genitore. A tali profecto cœleſti orta pa  
 rente, non gloriari nequeo. Nec mihi haud parū  
 non gratulari, eius donata virtutib⁹ valeo, quam  
 obrem hæreditario iure imedendi vires redoleo,  
 & meo ſplendore, meaq; nobilitate non poſſum  
 cœleſteis vires nō referre. Lignū Gaiacum. Nihil  
 turpius accidere poteſt. Ait Plato quam ſeipſum  
 honorandum non propter virtutem, ſed propter  
 maiorum gloriam præbere. Qui gen⁹ laudat ſuū,  
 aliena laudat. Itaq; & ſi ex deorum genealogia,  
 ac quibuſdam fueris donata viribus, non tu ceterū  
 opifices in te veniunt laudandi. Item auorum me  
 rita nepotum degenerantium veriſſima ſunt indi  
 cia, ac nobilitas non naſcitur, ſed viuendo compa  
 ratur. Ait Galenus libro quo agit ad bonas arteis  
 exhortationem. Non enim ex dignitatibus ciuili  
 bus, neq; ex claritate generis, neq; ex diuitijs com



suevit deus hic præstantissimos iudicare, sed qui  
cum virtute vitam agerent. Propterea tuis volupta-  
tor operib<sup>9</sup>. Aqua Argenti. Quanto in precio apud  
alcumistas, physicos, ac rerum naturæ inquisito-  
res, suo artificio lucelli gratia, in aliā naturā alio-  
qui preciosiorem me trāssubstantiari volentes fui,  
nemo nescit. Cæterum cœlestis facultatis meę for-  
sitā ignari operam luserunt. Lignum Galacum.  
Tuo magis venenoso splendore pestilentiq<sup>3</sup> natu-  
ra decepti, sicuti amatores umbratilem sequentes  
formam lenitatis tabe merito damnantur. Aqua  
Argenti. Nunc temporis cum principibus, ducib<sup>9</sup>,  
comitibus, regibus, alijsque magnatibus, religio-  
sis, præsulibus, alijsque hominibus versor, ac eorū  
morbis curatu difficilioribus medeor. Lignū Ga-  
lacum. Omnibus videlicet. Aqua Argenti. Quam  
plurimis veluti, leprę, psoræ, licheni, phthiriasi.  
Cæterum maxime medeor morbis ex succis, haud  
meis absimilibus. Quid mihi similis quam homi-  
nis sperma, dein pituita. Quæ citra motum vacua-  
ri nequeunt. Et quid me mobilius? Itaque iure mi-  
hi vendico, præ omnibus venereo mederi morbo,  
a spermate immediate dein pituita, nouissime alijs  
succis pro materiali emananti causa. Pro efficien-  
ti vero, a virtute imaginatiua facultatibus infer-  
nis imperitanti. Lignum. Gauderem utique te mi-  
hi occurrisse. verum ( aiunt ) inuidiam inter pares,  
vel medicos apprime versari ( quod absit ) Talem  
profecto venereum quoq<sup>3</sup> medicari profiteor mor-  
bum, non meis penitus viribus. Natura enim est  
quæ curat morbos. Ait diu<sup>9</sup> Hippocrates quinto de



morbis vngularibus . Natura morborum medica,  
non ab arte, sed a seipsa. Ait Galenus. . . parua artis .  
Omnium natura opifex, medicus vero minister. Propterea meas adiutrices vires porrigo. Ac  
vna cum quadam pœnitentia quadragesima hu  
ius morbi curationi plane conuenienti mederi va  
leo. Et quum a virtute sensili, ac intrinseca ( prout  
sæpius dictum est ) talis emanauit morbus, semi  
nisque copia vehementi ac desiderata trahente  
voluptate. Animi igitur tristitia, ac corporis non  
mediocri dolore, haud ab re huic morbo meden  
dum. Ait Plato . Qui libidinis non luit pœnas est  
miserrimus Qui peccat, iam est miser. Cui peccare  
licet, prope est miser. Et quum naturæ sis minera  
lis, inferneque, ipse vero aeræ, ac supernæ. Mea  
utique magis interest huic mederi morbo, quam  
tua. Et quasi in talis morbi curatione commercium  
videris habere nullū. Aqua. Satis ampullose iam  
iam mecum agis, ac importune ( prout videre vi  
deor ) mihi occurras, non est opus fœcordiæ. Vnus  
quisque nostrum utilitatis, animique laxandi gra  
tia suas proprias tueatur parteis. Lignum. Volo.  
Aqua. Satis superius mea est reclusa facultas sub  
tilio, penetro, dissoluo, sudorifico, secretoriam fa  
cultatem ad morbi curationem vsque indefinenter  
porrito. Quod huic venereo morbo quadrare  
maxime videtur. Est mihi virtus pene sensilis, ne  
dum naturalis, prout mea adparet mobilitate.  
Huic morbo venereo maxime medeor, mea cœles  
ti facultate ( quam arcanam vocant ) nedum ele  
mentaria illa ( Ait Galenus. 13. Therapeutices )

O j



per experientiam. Hæc vero ratione magis inuenitur. Cōueniunt inuicem. Ambabus etenim inest contrarietas. huic scilicet elementariæ cum methodo, illi vero citra methodum. Longa quidem experientia, inuenta sum huic medicari morbo. Haud aliter quam rheubarbarum biliosis medetur morbis. Agaricus pituitosis, electrum festucam trahit. Lapis heraclius quoque ferrum euocat ad se, ac huiusmodi talia pene infinita. Quædam in specie dissimilia nedum infimilia talem arcanam fundunt virtutem. Acus enim a magnete fricta, aliam trahit acum. Ait Philostratus in vita Apollonij. Rabiōsus canis adulescentem momordit qui eo morsu caninos cœpit referre mores. Larrabat ut canis, & instar quadrupedum pedibus, manibusque gradiebatur, quem puerum Apollonius curauit. Ait Galenus. Solus canis eo corrumpitur adfectu. Nec non tanta fit in ipso humorum corruptio, ut solum eius sputum si humanum contigerit corpus, rabiem possit excitare. Sicuti solus magnes ferrum trahit, ita solus canis rabie corripitur. Nec expertum est citra alterius animalis contagium hominem rabie obsideri. Cuius rabiei prima cœlestis videtur origo. Ob eam solum rem excipitur homo. Nec meo iudicio aliud voluit. Aristoteles. 8. de natura animalium, capite. 22. quippe ante Galeni, necnō Aristotelis rabie a canibus rabidis corripiebantur, nec excipiebantur homines. Si magnes suam in ferream fuderit acum suam arcanam qualitatem, talis acus alteram trahet, quoque si canis talem rabidam qualitatem infuderit homi-



ni, similiter rabie talis corripiet homo. Vnaquæque  
perfecto res, duplici donatur dote coelesti, ac ele-  
mentaria. Hinc mea occulta arcanaque, vna cum  
elementaria natura huic medeor morbo, cum qui-  
busdam alijs quibus præsideo medicaminibus, ac  
calore tum interno, tum externo iuuantibus. Et ve-  
luti purgatorio salutifero sani euadunt homines.  
Nec tale purgatorium cum mea minerali natura  
(quidquid volueris in hoc contradicere) diffidium  
habere videtur. Atqui paulo (aiunt) inferno su-  
perius locatur purgatorium. Inferni vero loc<sup>9</sup> in-  
fimus est. Lignum. Forsitan ob paruum loci distan-  
tiam inferno (in quo nulla est redemptio) inscius  
mederis, sic vna cum morbo vita tuos priuare vi-  
deris patientes. Aqua. Non diffiteor in curatione  
hand-ccutientis egere ducis obsequiisq; patien-  
tis. Si qui præstigiatores circulatoresve, ac pseudo  
medici me ipsa pro dicti morbi venerei curatione  
abutantur, culpatum iri minus debeo. Qui vero  
eorum iugo se subiiciunt, impudentiæ impruden-  
tiæve labeculæ, haud insimulari nequeant. Ma-  
gnates tanquam albæ filij gallinæ, potiones, suc-  
corum adæquationes, longas vñctiones fastidien-  
tes, ac victus rationem paruifacientes, veram ex-  
periri dedignantur curationem. Iuxta illud Aristo-  
fanis. Qui diues est, nullis tenetur legibus. Paupe-  
res vero onus impensarum suis forsitan impar hu-  
meris ferre nequeunt. Itaque rarenter optatus suc-  
cedit euentus. Propterea me multi damnant, ceu  
nocentem. Lignum. Quoniam omnes artis medicæ  
pene doctores venenosam, corrodentem, ac nero

O ij



uos ( quib⁹ hoc in morbo affatim deberes mederi )  
ludentem te esse prædicant . hinc supramodum te  
extollis , nihilominus ( Ait Apuleius ) potest qui-  
uis falso gloriari . Omnis talis iactatio mendaci⁹  
suspitione carere minus videtur , ac proprio sorde-  
scit ore . Cæterum rem verissimam audito . Quum  
nō esset adhuc satis certa , pro venereo morbo me-  
dendo antidotus inuenta , quasi e cœlo pro huma-  
ni generis salute descendi . Non meum cæterum  
aliorum sit iudicium . Iam meæ vires in lucem pro-  
diere , apud quasiū nationes sum celeberrimum ,  
necnon cœlesti , ac elementaria natura me dona-  
uit , virtusque cœlestis virtutibus , non equidem mi-  
neralibus , ac venenosis , cæterum humanæ naturæ  
conformibus . Sum naturæ ad talem morbum fuz-  
gandum non paruo auxilio . Crassos incido succos ,  
lentos detergo , meatus recludo , denique per  
conuenientes regiones citra quoduis periculū in-  
sensiliter pene vacuo , & hoc multo tēpore . Natura  
etenim haud repētinas tolerat mutationes . Ait  
Hippocrates 2 . sententiā . Plurimū atq; repēte euacua-  
re , vel replere , vel calfacere , vel refrigerare , siue  
quouis alio modo corp⁹ monere periculosum , qm̄  
om̄e nimis est naturæ inimicū , sed quod paulatiue  
fit tutum est . Atqui natura catharterio violēto mo-  
derari nequit . Item bonos succos , ac spūs , ab omni  
malicie labe præseruo , mēbrorū maxime nobiliū  
vires , ptego , meo cōsolor odore , mea humecto suc-  
cositate . A mēbris carnes putridas separo abstergo  
desiccoq; modo patiētes , pba ac tenui vict⁹ vtantē  
rōne . Nec ab re . Quū in tali morbo extremētum



fit corpus. Ait Hippocrates secundo sententiarum.  
Non pura corpora quanto plus nutries, tanto ma-  
gis lædes. Et septimo sententiarum ait. Si quis ci-  
bum febricitanti dederit, vt sano robur, sic labo-  
ranti morbus. Si aliquod tamen superuenerit sym-  
ptoma, vires deiciens, alimonia illico danda est.  
Ait Galenus primo sententiarum cōmentario. 17.  
Si vires sint debiles, & adfectus ex corruptione p-  
uenerit, parum ac sæpius cibi dandū. Parum quia  
virtus debilis, sæpius quia indiget. Atqui defectus  
(Ait) adiectionem exigit. Corruptio vero tempe-  
ramentum. Verum in edie quantum proficiunt ad  
morbi curationem, tantum vel amplius viribus of-  
ficiunt. Propterea per totam quadragesimam con-  
iectari oportet, an eger cum victu sufficiat perdu-  
rare, vel morbus ante deficiat, atque hebetescat.  
Videtur talis quadragesimalis pœnitētia præ om-  
nibus medelitali venereo mederi morbo. Quum  
omnis curandi indicatio contrarietatem præscri-  
bat, & talis morbus ob satietatem sæpius prorūm-  
pat. Atqui sine cerere, & baccho friget venus. Et  
veter vino æstuans, facile despumat in libidinem,  
eam obrem innitendum in curatione tenui victus  
rationi cū paucissimis, ac benignis medicinis. Ait  
Galenus in fine libri experimentorum. Scias quod  
medici altarium per sacrificiorum cibos curabāt,  
vnde alijs medicis meliores censebantur. Optime  
enim debemus (ait) laudare virum, qui illa facit  
per cibum, & plus quam qui curat per medicinā.  
Quia corpora quæ curantur per exhibitionem vi-  
tus rationē, ad temperantiam propensius redus



cuntur, quam qui per medicinam. Ait. s. myamir  
Galenus. Optime operantur quæ cum eo quod dis-  
crasiam sanant nutrire possunt. sed cibi, ac potus,  
vices gero, atque huic curatu difficiliore medeor  
morbo. Aqua. Est quid inauditum chronicis mor-  
bis talem victus rationem, quam iactitas poenit-  
tentialem quadragesimam conuenire. Ait Hippo-  
crates primo sententiarum. Victus tenuis atq; ex-  
quisitus, in morbis quidem longis semper, in acu-  
tis vero in quib⁹ non conuenit periculosus. Et em-  
pirici more, nec tempori, nec ætati, nec consuetu-  
dini aliquid addis. Quia morbo semper aduersa-  
tur natura, nulli dubium quin illi semper opitulan-  
dum. Virtus profecto sui custodiam semper præscri-  
bit. Alia victus ratio biliosis, alia pituitosis, alia  
iuuenibus, alia senibus debetur, ac consuetudini  
maxime prouidendum. Ait Galenus secundo sen-  
tentiarum commentario 12. Biliosis inedia febrim  
accendit. Et. 10. Therapeutices. Calidis ac siccis  
naturis aduersissima inedia est, ac febrium para-  
tissima causa. &. 2. Regiminis acutorū. Inedia os  
amaricat. Vt plurimum graciles biliosi sunt, qui-  
bus indigentia haud parum nocet. Itaque talis cu-  
randi modus pinguioribus ac humidiorib⁹ quam  
gracilioribus si debeat conferre quadrare magis  
videtur. Senibus quoque parum conferre videtur,  
ob consuetudinis mutationem, siccitatem, ac vir-  
tutis imbecillitatem. Nec debilibus. Propterea  
si in tuo aduentu apud aliquos ob tua mendacia  
extolleris, tuis tamen viribus cognitis, tuum extin-  
guetur nomen, ac mendacia quorum me infimuz



las iure retorquentur in te . Nec æstimandum est,  
tanta tennis victus ratione, ac tam longo tempore  
in tuis insulis homines tali, aut simili, morbo ve-  
nereo correptos vti, sicuti dicis. Nec talia cibaria  
superius dicta. Nec ab aliquo vetere medico tanta  
vict<sup>9</sup> tenuitas in morbis probatur chronicis. Hinc  
nimirum si pauci, aut pene nulli tibi, aut tuæ peni-  
tus imaginariæ quadragesimali pœnitentiæ fidant.  
Lignum. Sæpissime accidit, & vere ais. Multa co-  
gnitu obsolescere, dein sordescere. Nōnullos sanis  
in faciei cute haud absimileis, in abditis vero mē-  
bris hyeme maxime gracilibus hominib<sup>9</sup>, ac atra-  
bulariis penit<sup>9</sup> absimiles, præ pudore minime quæ-  
rulosos cognouimus, ad nos supplices confluen-  
tes, & quos tuis vnctionibus venenosis, vel decies  
celebratis pene perdideras, mea saluberrima pœ-  
nientiali quadragesima sanos reddidi. Tantum  
profecto abest, vt tuo purgatorio boni succedant  
effectus, vt plerunque priori morbo longe dete-  
rior fiat adfectus. Et quasi videris nata ad deterio-  
res morbos concinnandos. Et si adpareat fieri cu-  
ratio potius fictitia quam vera meretur dici. Nimi-  
rum si mea pœnientialis quadragesima, a veteri-  
bus medicæ artis doctioribus minus probatur, eo-  
rum temporibus nondum talis irreperat morbus.  
Haud ab re si nouo morbo nouis symptomatis re-  
ferro, noua sit excogitata curatio. Nec inficiari ve-  
lim talem pœnientialem quadragesimam muta-  
tumiri debere, pro patientis temperatura, robore,  
ætate, morbi diuturnitate, ac consuetudine. Sicuti  
in omnibus morbis ab authorib<sup>9</sup> decretum est, sed



de indiuiduis certa non potest dari scientia. Medici artificiose coniectantis in huius venerei morbi curatione praesidentis interest, de talibus indiuiduis agere. Pro basi, ac pro omnis instrumenti scopo haberi debeo, & quanto curatio cum sola victus ratione facta illi quae fit cum medicinis praestat, tanto tibi praeferri debeo. Atqui victus rationi naturae hospitatrici, quam medicaminibus virtutibus aduersantibus fidere magis debemus. Non meis meritis erumpunt mededo. palato, gurgulio ni, faucibus, naribusque vlcera, vna cum dentium mobilitate, scabrie, nigrore, ac oris foetore, sicuti tuis talia succedunt vnguentis, quamobrem cum tua venenosa qualitate ab hominum consortio debes exulare. Aqua. Tuis nugis gaiace excandescit mihi bilis. Si meis vnctionibus talia succedant vlcera, ac symptomata, non meis meritis, caeterum corrodetium succorum. Atqui materiei motus acritudo ocyus, fortiusque nocet. Ante profecto non paucos annos capitis scabiei, ac pediculis, citra talia vlcera saluberrime medicatus sum. Item oris vlcera, citra meas vnctiones temporis curriculo prorumpunt, & si succedat oris foetor, ob aliarum antidotorum qualitatem prauam, veluti cerussae, adulterinique lithargyri prouenit. Itaque immerito me damnas. hinc vapulare nedum exulare debes. Item tuo te suspendis laqueo. Ais nimirum si nouo morbo noua excogitatur curatio, quippe omnes pene morbi praeter istum victus ratione curari possunt. Nec auditum est sola victus ratione aliquem curatum fuisse. Sum propterea inuenta, ac



multis experimentis probata pro huius morbi veneri curatione, cum bona victus ratione, non equidem adeo tenui ut blateras, sed exquisita, una cum meis linimentis quoque exquisitis saluberrime curo. Et sic meo purgatorio ad pristinam patientes reduco salutem. Atque cum Hippocrate, ac Galeno medicorum luminibus medicationem profiteor. Propterea in quantum videor, longo intersticio quibusvis curandi modis preferri debeo. Ceterum nos gaudio prepediti, vel ægritudine æqui iudices fieri nequimus. Super huius veneri morbi curationis prælatura, immobilem audiamus precio iudicem. Lignum. Volo, modo nulli nostrum faciat, nullique fuerit etiam auctori vel addictus opinioni, sed pro ratione experientia galenina dogmaticaque secta diiudicet. Aqua. itidem velim loquatur.

#### ¶ Epilogus.



Veditis horum colluctatorum rationibus, cui vel Gaiaco, vel aquæ argenti talis vulgaris, ac veneris, debeat magis succumbere morbus, ob temperaturarum, ætatum, corporis roboris, morbi, morbi que temporis varietatem. Item ob colluctatorum varias naturas, iudicium in ambiguo versari videtur. Gaiaci vero naturæ nostræ videtur naturæ conformior, eius tamen curandi methodus, quædam inhumanitatem ob victus rationis tenuitatem præ se ferre videtur. Aquæ argenti medenditatio ob temporis breuitatem, ac victum plenior

O v



rem cum natura benignius videtur agere. Eius ta-  
men natura nostris corporib<sup>9</sup> non parum videtur  
aduersari. De ei<sup>9</sup> profecto natura omnes pene me-  
dici scripserunt, de Gaiaci vero natura pene nul-  
lus. Hæc paulatiue videtur mederi, illa vero repen-  
tinas habere videtur operationes. Hæc pro tanti  
morbi curatione debiles videtur habere vires, illa  
vero satis fortes. Quum vero Gaiaci natura nō sa-  
tis nobis per veteres medicos pateat, experimēta  
sint periculosa, ac tale quadragesimale ieiunium  
gracilib<sup>9</sup>, senibus, ac debilibus sit valde suspectū.  
Et talis venereus morbus curatu sit difficilior. Ga-  
iacique vires sint satis debiles, alioqui tot dies nō  
yterentur patientes, & extremis morbis extrema  
exquisite remedia optima sunt. Nec victus ratione  
quouis modo talis venereus potest curari morbus.  
Propter aquæ argenti facultatis arcanae, cū huius  
morbi venerei causis vel abditis symboleitatem  
frequentiora experimenta, aliasque varias, ac mul-  
tas causas in dialogo positas, gaiaco debere præ-  
ferri videtur aqua argenti. Nec propterea inficiari  
velim, modo quæ de gaiaci prædicant viribus ve-  
ra sint. Nonnullos robustos venereo morbo corre-  
ptos humidos pituitososque præcipue patientes  
gaiaci beneficio posse curari. Graciles vero bilio-  
sos, debiles, ac famis impatientes, haud frequen-  
ter. Omnibus vero aquæ argēti method<sup>9</sup> tali mor-  
bo correptis conferre videtur. Nimirum si optati-  
ra enter succedāt euentus. Quippe cerdones scorta  
mulierculæ, nonnulliq; apostatici literarū penitus  
ignari nullis vocatis medicorū decretis frequentius



cū aqua argēti, ne dicā illi<sup>9</sup> methodo oī vorato pu  
dore huic medentē morbo. His causis, ac rationib<sup>9</sup>  
æquo animo perpensis, vt finem faciam Aquæ ar-  
gēti methodo Hippocratis ac Galeni meritissimō  
rum in medicina pontificum præceptis affatim fa-  
mulantibus, quam gaiaci methodo, magis fiden-  
dum. Loquor de ijs inuētis tam præsidijis. Quippe  
solers, literatūq; ingeniū, indies humanę cōsulēs  
naturę, salubriori poterit (nō hēsito) ijs dictis an-  
tidotis venatumiri medelā, deo iuuāte, q sol<sup>9</sup> lan-  
gores sanat, & q sua infinita misericordia corporis  
& animi largitūiri salubritatē nobis digneē amē.

Τέλος.  
τῷ θεῷ χάριτας.

Finem capit hoc præclarū medicinæ opus in  
alma Parrisiōrū academia, nūc primū formu-  
lis excusum, per venerabilem artium, & medi-  
cinæ doctōrē Iacobū ab Abethencourt Me-  
dicum Rothomageñ. assumptum ex proprio  
originali, manu propria prædicti doctōris.  
Sumptibus Nicolai Sauetier Calcographi, in  
vico Carmelitarum, sub homine syluestri. An-  
no a partu virgineo. 1527. Mense Octobri.







